

TURKIET

5 – 13 mars 2005

En reserapport från SkOF – Safari

Reserapport från Turkiet med SkOF 5 – 13 mars 2005

Deltagare:

Anders Larsson	Kalmar
Henrik Hallqvist	Malmö
Bengt Antonson	Kalmar
Magnus Magnusson	Lund
Ulf och Susanne Sjölin	Fjälkinge
Ulf Löfås	Heberg
Nils Abrahamsson	Säve
Ingvor Kasselstrand	Ankarsrum
Brita Lavesson	Kristiansstad
Bo Nihlgård	Tågarp
Hjalmar Dahm	Mytilene, Grekland
Reseledare:	
Ann Mari Thorner	Torna Hällestad

Dagbok

Lördag den 5 mars

Ankom sent på kvällen till flygplatsen i Izmir i ösregn. Icke desto mindre hann vi med en jagande kattuggla på flygplatsen i lampskenet.

På pensionatet i Herakleia vid Bafasjöns strand fick vi hemlagade olivdolmar och god soppa. Under natten hördes många ljud som det skulle ta lite tid att härleda.

Söndag den 6 mars 15 grader, måttlig sydlig vind och regnskurar,

Vi vaknade till en ljum morgon efter en natt med åska, kraftig vind, hagel och ösregn och genom allt hade minervaugglorna ropat med allehanda läten.

Frukosten dukades fram med många skålar med okänt innehåll. Små skålar med hemmalagad mycket god youghurt var inte portionsskålar, vilket lätt missuppfattades.

Vädret var instabilt och vi inledde med skådning vid Bafasjöns södra ände. Vi stod i en av de gamla ruiner som trakten var fylld av och såg ut över sjön. I en vik långt borta upptäcktes två vackra roständer och en stor falk som jagade dem! Avståndet medgav dessvärre ej en säker bestämning, slagfalk eller tatarfalk.

Enstaka krushuvade pelikaner flög omkring och en flock med dvärgskarvar, trodde vi, passerade. Smådoppingar låg inne i viken och skäggdoppingar längre ut i sjön.

Flockar av flamingo stod längs stränderna med ungfåglar i små flockar för sig. Något som såg ut som mörka små öar mitt i sjön visade sig vara enorma flockar av sothöns och vi uppskattade att vi såg 5000 bara i denna delen av sjön!

Sedan följde en ”tvåtimmars” vandring i bergen ovanför byn. Här var sanslöst vackert med mattor av blå, lila och rosa anemoner med vita margueriter däremellan. Vi fastnade redan innan vandringen börjat vid några bedårande klippnötväckor som beundrades en längre stund. Sedan hann vi inte långt innan det var dags för lunch mitt i alla blommorna. Ingvor upptäckte en ormvråk på en klippa högt uppe som studerades mycket ingående innan den flög och visade sig vara just en ormvråk.

Trots regnskurar var här gott om fåglar. En örnvråk, en pilgrimsfalk och en blåtrast fanns uppe i bergen och satt gärna på rester av gamla vaktorn uppe på bergskränen. De hörde till den gamla stadsmuren som en gång gått högt uppe i bergen för att avgränsa den gamla staden Latmos.

Bergsformationerna var märkvärdiga, rundade och urholkade underifrån. På undersidan av en sådan fanns målningar och eremiter hade levat högt häruppe. Utskjutande formationer gav gott regnskydd.

Svenska fågelskådare var uppenbarligen inte en normal grupp på sådana här vandringar och vi hade att göra i flera svettiga timmar innan vi var nere i byn igen. Några deltagare föreslog ”fyrastorkarsvandring” efter SOFs fågelresebyrå AviFaunas storkgradering för svårighetsgrad (Går endast till tre storkar)

Nu var vi väl värda en rejäl måltid med många olika rätter med fisk som huvudrätt.

Vår lokale guide Mustafa berättade om Bafasjön efter middagen och sedan följde en fin promenad i den stilla ljumma kvällen under stjärnorna. Kattuggla, lövgroda, ätlig groda och grönläckig padda hördes.

Måndag den 7 mars 10- 15 grader, svag sydlig vind och växlande molnighet.

Nu började jakten efter den mest önskade arten, smyrnakungsfiskare. Vi inledde med att gå ut till Bafasjöns strand i norra delen och hittade ganska omgående 2 större skrikörnar och 3 ”vanliga” kungsfiskare. Ute i sjön låg enstaka roständer, en imponerande flock på 1000 brunänder, hundratals flamingo och några viggas. På vägen ut sågs några flamingo på nära håll, här både adulta och juvenila.

Flera i gruppen rörde sig något stelt efter vandringen igår.

Det var ganska lerigt och trevligare att komma till grannsjön, Azapsjön, där det äntligen var dags för lunch. Här var det vackert med gröna berg på andra sidan sjön och många svalor som jagade över sjön. Förutom de välbekanta arterna hemifrån fanns även några klippssvalor och någon rostgumpssvala.

Vi fortsatte västerut till en bro över Menderesfloden där vi upptäckte en flock natthägrar. Mot bakgrund av bergen i väster sträckte stora flockar av vadarfåglar, som vi med erfarenhet hemifrån med tvekan bestämde till ljungpipare.

Vid resterna av den 2000 år gamla amfiteatern Milet fanns en pöl som kändes väldigt spännande, även om vi för stunden bara upptäckte en gluttsnäppa. Från vassar på andra sidan vägen hördes två vassångare. En flock getter föstes förbi, varvid en liten killing för en stund förirrade sig in i bussen innan den hittade tillbaka till flocken. Vid amfiteatern fanns många tofslärkor, gulhämpling och svart rödstjärt.

På hemvägen hängde regnmolnen tunga och vi blev desto mer uppiggade av några rödfalkar med intressanta insektslåten på nära håll i staden Akköy.

Kyckling till middag och vi undrade om det var några av de vi sett kila omkring på bakgården.

Efter middagen fint gitarrspel och sång av Mehmet från grannbyn.

Tisdag den 8 mars 15 grader, växlande molnighet, stilla
Ösregn på morgonen stoppade förfrukostskådning.
Frukosten utvecklades för varje dag, i dag var äggen vändstekta.

Lång färd i ösregn till Efesostemplet, ett av världens sju underverk. Efesos var en hel stad med stensatta gator och helkallade badstugor som i vilket modernt badrum som helst. Klippnötväckor byggde bo under taken och en minervauggla granskade oss ingående från en av murarna. Över bergskammarna i fjärran seglade en ormvråk och en örnvråk och vi hörde kanske inte riktigt allt vad guiden sa.
När vi var färdigguidade åt vi lunch med tiggande kattor och en nötskrika som inte riktigt såg ut som hemma.
Väl ute ur ruinstaden träffade vi på närgångna försäljare och insåg hur förskonade vi varit hittills, förutom kvinnorna hemma i byn med sina virkade dukar.

Sista biten hem före hotellet strövade vi längs stranden av Bafasjön med klippnötväcka, flamingo och balkanmes.

Susann fyllde år och blev uppvaktad med sång och tårta.
Efter middagen höll Hjalmar ett intressant föredrag om saliner i olika delar av Europa.

Minervaugglan höll konsert varje natt och även mitt på dagen med många olika läten, helt oberoende av något speciellt uggleväder.

Onsdag den 9 mars 10 grader, svag sydvästlig vind och växlande molnighet
Frukosten blev godare för varje dag med nya marmeladsorter och äggrätter och alla fick nu varsin skål med youghurt.
Bergsvandring i nationalparken Dilek Yarımadası från havsytan upp till knappt 1000 meters höjd och ner igen, som efteråt skulle kallas femstorkarsvandring. Vandringen började i en ravin med tallskog och vi träffade ganska snart på flera Krüpers nötväckor som alla fick tillfälle att studera på nära håll. Inte fullt så bra sågs några stjärtneser som var mörkare än hemma och trädgårdsträdskrypare hördes sjunga.
På toppen fick vi en fin lunchpaus med utsikt över den grekiska ön Samos väldigt nära.
På vägen ner sågs vildhästar och en balkanspett. Tämligen trötta efter den ”fyratimmars”vandring, med turkiska mått, som tagit oss hela dan, var det med möda vi traskade de sista kilometrarna i traktor spår där de lagade den tidigare så lättgångna vägen.

Just denna kvällen var vi hembjudna till Hjalmars gode vän imamen på goda smårätter och chans att köpa hantverk från byn.

Torsdag den 10 mars 10 grader, svag nordlig vind och klar hög luft

Morgon vid Bafasjön där två roständer låg nära.

Skådning i närmiljön längs en väg bakom pensionatet som gick kilometer efter kilometer genom olivlundar med mycket vackert blommande anemoner i rosa och lila nyanser,. En liten promenad runt en by i bergen där vi förgäves sökte efter den gäckande Finsch-stenskvättan avslutades med ett besök i en liten traditionell olivoljefabrik, där vi fick se hur man pressade oljan ur oliverna. På vägen ner gjordes några stopp bland alla anemonerna. En örnvråk såg ut

att spelflyga tillsammans med en ormvråk. På en gödselstack hittades äntligen en pilfink bland alla gråsparvarna.

Varje dag känner vi historiens vingslag där vi bor i en genuin turkisk by med innevånare som driver kor, getter och får genom byns gator. I omgivningarna finns överallt rester av den gamla stadsmuren, som omgav ett stort område högt upp på bergstopparna, med flera intakta vaktorn där rovfåglarna gärna sitter och spanar. Karaktärsfåglar på murarna är klippnötväcka, klippsvala och svart rödstjärt.

Före middagen besök i den lokala moskén där imamen Abdullah visade den vackra byggnaden och berättade mycket intressant.

Dagens middag ingav några en förhoppning om att tuppen som gol nätterna igenom nu skulle ha tystnat.

Efter middagen kunde Magnus och Mustafa ses djupt försjunkna i orkidéböcker i ett försök att artbestämma de två flugblomsterliknande orkidéer vi hittat i vägrenen.

Fredag den 11 mars 5 grader regnskurar, hagel, måttlig nordlig vind, växlande molnighet och nysnö i bergen.

I pölen vid Milet fanns idag en stytlöpare och längre bort några lärkor, dock inte mer spännande än sånglärkor. Där fanns också några mindre strandpipare på en åker.

Vid byn Doğanbey fanns en väg ut i Menderesdeltat där vi äntligen hittade lite vadare. Längre ut i deltat gick 1000 flamingo.

I by Yeni (nya) Doğanbey gick vi på nyanlagda vackra stensatta gator och besökte ett litet naturmuseum med uppstoppade fåglar.

Vid bron över Menderesfloden såg vi troligen samma flock natthägrar som tidigare och när chaffören äntligen repat mod nog att köra en väg vi blivit rekommenderade för Smyrna- och gråfiskare, visade den sig som väntat vara mycket intressant. I en liten vasskantad pöl sågs vattenrall och Britta upptäckte inte mindre än tre mindre sumphöns, som vi nu kunde avnjuta i läckert eftermiddagsljus.

Lördag den 12 mars 10 grader, svag nordlig vind och klart.

Bengt inledde dagen med en ny resart: klippsparv på en dynhög mitt i byn. Den gick tyvärr inte att återfinna efter frukost.

Förmiddagen inleddes med den lokala marknaden i grannbyn.

Sedan favoriter i repris, norra delen av Bafasjön i medljus utan värmedaller i svalkan, nu med 18 vackra roständer och krushuvad pelikan rakt över våra huvuden. Större skrikörnen sågs igen och på lite avstånd en havsörn. Pungmes sågs fint i vassen och gransångare hörs sedan några dagar ”överallt”. I Azapsjön var alla fem arterna svalor kvar och vi träffade nu på en lokal ”fågelskådare” som sade sig ha sett Smyrnakungsfiskare så sent som dagen innan, och det skulle bli det närmaste vi kom drömarten. Här såg vi äntligen en kohäger bland alla silkes- och ägretthägrar.

Sista middagen fick vi lammköttbullar och som vanligt upptogs en hel del av måltiden av diskussioner om vad alla de skålar som sattes fram egentligen innehöll.

Vår lokale duktige guide Mustafa hade födelsedag och uppvaktades med kaka och sång.

Söndag den 13 mars Hemresa med start mitt i natten. Alldeles för tidigt.

Observationer:

6/3 Bafasjön, Latmosbergen, Herakleia

7/3 Bafasjön, Azapsjön, pöl vid Milet, Menderesbron, Milet, Akköy

8/3 Efesostemplet, Bafasjön

9/3 Dilek Yarımadası

10/3 Bafasjön, Latmosbergen

11/3 Pöl vid Milet, Menderesdeltat, väg längs Menderesfloden

1. **Rostand** *Tadorna ferruginea*
Upp till 18 Bafasjön
2. **Bläsand** *Anas penelope*
Enstaka Azapsjön
3. **Kricka** *Anas crecca*
Enstaka Azapsjön
4. **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
Enstaka Bafasjön
5. **Stjärtand** *Anas acuta*
Enstaka Bafasjön
6. **Årta** *Anas querquedula*
Enstaka Azapsjön
7. **Skedand** *Anas clypeata*
20 Azapsjön
8. **Brunand** *Aythya ferina*
1000 Bafasjön
9. **Vigg** *Aythya fuligula*
30 Bafasjön
10. **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
Flera tiotal i sjöarna
11. **Skäggdopping** *Podiceps cristatus*
Flera tiotal i sjöarna
12. **Svarthalsad dopping** *Podiceps nigricollis*
20 Bafasjön
13. **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*
1000 Bafasjön
14. **Krushuvad pelikan** *Pelecanus crispus*
Upp till 47 Bafasjön
15. **Natthäger** *Nycticorax nycticorax*
27 Menderesdeltat
16. **Kohäger** *Bubulcus ibis*
1 Azapsjön
17. **Silkeshäger** *Egretta garzetta*
Tiotals varje dag
18. **Ägretthäger** *Egretta alba*
Tiotals varje dag
19. **Gråhäger** *Ardea cinerea*
Tiotals varje dag

20. **Vit stork** *Ciconia ciconia*
Upp till 10 flera dagar
21. **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus*
Hundratals varje dag, 1000 i lagunen utanför Menderesdeltat
22. **Havsörn** *Haliaeetus albicilla*
1 vid Bafasjön
23. **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*
Upp till 10 varje dag
24. **Blå kärrhök** *Circus cyaneus*
Enstaka flera dagar
25. **Sparvhök** *Accipiter nisus*
Enstaka flera dagar
26. **Ormvråk** *Buteo buteo*
Upp till tio varje dag
27. **Örnvråk** *Buteo rufinus*
Enstaka varje dag
28. **Större skrikörn** *Aquila clanga*
2 vid Bafasjön
29. **Rödfalk** *Falco naumanni*
6 Akköy
30. **Tornfalk** *Falco tinnunculus*
Enstaka flera dagar
31. **Slagfalk/Tatarfalk** *Falco biarmicus/Falco cherrug*
Bafasjön 6/3 jagande rostand
32. **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus*
Enstaka flera dagar
33. **Vattenrall** *Rallus aquaticus*
Enstaka flera dagar
34. **Mindre sumphöna** *Porzana parva*
2 hanar, 1 hona 11/3 längs väg norr om Milet
35. **Rörhöna** *Gallinula chloropus*
Tiotals flera dagar
36. **Sothöna** *Fulica atra*
Troligen tiotusentals i Bafasjön
37. **Styltlöpare** *Himantopus himantopus*
12 pöl vid Milet 11/3
38. **Mindre strandpipare** *Charadrius dubius*
12 pöl vid Milet 11/3
39. **Svartbent strandpipare** *Charadrius alexandrinus*
50 Menderesdeltat
40. **Ljungpipare** *Pluvialis apricaria*
400 sträckande mot söder 7 mars
41. **Kärrensäppa** *Calidris alpina*
20 Menderesdeltat
42. **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago*
3 Bafasjön, 10 Menderesdeltat
43. **Storspov** *Numenius arquata*
20 Menderesdeltat

44. **Rödbena** *Tringa totanus*
30 Menderesdeltat
45. **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
1 Milet
46. **Skogssnäppa** *Tringa ochropus*
Upp till tio varje dag
47. **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
Enstaka flera dagar
48. **Dvärgmås** *Larus minutus*
15 Azapsjön
49. **Skrattmås** *Larus ridibundus*
Hundratals flera dagar
50. **Långnäbbad mås** *Larus genei*
Enstaka Bafasjön
51. **Medelhavstrut** *Larus michahellis*
Tiotals varje dag
52. **Tamduva** *Columba livia*
Allmän
53. **Ringduva** *Columba palumbus*
5 i bergen 9/3
54. **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
Tiotals varje dag
55. **Minervauggla** *Athene noctua*
Vanlig i byar, tiotal i Herakleia
56. **Kattuggla** *Strix aluco*
1 Izmir flygplats 5/3, 3 utanför Herakleia 6/3
57. **Tornseglare** *Apus apus*
3 Bafasjön 6/3
58. **Kungsfiskare** *Alcedo atthis*
3 Bafasjön
59. **Härfågel** *Upupa epops*
1 7/3
60. **Balkanspett** *Dendrocopos syriacus*
1 Latmosbergen 9/3
61. **Tofslärka** *Galerida cristata*
Allmän
62. **Trädlärka** *Lullula arborea*
1 Latmosbergen 6/3
63. **Sånglärka** *Alauda arvensis*
50 Menderesdeltat
64. **Backsvala** *Riparia riparia*
Enstaka Azapsjön
65. **Klippsvala** *Hirundo rupestris*
Tiotal Azapsjön
66. **Ladusvala** *Hirundo rustica*
Allmän
67. **Rostgumpsvala** *Hirundo daurica*
1 Azapsjön 7/3 och 12/3

68. **Hussvala** *Delichon urbicum*
Tiotal varje dag
69. **Ängspiplärka** *Anthus pratensis*
Enstaka varje dag
70. **Vattenpiplärka** *Anthus spinoletta*
3 Menderesdeltat
71. **Forsärila** *Motacilla cinerea*
Enstaka överflygande
72. **Sädesärila** *Motacilla alba*
Tiotal varje dag
73. **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
Enstaka
74. **Rödhake** *Erithacus rubecula*
Allmän
75. **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros*
Tiotal varje dag
76. **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola torquatus*
Flera varje dag
77. **Blåtrast** *Monticola solitarius*
Enstaka Latmosbergen 6/3 och 12/3
78. **Koltrast** *Turdus merula*
Allmän
79. **Taltrast** *Turdus philomelos*
Enstaka flera dagar
80. **Cettisångare** *Cettia cetti*
Allmän
81. **Vassångare** *Locustella luscinioides*
2 Pölen vid Milet 6/3
82. **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
1 Bron över Menderesfloden 11/3
83. **Sammetshätta** *Sylvia melanocephala*
Enstaka varje dag
84. **Svarthätta** *Sylvia atricapilla*
Enstaka varje dag
85. **Gransångare** *Phylloscopus collybita*
Mycket allmän
86. **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus*
1 Latmosbergen 6/3
87. **Kungsfågel** *Regulus regulus*
5 9/3
88. **Stjärtmes** *Aegithalos caudatus*
10 9/3
89. **Balkanmes** *Parus lugubris*
Enstaka varje dag
90. **Svartmes** *Parus ater*
10 9/3
91. **Blåmes** *Parus caeruleus*
Enstaka varje dag

92. **Talgoxe** *Parus major*
Enstaka varje dag
93. **Krüpers nötväcka** *Sitta krueperi*
10 9/3
94. **Nötväcka** *Sitta europaea*
1 9 och 10/3
95. **Klippnötväcka** *Sitta neumayer*
Allmän bland klippor
96. **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla*
3 9/3
97. **Pungmes** *Remiz pendulinus*
Enstaka i vassen Bafasjön
98. **Nötskrika** *Garrulus glandarius*
Tiotal varje dag
99. **Skata** *Pica pica*
Mycket allmän
100. **Kaja** *Corvus monedula*
Mycket allmän
101. **Kråka** *Corvus corone*
Mycket allmän
102. **Stare** *Sturnus vulgaris*
Mycket allmän
103. **Gråsparv** *Passer domesticus*
Mycket allmän
104. **Pilfink** *Passer montanus*
1 Latmosbergen
105. **Bofink** *Fringilla coelebs*
Allmän
106. **Gulhämling** *Serinus serinus*
Enstaka varje dag
107. **Grönfink** *Carduelis chloris*
Mycket allmän
108. **Steglits** *Carduelis carduelis*
Mycket allmän
109. **Hämling** *Carduelis cannabina*
Yeni Doğanbey 9 och 10/3
110. **Stenknäck** *Coccothraustes coccothraustes*
1 10/3
111. **Häcksparv** *Emberiza cirrus*
Enstaka flera dagar
112. **Rostsparv** *Emberiza caesia*
1 Herakleia 12/3
113. **Sävspurv** *Emberiza schoeniclus*
Enstaka vassen Bafasjön
114. **Kornsparv** *Emberiza calandra*
Allmän

”Varje dag” är med undantag av den 9 mars då vi vandrade i berg hela dagen.

Botaniska m. m. notiser

På kullarna kring Herakleia fanns det blommande ängar med "Grekisk åkerkulla", *Anthemis chia*, höga dödsliljor *Asphodelus aestivus* och inte minst olikfärgade anemoner *Anemone coronaria*. En vacker lågväxt lila krokusliknande blomma *Romulea sp* växte också här tillsammans med den gula vårlöken *Gagea peduncularis* samt en gul blomma, *Hypocoum procumbens*, som har kronblad i olika storlek. Det växte mycket kermesek *Quercus coccifera* i området. Biskopsstaven = *Arisarum vulgare* såg vi t.ex. i samband med lunchen första dagen.

Jättestinkfågel, jättestinkfågel (*Ferula communis*) syns på vykort eller i broschyrer från Efesos. Den blir ett par tre meter hög och är vackert gul. Runt där vi bodde i Herakleia fanns en annan flockblomstrig växt med inte lika finflikiga blad. Det kan ha varit en *Thapsia*-art.

I Herakleia var grenbingel (*Mercurialis annua*) vanlig som ogräs utefter vägar. Den är något lik sin släkting skogsbingel.

Sjölöken har höga liljebblad så här års. Dessa vissnar nere före blomningen som sker under hösten.

Paternosterträdet (*Melia azedarach*) var vanligt som odlat i trädgårdar. Det var karaktäristiskt på grund av frukterna som satt kvar på det kala trädet.

Eucalyptus spp. kommer från Australien men planteras ofta i Medelhavsområdet. Orsaken är väl att de är snabbväxande och att de torkar ut våtmarker.

Ormbunkarna trivdes bra i vätan. Mjältbräken (*Asplenium ceterach*) visade upp sin gröna sida.

Vid Bafasjöns västra strand blommade några plantor alruna *Mandragora autumnalis*, men ingen i sällskapet fick för sig att dra upp en för att få veta om de verkligen skriker då. Det stora gräset som ofta växte i dikena heter italienskt rör *Arundo donax*. Det var det som Pan tillverkade sin flöjt i...

När vi gick i nationalparken på Dilek-halvön var det i början mest genom en skog med grektall *Pinus brutia*. Det var där Krüpers nötväcka åt tallkottsfrön. På sydsidan dominerade mastixbusken *Pistachia lentiscus* och olivträd. Hade vi kommit några veckor senare hade också klipprosorna (vita: *Cistus salvifolius*, rosa: *Cistus creticus*) blommat, till glädje inte minst för bina. Lagerträdet (*Laurus nobilis*) var vanligt under tallarna i ravinen. Vår vanliga murgröna fanns här också. Längs bäcken växte här och var orientalisk platan (*Platanus orientalis*). Den kändes igen i sitt vinterkala tillstånd på de kulliknande hängande frukterna. Den gula Clematisen som fanns t.ex. vid den Krüperska nötväckan liknar närmast *Clematis cirrhosa*. Cyclamen-blad var vanliga men några blommor såg vi inte. Det finns både vår och höstblommande arter.

Ophrys-arterna fick vi till Spindel-ofrys (*Ophrys sphegodes*) på grund av det blåa h:et på läppen och till Prakt-ofrys (*Ophrys tenthredinifera*). Den senare har på läppen en uppåtriktad flik. De yttre kalkbladen är breda och är rosa.

I övrigt sågs den persiske ekorren *Sciurus anomalus* som är väldigt vanlig i olivlundarna. Vi hittade också taggar från ett piggsvin och några fick se den grekiska sköldpaddan – det finns nog tre arter landsköldpaddor i området. På kvällarna hörde vi konserter av tre groddjur: raspanande lövgrodor, drillande gröNFLäckiga paddor och kväkande ätliga groddor.

Magnus Magnusson och Hjalmar Dahm