

SÖDRA TURKIET

***29 april – 6 maj
2000***

**EN RESERAPPORT
RES**

FRÅN SkOF -

Tanken med vår resa var att under en intensiv vecka uppleva så mycket som möjligt av vad södra Turkiet kan erbjuda i naturväg. Vi hann med både våtmarker och torra halvöknar liksom alpina områden blandat med låglandsberg. Vi hann även med ett skogsområde med primärskog, gran och libanoncedrar – härliga omgivningar för krüpers nötväcka. Fågelmässigt blev resan långt över det förväntade med flera "bonusarter".

Med vårt höga tempo hann vi få se nästan alla specialiteter för denna del av Västpalearktis (enda "missen" blev olivsångare). Deltagarna var nöjda och med ett lugnt tempo på lokalerna erbjöds alla att kunna se allting – nog så viktigt när man reser i grupp.

Reseledare:

Göran Pettersson Bokvägen 9 247 36 Södra Sandby 046 – 500 76

Deltagare:

Dan Hammarlund	Tomegapsgatan 9	223 50	Lund	046 – 12 66 82
Elisabeth Hammarlund	Tomegapsgatan 9	223 50	Lund	046 – 12 66 82
Johnny Jönsson	Plåtslagarvägen 3A	227 30	Lund	046 – 15 08 45
Klas Karlsson	Rapsvägen 52	247 34	Södra Sandby	046 – 513 99
Mikaela Karlsson	Stora tomegatan 31B	223 51	Lund	046 – 39 54 66
Hampus Lejon	Tuvorna 24:39	276 35	Borrby	0411 – 52 11 61
Magnus Magnusson	Basgränden 10	224 68	Lund	046 – 12 69 07
Bengt Rasmusson	Flisgatan 5	263 38	Höganäs	042 – 34 99 89
Roland Sjöberg	Skäralid, Pl 779	260 70	Ljungbyhed	0435 – 44 21 79
Karl-Fredrik Sjölund	Sturegatan 11	271 31	Ystad	0411 – 731 25
Robert Tuveesson	Stora tomegatan 31B	223 51	Lund	046 – 39 54 66

Rapportförfattare: Göran Pettersson

Dagbok: Dan & Elisabeth Hammarlund
Mikaela Karlsson & Robert Tuveesson

Illustrationer: Peter Elfman

Korta faktauppgifter kring vår resa

Pris: 4 700:- vilket inkluderade flyg Malmö (Sturup)-Antalya t.o.r., busshyra, diesel, karta samt denna reserapport. Kost och logi tillkom (se nedan).

Upplägning: Dagligt skådande i medelhögt tempo. Till följd av den begränsade tiden och de långa transporterna valde vi att besöka några få lokaler men i gengäld göra ordentliga besök. En skådarkund kunde se ut enligt följande; tidig uppstigning för frukost i fält. Skådning från gryning fram till skymning. Småtransporter under dagen med lunch i fält. Efter duschning på hotellet en kraftig middag och därefter genomgång av dagens obsar. Det blev lite kort om sömn ibland men många i gruppen passade på att ta igen detta under våra längre körningar. Även de dagar då vi färdades mellan områden, ibland långa körningar, fanns det alltid skådning med på dagsschemat, både morgon- och kvällsskådning.

Till och från Turkiet: Avresa från Malmö (Sturup) kl 15.40. Vi anlände till Antalya på den turkiska sydkusten kl 20.25 lokal tid. Därefter en dryg nattkörning till Tasucu, Göksudeltat vilket vi nådde punktligt kl 05.30.

Hemresan inleddes kl 21.35 lokal tid från Antalya lördagen den 6 maj och vi landade på Sturup kl 00.20 (7 maj). Den sena timmen för hemresan gjorde att vi kunde utnyttja även hemresedagen maximalt för skådning.

Transporter: Samtliga transporter i Turkiet skedde i minibuss, en Ford Maxi med åtta platser, hyrd via Avis i Sverige. Vi var sex personer per buss vilket gav ordentligt utrymme för oss. Bussarna kostade 6 456:-/st och då var allt inkluderat. Totalt körde vi ca 225 mil och dieselkostnaden blev 1 620:-/buss.

Logi: Vi bodde på enkla hotell för en snittkostnad av 71:-/natt. Standarden på hotellen i denna prisklass är enkel men på alla hotellen hade vi t ex dusch och toalett på rummen. I Demirkazik sover man dock i sovsalar (12 pers i varje sal). Förutom första natten som tillbringades på resande fot i bussarna hade vi förbokat några övernattnings, Tasucu och Demirkazik, för att inte behöva spilla tid på leta hotell. Vi hade även provat att förboka i Birecik men fick aldrig något svar från dem.

Mathållning: Frukost och lunch (andrafrukost) köptes för flera dagar och intogs i fält. Flera dagar åt vi även en stadigare lunch på något matställe. Prisnivån i matbutikerna är lägre än i Sverige. Alla kvällar åt vi en rejäl middag från det turkiska köket. För det mesta olika former av kebab. Ett restaurangtips kan dock lämnas – i Birecik på västra stranden av Eufrat, norr om Motel Mirkelam, finns en mycket fin uteservering som verkligen kan rekommenderas. Även ett bra obsställe för *gråfiskare*.

Litteratur och kartor: Det räcker med Lars Svenssons *Fågelguiden* men vi använde även *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds* av Harris, Shirihai och Christie, som komplementlitteratur. Den tar upp många arter som även berör spanska förhållanden. Dick Forsmans nya rovfågelsguide lämnade vi hemma p g a dess höga vikt (man är ju så väldigt noggrann med flygvikten hos charterbolagen). Som lokalguide använde vi *Where To Watch Birds In Turkey, Greece And Cyprus* av Welch m fl (1996). Boken är mycket användbar och är rik på lokalbeskrivningar, dessutom med kartor. För att täcka in så många lokaler som möjligt använde vi även David Gosney's *Finding Birds in TURKEY – Ankara to Birecik*. Ett mycket användbart häfte och man bör inte glömma att ta med dem på en Turkietresa. Man bör dock komma ihåg att Gosney's resor är gjorda i juli/augusti. Vad gäller kartor använde vi med framgång i EURO-ATLAS över Turkiet 1:800 000 (1993/94) skala 1:800 000. Kartan är ordentligt detaljerad. Dock – den är med största sannolikhet slut på förlaget. Kanske är nya upplagor att vänta.

Ruttplan i kort

- 29 april** **Sturup – Antalya** (flyg). Direkt natttransport till **Tasucu, Göksudeltat**.
- 30 april** Anlande till **Akgöl** kl 05.30 och började med ett intensivt morgonspan över sjön från västra stranden. *Marmoränder* och *purpurhöns* m m hittades snabbt. Framåt lunchtid besökte fälten norr om Akgöl. Såg bl a *kaveldunsångare*. Fram på eftermiddagen et besök vid **Paradeniz**. Sena eftermiddagen och tidig kväll tillbringade vi på sluttningarna ovanför Tasucu, bl a *svarthakad sångare* och *skatgök*. Natt i **Tasucu**.
- 1 maj** Samling kl 04.15. Körning direkt till **Dimircili** ovanför Silifke. Stopp längs vägen för spelande *nattskärva*. Fram till kl 09.00 skådade vi f f a norr om byn och väster om vägen. Fantastiskt fin medelhavsnatur. Pengaväxling i Silifke. Lunchstopp vid *smyrna*-lokal längs med **Göksufloden**. Minst en fågel sågs. Under eftermiddagen till kvällning transport till **Demirkazik**. Flera skådarstopp innan Pozanti och mellan Pozanti och Demirkazik. En kort kvällstur runt lodgen i Demirkazik. Natt i **Demirkazik**.

- 2 maj** Hela morgonen fram till lunch klättrade vi runt på sluttningarna ovanför lodgen. Full utdelning, t o m *lammgam*. Eftermiddagen tillbringade vi några kilometer norr om lodgen med fina obsar på bl a *lammgam* och *tatarfalk*. Transport via **Nigde** (*krushuvad pelikan, kopparand* bl a) och Adana till **Birecik**. Sen ankomst , kl 00.30. Natt i **Birecik**.
- 3 maj** Morgonen och tidig förmiddag ägnades åt wadin vid ibiscentrat och platån ovanför wadin. Vi hade tur med både *visselhöns* och *stenökenlärka* här. Runt lunch försökte vi nå några lokaler längs med Eufrat uppströms men dessa låg under vatten (se nedan). Eftermiddagen var vikt för *blek dvärguv* i tefiksparken och kvällen fördrevs norr om Motel Mirkelam vid det dammområdet som finns där (bl a *svart frankolin* och *25 rosenstarar*). Natt i **Birecik**.
- 4 maj** Morgonen fram till lunchtid tillbringade vi i **Halfeti**. Under eftermiddagen testade vi olika lokaler på väg tillbaka till Birecik och såg bl a 40 ex *blek stensparv*. Kvällen tillbringade vi vid samma dammområde som gårdagskvällen. Natt i **Birecik**.
- 5 maj** Morgon fram till kl 10.00 i **Isikli**. Med lite tips från andra svenska skådare kunde vi hitta både *persisk stenskvätta* och *ökentrumpetare*. Under resten av dagen körning mot till **Kizilot**. Skådarstopp söder om **Akgöl**, Göksudeltat. Natt mellan **Alanya** och **Kizilot**.
- 6 maj** Sista dagen ägnades åt **Akseki**. Fina primärskogar med gran och libanoncedrar blandat med lövträd. Gott om mistel. Fina obsar på bl a *krüpers nötväcka*.

Lokalerna

Som tidigare nämnts använde vi *Where To Watch Birds In Turkey, Greece And Cyprus* av Welch m fl (1996) och David Gosney's *Finding Birds in TURKEY – Ankara to Birecik* som lokalguider. Den förstnämnda innehåller många kartbeskrivningar (över de flesta "viktiga" lokalerna) och Gosney's häfte är ett bra komplement till denna.

Göksudeltat: Bra beskrivning i lokalguiden. Ett av Mellanösterns viktigaste våtmarks-områden med över 330 observerade arter. Två dagar är ett minimum här men då hinner man med att besöka de viktigare delarna av området. Man bör dessutom hinna med sluttningarna ovanför Tasucu och Dimircili för en del kul tättingar. Vi hann dock bara med en heldag i området men fick ändå bra utdelning.

Vi startade i gryningen vid **Akgöls** västra dynområde. Fortsatte vid 10-tiden till fälten norr om Akgöl och hittade bl a en koloni *vadarsvalor* och en sjungande *kaveldunsångare*. Kom ihåg att spana längs kanalerna efter *dvärgrördrom*. Efter lunch hade vi nått **Paradeniz** för vadarspan. Vi utelämnade obligatorisk strandvandring för rödnäbbad trut utan klämde istället in *smyrnakungsfiskare* i **Göksufloden**. Sen eftermiddag och kvällning ägnade vi åt sluttningarna ovanför **Tasucu**. Vi såg här bl a *skatgök*, *svarthakad sångare* (2 ex), *klippnötväcka*, *rostsparv* och många *svarthuvade sparvar*.

Morgonen därpå startade vi i **Dimircili**. Vi såg bl a *balkanspett*, *blåtrast*, *svarthakad sångare* (10 ex), *mästersångare* (2 ex), *balkanmes* (5 ex), *klippnötväcka* (5 ex), *masktörnskata*, *gulhämpling* och *rostsparv* (allmän).

Från **Tasucu** går en väg upp på sluttningarna ovanför byn. Sväng av vid den östra rondellen på genomfartsleden. Det finns parkeringsmöjligheter i början av sluttningen lite ovanför där byn slutar (grusväg) och en grusväg går till höger. Sluttningarna erbjuder en fin vandring i macchia och längre upp i odlingar bland tall - och blandskog. Detta samt en del fina buskmarker skapar en rik tättingfauna, speciellt efter en bra sträcknatt. För att komma rätt följer man helt enkelt grusvägen vidare bort. Vägen man går på syns tydligt nere ifrån Akgöl. (det kan ju vara bra att orientera sig i förväg).

Dimircili: Om man utgår från Silifke och kör vägen mot Uzuncaburc kommer man fram till byn Dimircili. Vi stannade 4,8 km efter sista bron i Silifke (en liten parkeringsmöjlighet precis till höger om vägen) och skådade vänster (väster) om vägen. Man är då strax söder om byn. Tallskog till öster och en liten ravin med lite tall och lövträd i väster. Fina buskmarker. Mest tid lade vi strax norr om byn och stannade då efter de sista romerska lämningarna i byn. Större talldunge till höger om vägen och ett flackt buskområde till vänster som övergår till en ravin/dalgång. Parkera vid talldungen. Ravinen väster om vägen är ett bra exempel på vacker medelhavsnatur när den grönskar. Man når dit genom att följa en ibland till synes osynlig stig, som vindlar sig fram över ett gammalt buskigt ”hygge”.

Smyrnakungsfiskare: I Silifke kör mot Adana. Innan ni lämnar samhället finns en enorm staty av en berghöna, 3,8 km efter denna sväng höger. På en grusväg som börjar vid en vattenlednings-historia av betong. Kör 100-200 meter och ni når floden. Parkera vid en ensam mindre byggnad. Tvärs över floden finns några äldre flodbankar. Där häckade ”smyrnan”. Dessa brinker är ej i direkt anslutning till floden utan en massa lägre buskage ligger emellan, skådarsikten är dock fri. Direkt ovanför brinken börjar odlingsmarkerna.

Demirkazik: Hyfsad beskrivning i lokalguiden. Övernattningsmöjlighet finns i byn Demirkazik i en bergsklättarlodge. Kommer man norrifrån är det skyltat redan vid stora vägen mellan Kayseri och Adana (väg 805), 17 km norr om Nigde. Vi hade förbokad plats (i sovsalar). Förr har lodgen varit öppen endast på sommarhalvåret men har nu året-runt-öppet. De serverar även mat här. Skulle lodgen vara stängd finns det en pension vid korsningen Cukurbag-Demirkazik. Demirkazik är en fantastisk alpin lokal med alla tänkbara godbitar. Man ser dessutom allt. Det är viktigt att vara uppe vid snögränsen/bergen vid soluppgången om man vill vara riktigt säker på att få höra de *kaspiska snöhönsen* (även om de många gånger hörs spela långt in på förmiddagarna!). Räkna med minst en och en halv timmes mjölksyrekrävande vandring. Det är jobbigt redan från början. En alternativ nedväg går genom en fantastisk ravin som är relativt svårforcerad. Vid mycket snö är det rent besvärligt att ta sig förbi vissa partier. På en morgon och förmiddag hinner man med att se och njuta av området.

Ett för oss nytt område som vi besökte ligger några kilometer norr om lodgen. Kör vägen norrut som utgår från lodgen. Efter ca 1-2 km (osäker på avståndet) ligger en by. Just före denna by har man en fiskodling på vänster sida (syns tydligt). Alldeles efter odlingen går en grusväg till höger. Ta denna och följ den (längs med bergssidan) norrut. Efter ca 1 km (även här osäker på avståndet) börjar det gå nerför. Vi parkerade här på en grusplan. Spana över och längs med bergsmassivet ni har framför er. Vi såg här både *lammgam* och *tatarfalk*. Fåglar i övrigt var bl a *örnvåk*, *asiatiskt kalanderlärka* och *fältpiplärka*.

Adress till lodgen: Murat Gul

Demir Kazik Dag ve Kayak Evi

Mountain and ski center
Camardi/Nigde
Turkey

Akkaya Baraje: Vid Nigde på väg mot Demirkazik kan det löna sig att stanna till vid fördämningen Akkaya Baraje. Området ligger i södra delen av staden, precis där man bygger ut universitetet. Det är en dämnd flod som i sin norra del av dämnet är vassbevuxen och (verkar vara) grund. Här såg vi bl a resans enda *kopparänder*, flera *vitögda dykänder* och f f a *krushuvad pelikan* (8 ex). Pelikanerna är sedda under minst tre vårar i följd. Dagen efter vi var där var de dock inte kvar på lokalen. Det är lätt att hitta till platsen då man ser vattnet från vägen som går söderut från Nigde mot Bor. *Kopparand* är en art som kan vara svår om man inte besöker Sultanträskan. De ”*krushuvade*” är en ren bonus.

Birecik-området: Mycket bra beskrivning i lokalguiden. Ett av Västpalearktisk häftigaste skådarställe. Det mesta man får se här är mycket exklusivt. Eufrat skär som en livsnerv genom det torra odlingslandskapet. I anslutning till floden finns mycket odlingar och dessa är i allmänhet fågelrika. Även de torrare områdena vid sidan av odlingarna hyser sin speciella fågelfauna. Vi ägnade två dagar åt området och under den tiden hann vi besöka mest intressanta delarna. De områden vi besökte och som man inte bör missa var - **wadin vid ibiscentrat och platån ovanför wadin:** *visselhöns*, *vitbukiga-* och *svartbukiga flyghöns*, *berguv*, *stubbstjärtseglare*, *grön biätare*, *stenökenlärka*, *stensparv* och *blek stensparv*. **Tefiket:** *blek dvärguv*, minst 2 ex, *gulstrupig stensparv* (10-tal) och *oriensångare*. **Dungen väster om floden.** Några hundra meter norr om motel Mirkelam finns en eucalyptusdunge där man oftast ser *grön biätare*. Vi såg även 100-tals med *gulstrupig stensparv* i eucalyptusträden. Varje fågel vi kollade av var just en ”*gulstrupig*”. **Halfeti:** Precis innan Halfeti åker man ned i en liten dalgång (vägen börjar gå nedför) med stenskravel och småklippor på marken. Mycket fint för bl a *visselhöns*, *berghöns*, *blåtrastar*, *klippnötväckor*, *östliga klippnötväckor*, *blek stensparv* och *gulgrå sparv*. Alldeles innan vägen börjar slutta nedför har man norr om vägen ett flackare område med lite småblock. Här var gott om lärkor och stenskvättor, bl a *asiatiska kalanderlärkor*, *kalanderlärka*, *dvärglärkor* (mycket vanlig), *medelhavsstenskvättor* och *gulgrå sparv*. Just norr om byn finns en kyrkogård. Norr om den fanns bl a *hökörn* (2 ex), *stubbstjärtseglare* (30 ex), *balkanmes* och *ökenfink* (1 par, honan låg på bo). Två eftermiddagar/kvällar gick vi längs en kanal som går rakt väster ut ifrån punkt 7 i lokalguiden (s. 86). D v s norr om Motel Mirkelam längs Eufrats västra strand. Här fann vi bl a spelande *svart frankolin*, en flock om 25 *rosenstarrar*, *trädnäktergal* och åtskilliga *turturduvor* som går ner för övernattnings i träden som omger dammarnas östra sidor.

Isikli: Hyfsad text i lokalguiden men det underlättar mycket med en kartbild. En av de sista pärlorna på resan. Karasuflodens som har sin nord-sydliga fåra väster om Isikli är en gräns för många arters utbredning. Här fann vi *vitstrupig näktergal* (4 ex), *klippnötväcka*, både *rostsparv* och *gulgrå sparv* (5 ex) och ovanför ”trämgränsen” *rödgulpad stenskvätta* (1 par) och *Ökentrumpetare* (1 par). Generellt kan man säga att **Durnalik**, som ligger några kilometer väster om Isikli, är ett mera naturskönt område med frodiga odlingar och mycket blommande örter. Durnalik är inte lika präglad av sten som Isikli. Flera av arterna, t ex, *vitstrupig näktergal* och *gulgrå sparv* är dessutom betydligt vanligare där (ca 20 ex vardera på 1997 års SkOF-resa) och chansen är större på *östlig klippnötväcka*. Bortsett från *ökentrumpetarna* i Isikli rekommenderar jag Durnalik framför Isikli.

Akseki: Bra beskrivning i lokalguiden. Vi besökte ”Akseki old road”, ”Akseki graveyard”, ”Walled plantation” och ”Beysehir road” (s. 33-34 i lokalguiden). Akseki old road är ett härligt skogsområde med gran och libanoncedrar. Dessutom mycket mistel vilket kanske förklarade förekomsten av alla *dubbeltrastar*. *Kröpers nötväcka* var en av de mest allmänna tättingarna på bägge lokalerna. Andra arter som var ”tunga” för resan var *gröngöling*, *kungsfågel*, *svartmes* och *mindre korsnäbb*. Akseki är mest känd för sin förekomst av hackspettar, *gråspett*, *gröngöling*, *mellanspett* och *vitryggig*. Man har förmodligen störst chans att höra dem under trumningstid tidigare på säsongen, precis som hemma.

Vid ”Beysehir road” är det mera öppen terräng med golfbaneliknande ”gräsängar”. Inslaget av lövträd är större här. Även här finns det rikligt med *kröpers nötväcka* och vi såg även en del *bergsångare* (6 ex). Omgivningarna är fina för hackspettar så ett morgonbesök tidigare under våren är säkert givande.

”Walled plantation” är en tydligt avgränsad lövdunge (likt de skånska parkerna). Här stördes vi dock av ett ymnigt regn men i dungen rastade det gott om tropikflyttare. Med mera tid och bättre väder hade vi säkert haft ett större utbyte här.

Antalet besöksvärda lokaler i denna del av Turkiet är lätträknade vilket gör Aksekis närhet till charterorterna på sydkusten högst intressant.

Ett område vi inte besökte men som är nära beläget Antalya är nationalparken Thermessos. Här finns ett rikt utbud på typiska medelhavsarter kryddat med *svarthakad sångare* och *balkanmes*. Området ligger inte längre bort än ca 20 kilometer nordväst om Antalya.

Tips inför din egen Turkiet-resa

Pengar: Turkiets valuta heter lira och växlas till bästa kurs i Turkiet. Betalkort (Visa, American Express, Master Card...) kan användas på en del ställen, dock långtifrån överallt. Vi använde aldrig kort men nästan alla bensinstationer skyltade med betalkortsreklam så där hade det säkert gått bra. Vi hade inga resecheckar med oss utan använde enbart kontanter (US dollar). Det är tidsmässigt en stor vinst att hoppa över växlingen av checkar. Endast vissa banker tar dem och som turist är det inte lätt att begripa vilka. Kontanter kan man dock växla i alla banker. Observera att kursen på flygplatsen i Antalya var sämre än i Sverige och mycket sämre än vad de turkiska bankerna gav.

Hälsa, vaccinationer och försäkringar: Vaccinationer man bör ha är polio, stelkramp och någon form av hepatitvaccin. Kolla med er vaccinationscentral. Vi åt även dagliga doser med acidophilus-kapslar vilket förmodligen hjälpte våra magar. Flera deltagare fick ”oroliga” magar men sämst blev den som inte åt några kapslar (!).

Kontrollera med försäkringskassan och arbetsgivare hur du ska agera rent pappersmässigt om du blir sjuk. Se också till att ha en rejäl hemförsäkring som täcker oförutsedda händelser på din utlandsresa. Normalt täcker hemförsäkringen 45 dagar utomlands men kolla upp vad den innefattar och vilka papper du bör fixa om du blir bestulen, blir sjuk eller förlorar väskorna på flygplatsen. Kolla speciellt om försäkringen gäller för hemtransport och sjukhusvistelse.

Klimat och kläder: Varmare än en svensk sommar, 20-35° C På dagarna. Plötsliga och häftiga regn kan förekomma. Längre österut kan det bli rejält varmt på dagarna. I bergsområdena kan det vara svalare och mera nederbörd. Utgå alltså från sommarkläder med lätta fältskor (d v s ej varma) och gardera med en varm tröja, ett par grövre skor och ett par ordentliga långbyxor. Regnkläder kan komma till användning (vi använde dem i Demirkazik som vindskydd). Handskar/vantar, scarfs/halsduk och mössa är aldrig fel att ta med.

Vi hade ovanligt mycket nederbörd på vår resa men tack och lov föll regnet som rikligast när vi hade långkörningar.

Resedagbok

Inledning

Våren 1997 arrangerade SkOF en mycket lyckad tvåveckors Turkietresa och nu var det dags för ett förnyat besök i denna fågelrika del av världen under Göran Petterssons kompetenta ledning. Upplägget för resan var likartat liksom målsättningen, d v s att uppleva så mycket som möjligt av fågelfaunan i ett urval av naturtyper längs Medelhavskusten, i en del av Taurusbergen och vid Eufrats övre lopp. Det faktum att vi bara hade en vecka till vårt förfogande medförde dock att vi inte hann besöka Sultanträskan. Dessutom blev tempot en smula högre och de kulturella inslagen tämligen begränsade (det mest omfattande var nog bankbesöket). Trots en del långa körningar utnyttjades tiden väl och schemat kändes inte stressat, kanske mest för att vi tillbringade tre nätter i rad på samma hotell i Birecik. Bilkörning och övernattningsförlöpte utan nämnvärda missöden och ingen av oss råkade ut för värre åkommor än lite snabba magar. Det bjöds väl inga kulinariska sensationer direkt (viss slagsida mot kebab av Adana-typ, vitt bröd och svarta oliver) men vi led ingen nöd, och särskilt minns man kanske de goda salladerna, det utmärkta ölet och den mestadels effektiva serveringen.

Det ornitologiska utbytet blev över all förväntan och artlistan imponerande lång med tanke på den korta tiden. Här har valet av strategi sannolikt stor betydelse - ganska lång tid på relativt få lokaler och längre sammanhängande transportsträckor däremellan. I stort sett alla de förväntade turkiska specialiteterna uppenbarade sig och många av dem såg vi på njutbart avstånd. Som debuterande Turkietskådare, vilket vi alla var med undantag av Göran, imponerades vi dessutom av landets varierande natur. Vi fick uppleva allt från långa sandstränder, vassjöar och torra stäpper till dimhöljda barrskogar och snöklädda bergsmassiv.

Göksudeltat med omnejd

Punktligt anlända till Antalya på kvällen den 29 april fördelade vi oss i de båda minibussarna. Sex personer i varje bil gav generöst med plats för handbagage, knän och tubkikare. Väl förberedda på resans värsta transportsträcka, nattkörningen på den extremt krokiga kustvägen till Tasucu, gav vi oss av österut vid 22-tiden. Efter en kort bensträckare till grodkonsert vid våtmarken Sedre började serpentinkurvorna som effektivt höll passagerarna minst halvvakna och förarna på helspänn. De 40 milen tog sju timmar och vi anlände till Göksudeltat lagom till gryningen. Morgontimmarna tillbringade vi i dynområdet mellan havet och den grunda sjön Akgöl, och här fick vi bekanta oss med de *svarta frankolinernas* envisa skrik och *eksångarnas* monotona sång. Resans enda *dvärgskarv* sågs svisca förbi bakom vasskanten medan andra våtmarksarter som *skedstork*, *bronsibis*, *vitvingad tärna* och *purpurhöna* visade upp sig desto bättre. *Roständer* och *marmoränder* (totalt minst sex) var inte helt lätta att få syn på men till sist bekräftade Bengt med ”mycket fint”. Ett rejält fågeltorn hade gjort sig bra här. Lite smygande bland dynerna gav diverse trevligheter som *masktörnskata* och *streckad prinia*. Bäst smög nog Mikaela som noterade *småfläckig sumphöna* och *vaktel*.

I det delvis uppodlade deltaområdet på andra sidan Akgöl åkte vi runt en del på småvägar och spanade av kanaler och våtmarker. En koloni med ett 30-tal *rödvingade vadarsvalor* väckte berättigat intresse liksom en snygg *dvärgrördrom* på närhåll. I övrigt var det gott om *purpurhäger* och diverse vadare som *småsnäppa*, *brushane* och *grönbena* i de många pölnarna. Av tättingarna minns vi särskilt flera *svartpannade törnskator*, en hel del *feldegg-gulärlor* och en lite överraskande *kaveldunsångare*. Mindre uppmärksammade blev efter hand karaktärsarterna *svarthuvad sparv*, *tofslärka* och *kornsparv*. Vid det här laget började vi känna oss lite möra efter den sömnlösa natten. I väntan på *smyrnakungsfiskaren* vid Göksufloden höll vi igång med lite rovfågelspan som bl a gav *ormörn* och *mindre skrikörn*. Plötsligt satt ”smyrnan” där intill bohålet i flodbrinken, och uppiggade av att få se denna läckra fågel installerade vi oss på Hotell Fathi nära hamnen i Tasucu. Men än var det långt till kvällen och vi hann gott och väl med en kvällstur i omväxlande terräng på slutningen ovanför staden. I kvällsljuset fick vi fina obsar av *medelhavsstenskvätta*, *rostsparv* och *svarthakad sångare*, men häftigast var nog en ung *skatgök* som helt obekymrad av vår närvaro plockade den ena feta larven efter den andra från de yttersta skotten på några tallar. En av resans absoluta höjdare!

Morgonen därpå gav vi oss upp till Dimircili för att gå några rundor i kuperade buskmarker och talldungar. En *nattskärria* spelade i gryningen på vägen upp, och medan vi åt vår frukost for en *härfågel* förbi. Strax därpå hittade vi *balkanmes* och *klippnötväcka*, och medan vi förflyttade oss uppåt längs vägen blev vi uttittade av en av resans *minervaugglor*. Efter en vandring genom buskmarker och mödosamt anlagda terrassodlingar kom vi ner i en spännande ravin som bland annat bjöd på *gulhämpling*, flitigt sjungande *blåtrast* och en förbiflygande *eleonorafalk*. Senare delen av dagen ägnade vi åt transport vidare österut och upp i Taurusbergen. Vår proviantering i en liten by nära Pozanti innebar säkert ett uppsving för handlaren. Oliver, russin och valnötter gick åt som smör men ingen vågade sig på den ludna getosten som bara fanns i 20-kilos förpackning av djurets eget skinn. Strax uppenbarade sig de första snöklädda bergen och vi förflyttade oss från högsommar till nyutsprungen vår. Längs vägen såg vi flera *gåsgamar*, och resans enda *dvärgörn* visade sig på styva linan då den störtök och knep en ödla inför andäktig publik.

Just när kvällens sista solstrålar föll på de magnifika bergen kom vi fram till vårt natthärbärke, skid- och klätterlodgen vid Demirkazik. Vi hann precis bekanta oss med *stensparv* och *isabellastenskvätta* före skymningen. Därefter blev det uppladdning med tre rätters middag inför morgondagens kraftprov, den branta slutningen upp till platån på 2200 meters höjd och diverse hägrande bergsfåglar. Vi befann oss nu vid foten av det 3756 m höga berget Aladag i den östra delen av Taurusbergen, ett område laddat med ornitologiska dragplåster som *kaspisk snöhöna*, *lammgam* och *murkrypare*.

Demirkazik

Till den lokala *minervaugglans* tutande samlades vi i mörkret utanför lodgen vid fyratiden på morgonen, utrustade med allehanda proviant, våra varmaste kläder och ombyteströja på Görans inrådan. En märkbar ”flyttningsoro” rådde i gruppen innan alla var redo för avmarschen. Medan ljuset tilltog strävade vi uppför den allt brantare uttorkade bäckravinen, var och en i sin egen takt, och väl uppe på platån samlades vi så småningom för att pusta ut, äta frukost och diskutera vad som setts. Varje nivå verkade hysa sina speciella tättingar. Hittills hade vi passerat *klippsparvar* och *bergsökenfinkar*, och nu var vi uppe hos *berglärkor* och *stenskvättor*. Utsikten var storslagen, dels ner mot dalgången med sina små byar och odlade fält, och dels upp mot bergväggar och snöfält. *Alpkajor* och *alpkråkor* svirrade runt topparna som myggsvärmar och en sjungande *stentrast* exponerade sig snyggt på en klippa. Snöhönsens märkliga visslingar ekade mellan bergen men att hitta dem var lättare sagt än gjort. Strax konstaterade vi att lodgens hund följt med oss upp och den kom att följa oss hela dagen. Likt en stor fjäril flaxade så en *murkrypare* förbi på ganska nära håll men tyvärr fick vi inte se den krypa. Efter en god stunds spanande blev det stort jubel när Bengt och Göran dök upp efter att ha övervägt att avbryta attacken mot platån. Ytterligare spaning gav god utdelning i form av *ringtrast*, *alpjärnsparv*, flera par *svartkronad järnsparv*, *kungsörn* och en

subadult *lamngam* som svepte förbi några av de högsta topparna. Till slut lyckades Hampus faktiskt hitta ett par *kaspiska snöhöns*. De satt långt uppe intill en snölega men eftersom det rör sig om rätt stadiga pjäser så syntes de fint. Det hela började likna succé och det var med viss motvilja vi gav oss av neråt igen. Gruppen skingrades på vägen tillbaka, och Magnus studerade den spännande alpina floran medan Robert upptäckte en liten bevattningsdamm som bl a lockade till sig *rödpannade gulhämplingar*. Dessa hade tidigare gäckat oss lite. Tyvärr var de borta när resten av gänget anlände så vi fick nöja oss med några snygga videobilder. Däremot fick vi se en praktfull *finschstenskävätta* i verkligheten, liksom *alpkråkor* på närhåll.

En något försenad lunchpaus några kilometer från lodgen visade sig vara ett lyckokast. Vi hade en härlig vy över en mäktig bergsida där uppvindarna drog till sig en hel del rovfågel, bl a flera *örnvråkar* och ytterligare en *lamngam*, denna gång en gammal fågel. Carl-Fredrik fick plötsligt in en stor falk i tuben som han snabbt bestämde till *tatarfalk*. Den gled över oss på anständigt håll och en av resans mer oväntade arter var ett faktum, tillika nytt Turkietkrävs för Göran.

Efter tips från ett annat gäng svenskar valde vi att ta omvägen om Nigde på vår väg ner från bergen. Där finns nämligen en liten sjö med diverse rastande och häckande våtmarksarter. På vägen dit spanade vi in ännu en *finschstenskävätta* strax intill ett litet stenbrott där de lokala arbetarna fick något extra att berätta om till kvällsmaten. Väl framme i Nigde hittade vi efter vissa ansträngningar en bra obsplats vid det nyanlagda universitetet. Här såg vi resans tveklöst tyngsta art åtminstone vad beträffar kroppsvikten. Sex *krushuvade pelikaner* stod snyggt parkerade vid sjöstranden och ytterligare två gled majestätiskt in för landning. I övrigt noterade vi en hel del änder, bl a *rödhuvad dykand*, *kopparand* och *vitögddykand*, samt flera arter hägrar och *vitvingad tärna*. *Tofsvipa* och *buskskävätta* gjorde att stället påminde lite om en skånsk slättsjö. Kvällen fram till midnatt ägnades åt transport ner från bergen och vidare österut förbi Adana till Birecik. Större delen av sträckan gick smidigt trots mycket tung trafik, men då 10 mil återstod tog motorvägen slut och vi fick trängas med oändliga karavaner av lastbilar på väg med allehanda varor till Orienten.

Birecik och Halfeti

Något mörka efter den sena natten återsamlades vi tidigt på morgonen för att påbörja skådningen i ett av Västpalearktiska läckraste fågelområden. Vi intog frukost vid ibiscentrat strax utanför Birecik. Här satt vi på första parkett vid Eufrat medan åsnedragna kärror och cyklister passerade på väg in mot den sakta uppvaknande stadskärnan. I barrträden runt parkeringen satt *tamarisksparvar* och tjirpade, en *orientsångare* sjöng sina hastigt framförda strofer och vid flodkanten hoppade *östliga sammetshättor*. Vi begav oss via en trång wadi (uttorkad flodbädd) upp mot de karga kullarna bakom parkeringen. De som gick främst i truppen fick se en *visselhöna* som hastigt drog iväg. Plötsligt hörde Robert en sång han kände igen från videofilmen "Gosney in Turkey", den *bleka stensparvens* metalliska strof. Detta är en art som varierar kraftigt i antal från år till år, men vi hade tur eftersom den i vissa områden visade sig vara allmän! Väl uppe på kullarna började vi söka efter några av området specialiteter. Tämmligen omgående hittades två *stenökenlärkor*, en art som förvisso rapporteras härifrån med viss regelbundenhet men som många missar. Glada blev vi också när flockar med *svartbukiga* och *vitbukiga flyghöns* drog över oss och när vi ute över dalen såg sträckande *balkanhökar*. Klart häftiga arter, men i övrigt ingen artrikedom häruppe. Över sluttningarna kom så en beväpnad man gående mot oss. Med hjälp av gester fick han oss att förstå att vi skulle uppmärksamma var vi satte fötterna. Kullen vi stod på var nämligen planterad med pistageplantor. Han var inte direkt blygsam av sig utan han fortsatte att "konversera" med oss på turkiska och vi svarade på svenska. Ganska lustigt blev det när Dan visade honom bilden på visselhöna i Fågelguiden, pekade på geväret och sa: "Du skjuter väl inte de här!?". Han verkade förstå och skakade på huvudet. I tilltagande hetta började vi sedan vandra genom wadin tillbaka mot floden.

Ibiscentret är något av en sista utpost för en mycket sällsynt art. I stora burar sitter en inte obetydlig del av den kända världspopulationen av den mytomspunna *eremitibisen*. Orsaken till det uppfödningprojekt som bedrivs här är att de individer som senast flyttade till det okända

övervintringsområdet aldrig återvände. För att stödja projektet köpte vi muggar och vykort (med eremitbismotiv förstås) av föreståndaren, utan vars arbete fåglarna kanske redan varit utgångna från detta område. Från centret körde vi vidare längs med Euftrat mot regionens jättelika dammbygge. På telefonrådar längs vägen satt flera *blåkråkor*, vilket gladdde oss, inte minst med tanke på hur ovanlig denna art börjat bli. Vi gjorde ett stopp vid ett grustag kantat av pistageodlingar. Trots att träden såg ut att stå på en torr åker fanns ändå en del intressant att titta på. I lufthavet jagade *biätare*, mellan träden flög en "kickande" *balkanspett* omkring och äntligen hittades den första *gulstrupiga stensparven*. I Fågelguiden ser den ut att vara ganska fin, men i verkligheten visade den sig vara oerhört färglös och "grå". Den gula strupfläcken och den rödbruna knogen ses bara i vissa vinklar och det är dessutom bara hannarna som har den. Nåväl, en ny art för de flesta av oss. Härifrån tog vi oss vidare den sista biten in till staden. Det var varmt nu, rejält hett, varför det kändes helt rätt att lägga tid i skuggan under träden vid ett av stadens caféer. Just den här parken är känd för att vara en av få platser i Västpalearktis där man på ett relativt enkelt sätt kan hitta *blek dvärguv*. Det kryllade inte direkt av folk på tefiket, och när vi frågade om det var möjligt att äta lunch där blev svaret först nej. Som tur var ändrade de sig och efter att ha letat uv i ungefär en timme åt vi kebab och sallad och drack härligt svalkande öl. Ingen misströstade ännu, det fanns ju *orientsångare* och *gulstrupiga stensparvar* att beskåda. Allt eftersom trillade det in killar i olika åldrar som med stor nyfikenhet granskade oss och våra kikare. Efter matintag och vila av trötta nackar kämpade vi så vidare. Till saken hör att Carl-Fredriks bror med vänner varit på platsen någon dag tidigare, hittat fågeln och för oss beskrivit i vilket träd den satt. Tiden gick, och när man konstaterat att man tittat upp i samma trädkrona fem gånger, började det kännas motigt. Plötsligt ropade Johnny att han hittat fågeln i en annan del av parken, och med en suck av lättnad kunde vi konstatera att den verkligen satt där i en tät akacia. Johnny blev dagens hjälte och de turkiska killarna fick nu se vad vi letat efter. Förhoppningsvis förstod de nu vad det hela handlade om. Man kan ju själv tänka sig hur man reagerat om tio koreaner med videokameror och kikare gått omkring i tre timmar och konstant tittat upp mot trädkronorna i Botaniska trädgården.

Efter någon timmes vila avrundade vi dagen i området bakom hotellet på Eufrats västra strand. Här finns dammar, en park med höga träd, flodstränder etc - således ett mycket spännande och fågelrikt område. Efter lite letande hittade vi sju *gröna biätare* och två *gråfiskare*! Vid dammarna noterade vi bl a *dvärgrördrom* och *natthäger*, och några i gruppen såg en sträckande *stäpphök*. Hampus klev utan betänkande ut i ett område med ris och taggiga buskar, och hans "slit" belönade sig omgående. Resans första *trädnäktergal* stöttes här och kunde beskådas av gruppen, liksom en *vaktel*. På ett fält i närheten skrek en *svart frankolin* och ett gäng *rosenstarar* drog fram och tillbaka. Vi avslutade dagen med middag på en mysig restaurang vid flodstranden. Här serverades vi delikata smårätter och utsökt kebab med utsikt mot den strålkastarbelysta del som finns kvar av Bireciks korsriddarborg, och med en ljudkuliss av ropande *dvärguv*.

Tidigt nästa morgon körde vi upp mot Halfeti. Längs med vägen noterades bl a *rödfalk* och gott om *rödhuva* *törnskator*. Vi började skåda i området strax ovanför samhället. Här var oerhört vackert med klippor, blommor i olika nyanser och utsikt ner mot byn och floden. Här spred vi ut oss och gick i små grupper eller enskilt. Arter som noterades var bl a *visselhöna*, *östlig klippnötväcka*, *hökörn* och *stubbstjörtseglare*. Vid begravningsplatsen utanför byn iakttog vi flera *sommargyllingar*, ett par av *ökenfink* (såg honan på boet) och *balkanmes*. Nu började regnet strila av och till. Vi hoppade in i bussarna och körde upp mot platån ovanför byn. Här kryllade det av lärkor, bl a *asiatisk kalanderlärka*, *kalanderlärka* och *dvärglärka*, samt resans första *gulgrå sparv*. Lagom tills alla i gruppen hunnit fram till den plats där sparven höll till öppnade sig skyn fullständigt, regnet riktigt vräkte ner och blixtar bombarderade området runt oss. Leriga och blöta återkom vi till bussarna där kex, bröd och oliver väntade. Plötsligt dök ett militärfordon upp. Befälet hoppade av och försökte öppna en dialog med oss på turkiska. Då han insåg att vi endast kunde en begränsad mängd turkiska försökte han med: "Do you speak english?". Vi svarade: "Yes", och där avstannade den konversationen, eftersom det uppenbarligen var det enda han kunde på engelska. På tillbakavägen mot Birecik stannade vi vid en lokal som tidigare hyst ökenlöpare. Vi fann inte denna art, men i de kraftiga vindarna lyckades vi åtminstone trolla fram en mängd

dvärglärkor och *rödfalk*. Uppe på en av de gräsbeklädda kullarna gick en herde och hans unga fru eller möjligen dotter. Mötet "in the middle of nowhere" mellan dem och deras värld och oss tubkikarförsedda skandinaver var egentligen ganska osannolikt. Elisabet "övertalades" att fotografera herden, hans sällskap, hund och får, men när det gick upp för honom att det inte blev några bilder på momangen blev det sura miner och kulturkrocken var total.

Sent på eftermiddagen var vi tillbaka i Birecik med planen att avrunda dagen vid dammarna bakom hotellet. Vi hann njuta av en långobs av *trädnäktergal* och 13 förbiflygande *sandtärnor* innan ett becksvart moln parkerade över oss. Vinden tilltog och ett stoftbemängt regn började falla, varför vi avbröt skådandet för dagen. Middag intogs i hotellrestaurangen med avslutande starkt turkiskt kaffe.

Isikli

Ursprungstanken var att färden denna dag skulle styrts mot Durnalik, men då Isikli sades ha samma kvaliteter som denna lokal (och reseledaren aldrig besökt densamma), beslöt vi att lägga om ruten. På slingrande vägar gick resan uppåt. En kort frukostpaus togs i den vackra omgivningen, men vi kände oss stressade av klockan då vi hört att barnen i Isikli kan uppfattas som påfrestande av utländska besökare, och vi ville vara uppe i bergen innan de vaknat. Väl framme i byn verkade det som om vi lyckats med "planen", och vi började vandringen upp i bergen. Nattens regn fick den röda jorden att klibba fast i stora leriga sjok under skorna och stigningen kändes extra tung. Så satt det då en hane *vitstrupig näktergal* i toppen av ett träd, och pulsen höjdes märkbart. Strax fick vi även korn på honan men tyvärr skulle det visa sig att dessa var de enda vi fick se. Alla fick dock fina obsar. I slutningarna räknade *rostsparven* till fyra, och när vi passerat den odlade marken och stenskravlet tog vid, upptäcktes en av resans höjdare - *persisk stenskvätta*. Det visade sig vara ett par, och vi kunde i lugn och ro njuta av fåglarna (som är ganska oansenliga tills de släpper ut stjärtfjädrarna!). På bergväggen hade *klippnötväckan* murat sitt bo, och då vi tog oss upp i dalgången ljöd överraskande *ökentrumpetare* av vilka vi även fick se ett par.

Vandringen gick vidare in i sänkan, och glädjande nog fick alla här se den gäckande *gulgrå sparven* i ett annars ganska öde landskap. De som varit i Durnalik hävdar att den lokalen hyser ett större antal av de aktuella arterna än vad Isikli kunde bjuda men vi var helt nöjda.

Nästa anhalt blev ett återbesök vid Göksudeltat, vilket innebar att resterande del av dagen i huvudsak spenderades i bussarna. Trots tidvis ihållande regn kunde vi från motorvägen se flera hundra sträckande *vita storkar*. Väl framme i deltat hade det klarnat upp, och en rastande *smalnäbbad simsnäppa* kunde läggas till artlistan. *Eleonorafalk* och *rostand* observeras också innan det var dags för dagens avslutande bilfärd där målet var att övernatta så nära Akseki som möjligt. Med mörkret kom regnet igen, denna gång i strida strömmar tillsammans med blix och dunder.

Akseki

Redan före gryningen lämnade vi hotellet för färd upp mot Akseki, resans sista lokal. På slingrande grusvägar som sett sina bästa dagar tog vi oss uppåt. När vi nått fram till det första stoppet låg dimman som moln över trädtopparna. Här dominerar granskogen och således fann vi många arter som vi kände igen från hemmamarkerna, t ex *mindre korsnäbb*, *gröngöling* och *kungsfågel*. Klimatet, d v s kallt och fuktigt (mössa och vantar bars av de flesta) kändes också igen hemifrån. Den klart läckraste arten var *krüpers nötväcka*. Vi hittade ett bohål i en död trädstam till vilket honan och hanen flitigt flög med larver och kryp i näbben. Lika häftig var väl inte *trädgårdsträdskryparen*, men att få höra den sjunga och locka får betraktas som god träning inför efterlängttade fynd i Sydsverige. Nöjda lämnade vi denna plats och for ner till samhället för att leta efter resans sista clou, olivsångare. En lokal där arten ses tämligen ofta sägs vara byns begravningsplats, varför vi noggrant genomsökte densamma (även om det kändes lite "fel" att springa omkring med tub och handkikare på de dödas viloplats). Trots våra ansträngningar blev det inga olivsångare, men väl kalasobsar av *masktörnskata*, *mästersångare* och *spansk sparv*.

Vi återvände till de skogsklädda höjderna ovanför byn, nu till en ny lokal. Här var det framförallt olika spettar som lockade. Vi hade inte turen på vår sida på denna front, men *bergsångare*, *medelhavsstenskvätta*, *dubbeltrast* och *rödstjärt* (av den lokala rasen *samamisticus*) var inte fy skam det heller. Nästa stopp var några buskiga ängsmarker väster om Akseki, en lokal främst för olivsångare (missade den dock - en av fåtalet uteblivna målarter). Tyvärr började det regna men det var tämligen fågelrika marker, och vi såg bl a *mindre hackspett* och *sommargylling*. För första gången under resan infann sig något av "Eilat-känsla", d v s spännande snår att rota runt i efter rastande tättingar. Eftersom bara några timmar återstod till hemresan såg vi oss tvungna att lämna lokalen. Sista anhalt blev en strand vid Medelhavet fylld av "normala" turister. Några av oss spanade ut över ett ganska fågeltomt hav medan bussarna gjordes i ordning väskorna packades. Efter lunchstopp på en vägkrog, där en kalkon underhöll oss med att jaga en turk runt borden, ankom vi till flygplatsen i Antalya. Det kändes vemodigt att redan lämna Turkiet, men intrycket av landet blev verkligen gott - mängder av spännande arter, fantastiskt vacker och varierad natur och möten med ett gästvänligt och nyfiket folk. En på alla sätt lyckad resa i trevligt sällskap!

Artlista

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (1 observationsdag) – 30 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Skäggdopping *Podiceps cristatus* (2) - 3 ex Akgöl och 2 ex Paradeniz 30/4 samt 10 ex Akkaya Baraje 2/5.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* (1) - 1 2K Akgöl 30/4.

Dvärgskarv *Phalacrocorax pygmeus* (1) – 1-2 ex Akgöl 30/4.

Krushuvad pelikan *Pelecanus crispus* (1) – 8 adulta Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Pelikan *P. onocrotalus* (1) – 16 ex mot norr, Demirkazik 2/5.

Rördrom *Botaurus stellaris* (1) - 1 ex Akgöl 30/4.

Dvärgrördrom *Ixobrychus minutus* (2) - 1 ad hane + 1 2K Akgöl och 1 ad hane Norra fälten, Akgöl 30/4 samt 2 ad hane + 1 honfärgad Birecik 3/5.

Natthäger *Nycticorax nycticorax* (3) - 2 ex Birecik 3/5 samt 1 ex Akgöl 5/5.

Rallhäger *Ardeola ralloides* (5) – Ca 40 ex Göksudeltat 30/4, 1 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5, 2 ex Birecik 3/5, 2 ex Akgöl 5/5 samt 5 ex längs vägen Manavgat-Antalya 6/5.



Silkeshäger *Egretta garzetta* (5) – Allmän Göksudeltat 30/4, 1 ex Tarsus 1/5, 3 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5, 10 ex Birecik 3/5 samt 2 ex 4/5.

Ägretthäger *E. alba* (1) - 4 ex Akgöl 30/4.

Häger *Ardea cinerea* (4) – Ca 30 ex Göksudeltat 30/4, 10 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5, 1 ex Birecik 3/5 samt 1 ex längs vägen Manavgat-Antalya 6/5.

Purpurhäger *A. purpurea* (2) – Ca 30 ex Göksudeltat 30/4 samt 2 ex 5/5, 2 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5 och 2 ex Birecik 3/5.

Vit stork *C. ciconia* (6) – 50 ex Göksudeltat 30/4, 20 ex längs vägen Silifke–Demirkazik 1/5, ”0 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5, 1 ex Birecik 3/5, ca 600 sträckande mot NW öster om Toprakkale 5/5 samt 1 ex längs vägen Manavgat-Antalya 6/5.

Bronsibis *Plegadis falcinellus* (2) – 30 ex Göksudeltat 30/4 samt 14 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Skedstork *Platalea leucorodia* (2) – 2 ex Akgöl samt 15 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4 samt 6 ex Akgöl 5/5.

Eremitibis *Geronticus eremita* (1) -

Flamingo *Phoenicopterus ruber* (1) – 3 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4.

Rostand *Tadorna ferruginea* (2) – 5 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 1 hona 5/5.

Gräsand *A. platyrhynchos* (2) – 30 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt enstaka Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Skedand *A. clypeata* (2) - 2 hannar Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 2 hannar + 1 hona Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Årta *A. querquedula* (2) – 20 ex Akgöl och 6 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4 samt 5 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Marmorand *Marmaronetta angustirostris* (1) – Minst 10 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Rödhuwad dykand *Netta rufina* (1) – 8 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Brunand *Aythya ferina* (1) – 10 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Vitögd dykand *A. nyroca* (2) – Minst 10 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 4 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Kopparand *Oxyura leucocephala* (1) – 1 hane + 6 honor Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Bivråk *Pernis apivorus* (4) – 5 ex Pozanti 1/5, 20 ex mot N, Birecik 3/5, 1 ex mot N, Halfeti 4/5 samt 3 ex mot N, Toprakkale 5/5.

Brunglada *Milvus migrans* (2) – 1 ex fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 1 ex mot N, Toprakkale 5/5.

Lammgam *Gypaetus barbatus* (1) - 1 ad vid toppen, Demirkazik samt 1 subad 3 km norr om Demirkazik 2/5.

Smutsgam *Neophron percnopterus* (1) – 1 adult Göksufloden, Silifke 30/4.

Gåsgam *Gyps fulvus* (1) – 6 ex längs vägen Adana-Pozanti samt 2 ex N om Pozanti 1/5.

Ängshök *Circus pygargus* (2) - 1 2K hona fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Stäpphök *C. macrourus* (2) - 1 ad hane följde Eufrat mot N, Birecik 3/5.

Stängshök *C. pygargus/macrourus* (2) - 1 hona Demirkazik 1/5.

Brun kärrhök *C. aeruginosus* (3) – Minst 50 ex Göksudeltat 30/4 och 10 ex 5/5 samt 2 ex längs vägen Silifke-Pozanti 1/5.

Sparvhök *Accipiter nisus* (1) - 1 ex Pozanti 1/5.

Balkanhök *A. brevipes* (1) – 9 ex mot N under morgonen vid wadin vidibiscentrat, Birecik 3/5.

Ormvråk *Buteo buteo* (4) – 1 ex vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4, 1 ex Pozanti 1/5, 3 ex mot N Birecik 3/5 och 1 ex Halfeti 4/5.

Örnvråk *B. rufinus* (4) – Totalt 8 ex observerade. 1 ex längs vägen mellan Tarsus-Pozanti och 2 ex Pozanti 1/5, 2 ex Demirkazik 2/5, 2 ex Birecik 3/5, 1 ex 4/5 och 1 ex Halfeti 4/5.

Kungsörn *Aquila chrysaetos* (1) - 1 subad Demirkazik 2/5.

Mindre skrikörn *A. pomarina* (2) – 1 ad Göksufloden, Silifke 30/4 samt 1 ad Demircili 1/5.

Hökörn *Hieraaetus fasciatus* (1) - 2 ad Halfeti 4/5.

Dvärgörn *H. pennatus* (2) – 1 ex, ljus form, Pozanti 1/5 samt 1 ex, ljus form Birecik 3/5.

Ormörn *Circaetus gallicus* (5) – 11 ex observerade under hela resan. 4 ex Göksufloden, Silifke 30/4, 3 ex Demircili och 1 ex Pozanti 1/5, 1 ex längs vägen mellan Demirkazik-Nigde 2/5, 1 ex Halfeti 4/5 samt 1 ex längs vägen Akseki-Manavgat.

Fiskgjuse *Pandion haliaetus* (1) - 1 ex fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Aftonfalk *Falco vespertinus* (4) – 15 ex Göksudeltat 30/4, 2 ad hannar Demircili 1/5, 2 ex Demirkazik 2/5 och 1 ad hane Birecik 4/5.

Tornfalk *F. tinnunculus* (6) – 7-8 ex Göksudeltat 30/4, 1 ex Demircili och 1 ex längs vägen Silifke-Demirkazik 1/5, 5 ex Demirkazik 2/5, 2 ex Birecik 3/5, 2 par Halfeti 4/5 samt 1 ex längs vägen Gaziantep-Silifke 5/5.

Lärkfalk *F. subbuteo* (1) – 4 ex Göksudeltat 30/4.

Rödfalk *F. naumanni* (1) - 1 hanar + 1 hona ca 10 km N om Birecik 4/5.

Eleonorafalk *F. eleonora* (3) - 1 ex längs vägen Tarsus-Pozanti 1/5, 1 ex, mörk form, Akgöl, Göksudeltat 5/5 samt 1 ex, ljus form, Akseki 6/5.

Pilgrimsfalk *F. peregrinus* (2) – 2 ex mot N + 2 ytterligare ex , Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 1 hona stranden S om Tasucu 5/5.

Stenfalk *F. subbuteo* (1) – 1 ex mot N Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Tatarfalk *F. cherrug* (1) – 1 ad 3 km N om Demirkazik 2/5.

Kaspisk snöhöna *Tetraogallus caspius* (1) - 4 ex Demirkazik 2/5. 3 spelande hannar + 1 ex.

Visselhöna *Ammoperdix griseogularis* (2) - 3 ex Birecik 3/5 samt 3 ex Halfeti 4/5.

Svart Frankolin *Francolinus francolinus* (4) - 4 spelande Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 2 ex 5/5, 2 spelande Birecik 3/5 samt 2 spelande Halfeti 4/4.

Berghöna *Alectoris chukar* (3) - 4 ex Demirkazik 30/4, 2 ex Birecik 3/5 och 2 ex Halfeti 4/5.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* (1) – 1 ex stöttes i buskmarkerna väster om Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Vaktel *Coturnix coturnix* (2) - 1 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 2 ex Birecik 3/5.

Rörhöna *Gallinula chloropus* (1) – 15 ex Göksudeltat 30/4.

Sothöna *Fulica atra* (2) - Allmän i Göksudeltat 30/4 samt 50 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5 .

Purpurhöna *Porphyrio porphyrio* (1) - 10 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Styllöpare *Himantopus himantopus* (3) – 10 ex Akgöl och 20 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4, 2 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5 samt 10 Göksudeltat 5/5.

Vadarsvala *Glareola pratincola* (1) – 30 ex (koloni) vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula* (1) – 1 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4.

Mindre strandpipare *C. dubius* (2) - 1 ex vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 2 ex Birecik 3/5.

Svartbent strandpipare *C. alexandrinus* (2) – 2 ex på stranden väster om Akgöl och 2 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4 samt 2 ex Göksudeltat 5/5.


Sporrvipa *Hoplopterus spinosus* (1) – 4 ex Göksudeltat 30/4.

Tofsvipa *Vanellus vanellus* (1) – 1 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5

Spovsnäppa *Calidris ferruginea* (1) - 4 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4.

Småsnäppa *C. minuta* (2) – 50 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4 samt 28 ex Göksudeltat 5/5.

Brushane *Philomachus pugnax* (3) – 1 ex Akgöl och 40 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4, 2 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5 samt 40 ex Göksudeltat 5/5.



Rödbena *Tringa totanus* (2) – 1 ex Akgöl och 1 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4 och 1 ex Göksudeltat 5/5.

Gluttsnäppa *T. nebularia* (1) – 1 ex vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Grönbena *T. glareola* (2) – 2 ex Paradeniz, Göksudeltat 30/4 och 5 ex Göksudeltat 5/5.

Skogssnäppa *T. ochropus* (1) - 4 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos* (3) – 13 ex på stranden väster om Akgöl, Göksudeltat 30/4, 2 ex Birecik 3/5 samt 1 ex 4/5.

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus* (1) – 1 hona rastade i en pöl just söder om Akgöl, Göksudeltat 5/5.

Dvärgmå *Larus minutus* (1) – 2 adulta och 1 2K Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Gulfotad trut *L. cachinnans* (4) - Observerad enbart vid Medelhavskusten. 10 ex Göksudeltat 30/4 och 2 ex 5/5, 5 ex Kiz Kalesi 1/5 samt 5 ex längs kusten öster om Antalya 6/5.

Sandtärna *Gelochelidon nilotica* (3) - 1 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4, 1 ex Birecik 3/5 och 13 ex 4/5.

Fisktärna *Sterna hirundo* (3) – 40 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4 och 11 ex 5/5 samt 3 ex Kiz Kalesi 1/5.

Småtärna *S. albifrons* (5) – 10 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4, 5 ex Kiz Kalesi 1/5, 5 ex Birecik 3/5 och 4 ex 4/5 samt 1 ex Göksudeltat 5/5.

Vitvingad tärna *C. leucopterus* (4) – 50 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4, 1 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5, 18 ex Birecik 3/5 samt 2 ex mellan Manavgat-Akseki 6/5.

Skäggjärna *C. hybridus* (1) – 15 ex Akkaya Baraje, Nigde 2/5.

Svartbukig flyghöna *Pterocles orientalis* (1) – 35 ex överflygande ovanför wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5.

Vitbukig flyghöna *P. alchata* (1) – 17 ex överflygande ovanför wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5.

Klippduva/Tamduva *Columba livia* (3/8) - Tamduvor sågs i skiftande antal under samtliga dagar. Rena klippduvor noterades från Demirkazik med 2 ex 1/5 och 1 ex 2/5. Mellan Birecik-Gaziantep sågs flera 100 i rena flockar 5/5.

Turkduva *Streptopelia decaocto* (7) - Sedd i skiftande antal nästintill dagligen, framförallt från Adana och österut.

Turturduva *S. turtur* (7) - Observerad i samtliga besökta områden, dock ej Demirkazik. Högsta dagssummor: 100 ex gick ner för övernattnings väster om Euftrat, Birecik 3/5.

Palmduva *S. senegalensis* (2) - 2 ex Mersin 2/5 och 3 ex Birecik 3/5.

Gök *Cuculus canorus* (5) - 3 ex Dimircili 1/5, 1 ex Demirkazik 2/5, 1 ex Halfeti 4/5, 1 ex Göksudeltat 5/5 samt 2 ex Akseki 6/5.

Skatgök *Clamator glandarius* (1) – 1 2K på sluttningarna ovanför Tasucu, Göksudeltat 30/4.

Dvärguv *Otus scops* (1) - 1 ropande Demirkazik 1-2/5.

Blek dvärguv *O. brucei* (1) - 1 ex observerade vid det klassiska tefiket i Birecik 3/5.

Minervauggla *Athene noctua* (5) - 1 ex längs vägen Alanya-Tasucu och 3 ex Denizkent, Göksudeltat 30/4, 2 ex Demirkazik 1/5 och 3 ex 2/5, 1 ex längs vägen Birecik-Halfeti 4/5 samt 1 ex längs vägen Adana-Manavgat 5/5.

Nattskärria *Caprimulgus europaeus* (1) – 1 spelande Dimircili 1/5.

Stubbstjärtseglare *Apus affinis* (2) - 30 ex Halfeti 4/5 samt 1 ex Isikli 5/5.

Alpseglare *A. melba* (4) – 8 ex Göksufloden, Silifke 30/4, 50 ex under hela dagen mellan Dimircili-Demirkazik 1/5, 20 ex under dagen vid Demirkazik och Akkaya Baraje, Nigde 2/5 samt 1 ex vid Halfeti 4/5.

Tornseglare *A. apus* (7) – Noterad som allmän under hela resan

Kungsfiskare *Alcedo atthis* (1) - Endast en iakttagelser; 1 ex vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4.

Smyrnakungsfiskare *Halcyon smyrnensis* (1) - 1 ex vid Göksufloden, Silifke 30/4.

Gråfiskare *Ceryle rudis* (2) - 2 ex Birecik 3/5 samt 1 ex 4/5.

Grön biätare *Merops superciliosus* (1) – 7 ex vid poppeldungen norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5.

Biätare *M. apiaster* (5) – 80 ex mot norr under hela dagen, Göksudeltat 30/4, enstaka Dimircili 1/5, 55 ex Birecik 3/5, 50 ex under hela dagen i Halfeti- och Birecikområdet 4/5 samt 5 ex längs vägen Akseki-Antalya 6/5.

Blåkråka *Coracias garrulus* (6) - Iakttagen med enstaka ex i samtliga besökta områden. Högsta dagssummorna: 20 ex under hela dagen i Birecikområdet 3/5, 10 ex under hela dagen i Halfeti- och Birecikområdet 4/5 samt 11 ex längs vägen Akseki-Antalya 6/5.

Härfågel *Upupa epops* (6) - Även denna art iakttagen med enstaka ex i samtliga besökta områden. Högsta dagssummorna: 5 ex under hela dagen i Halfeti- och Birecikområdet 4/5 samt 3 ex i Birecik 3/5.

Balkanspett *Dendrocopos syriacus* (6) - 1 ex på sluttningarna ovanför Tasucu, Göksudeltat 30/4, 4 ex Dimircili 1/5, 3 ex Birecik 3/5, 2 ex Halfeti 4/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 2 ex Akseki 6/5.

Mindre hackspett *D. minor* – (1) 1 ex Akseki 6/5.

Trädlärka *Lullula arborea* (1) – 3 ex Demirkazik 2/5.

Tofslärka *Galerida cristata* () - Den mest allmänna lärkartan under resan. Noterad med flera 100-tals ex under de längre transportkörningarna, f f a mellan Birecik och Silifke.

Korttålaräka *Calandrella brachydactyla* (5) – 15 ex Göksudeltat 30/4, 5 ex 5/5, 2 ex längs vägen Demirkazik–Nigde 2/5, 15 ex Birecik 3/5 samt 10 ex Halfeti 4/5.

Dvärglärka *C. rufescens* (1) – Mycket allmän på platån ovanför nerfarten till Halfeti 4/5.

Asiatisk kalenderlärka *Melanocorypha bimaculata* (3) - 1 ex norr om Demirkazik 2/5, 15 ex under hela dagen i Halfeti- och Birecikområdet 4/5 samt 5 ex Isikli 5/5.

Kalenderlärka *M. calandra* (5) – 1 ex på fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4, 3 ex längs vägen Demirkazik–Nigde–Pozanti 2/5, 3 ex Halfeti och 2 ex längs vägen Halfeti–Birecik 4/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 1 ex längs vägen Akseki–Antalya 6/5.

Berglärka *Eremophila alpestris* (1) - 25 ex Demirkazik 2/5.

Stenökenlärka *Ammomanes deserti* (1) – 2 ex på platån ovanför wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5.

Klippsvala *Ptyonoprogne rupestris* (1) – 1 ex Demirkazik 1/5 och 15 ex samma lokal 2/5. Flera häckande fåglar kunde ses.

Backsvala *Riparia riparia* (5) – Noterad som allmän under större delen av resan. Saknades dock i Demirkazik-området.

Rostgumpsvala *Hirundo daurica* (5) - 15 ex Göksudeltat 30/4, 50 ex under hela dagen mellan Silifke–Demirkazik 1/5, 6 ex Birecik 3/5, 10 ex Halfeti 4/5 samt 2 ex längs vägen Isikli–Silifke 4/5.

Ladusvala *H. rustica* (7) - Liksom backsvalan noterad som allmän under hela resan. Störst antal i Göksudeltat 30/4

Hussvala *Delichon urbica* (7) – Noterad i alla besökta områden i varierande antal. Dock aldrig i samma stora antal som ladu- och backsvala.

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta* (1) - 2 ex Demirkazik 2/5.

Trädpiplärka *A. trivialis* (4) – 2 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4, 1 ex Halfeti 4/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 2 ex Akseki 6/5.

Rödstrupig pipplärka *A. cervinus* (2) – 1 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4 samt 1 ex Halfeti 4/5.

Fältpiplärka *A. campestris* (3) – 1 ex Demirkazik 2/5, 1 ex 10 km N Birecik 4/5 samt 1 ex Göksudeltat 5/5.

Sädesärta *Motacilla alba* (5) – 4 ex Göksudeltat 30/4, 2 ex Demirkazik 1/5 och 1 ex 2/5, 1 ex Halfeti 4/5 samt 1 ex Isikli 5/5.

Gulärta *M. flava* (4) – 30 ex Göksudeltat 30/4, 2 ex Demirkazik 1/5, 2 ex Nigde 2/5 samt 5 ex Göksudeltat 5/5. Samtliga fåglar var av rasen *feldegg*.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes* (1) – 1 sjungande vid Akseki 6/5.

Alpjärnsparv *Prunella collaris* (1) - 3 ex Demirkazik 30/4.

Kaukasisk järnsparv *P. ocularis* (1) - 6 ex Demirkazik 30/4.

Näktergal *Luscinia luscinia* (1) – 1 ex Isikli 5/5.

Sydnäktergal *L. megarhynchos* (2) – 1 ex Demirkazik 2/5 samt 1 ex Halfeti och 1 ex Birecik 4/5.

Trädnektergal *Cercotrichas galactotes* (8) - 3-6 ex Göksudeltat 27-28/4 och 8/5, 1-2 ex Birecik 3-5/5, 2 ex Durnalik och 6 ex Yumurtalik 6/5 slutligen hela 25 ex Yumurtalik 7/5.

Vitstrupig näktergal *Irania gutturalis* (1) – 4 ex Isikli 5/5.

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus* (5) – 1 ex Pozanti 1/5, 2 ex Birecik 3/5, 1 hona Halfeti 4/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 5 ex Akseki 6/5.

Svart rödstjärt *P. ochruros* (2) – 10 ex Demirkazik 2/5 samt 1 ex Birecik 3/5.

Buskskvätta *Saxicola rubetra* (1) – 1 ex Nigde 2/5.

Svarthakad buskskvätta *S. torquata* (1) – 1 hane Demirkazik 2/5.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe* (2) – 10 ex Demirkazik 1/5 samt 20 ex 2/5.

Isabellastenskvätta *O. isabellina* (3) – 2 ex Demirkazik 1/5, 15 ex under hela dagen vid Demirkazik och längs vägen till Nigde 2/5 samt 1 ex 10 km N om Birecik 4/5.

Medelhavsstenskvätta *O. hispanica* (7) – Observerad dagligen under resan. Sedd på alla besökta lokaler utom Demirkazik. 4 ex Göksudeltat 30/4, 20 ex Dimircili 1/5, 1 ex Nigde 2/5, 4 ex Birecik 3/5, 4 ex Halfeti 4/5, 10 ex Isikli 5/5 samt 4 ex Akseki 6/5.

Finschstenskvätta *O. finschii* (2) – 3 ex Demirkazik och 1 ex längs vägen till Nigde 2/5 samt 1 ex vid wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5.

Rödgulpad stenskvätta *O. xanthopyrma* (2) – 1 hane Halfeti 4/5 samt 1 par Isikli 5/5.

Stentrast *Monticola saxatilis* (2) – 6 ex Demirkazik 2/5 samt 1 2K hane Akseki 6/5.

Blåtrast *M. solitarius* (4) – 1 par Dimircili och 1 ex Demirkazik 1/5, 2 ex Demirkazik 2/5, 1 ex Halfeti 4/5 samt 1 ex Isikli 5/5.

Ringtrast *Turdus torquatus* (1) – 1 par + 1 ex Demirkazik 2/5.

Koltrast *T. merula* (4) – 1 ex Göksudeltat 30/4, 1 ex Dimircili 1/5, 1 ex Nigde 2/5 samt 10 ex Akseki 6/5.

Dubbeltrast *T. viscivorus* (1) - 20 ex Akseki 6/5.

Vassångare *Locustella luscinioides* (1) – 10 ex Göksudeltat 30/4 samt 1 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5.

Streckad prinia *Prinia gracilis* (4) – 10 ex Göksudeltat 30/4, 1 ex Göksufloren, Silifke 1/5, 10 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5 samt 4 ex samma lokal 4/5.

Grässångare *Cisticola juncidis* (1) - 3 ex Göksudeltat 30/4.

Cettisångare *Cettia cetti* (1) – 1 ex Göksudeltat 30/4. Anmärkningsvärt med endast en observation.

Kaveldunsångare *Acrocephalus melanopogon* (1) – 1 ex vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4 .

Trastsångare *A. arundinaceus* (3) – 8 ex Göksudeltat 30/4, 3 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5 samt 4 ex samma lokal 4/5.

Rörsångare *A. scirpaceus* (2) – 5 ex Göksudeltat 30/4 samt 2 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5.

Eksångare *Hippolais pallida* (4) – Allmän Göksudeltat 30/4, 1 ex Göksufloren, Silifke 1/5, 2 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5 samt 1 ex samma lokal 4/5. Förvånansvärt få observationer utanför Göksuområdet.

Orientsångare *H. languida* (3) – 5 ex Birecik 3/5, 2 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 4/5 samt 1 ex Isikli 5/5.

Trädgårdssångare *Sylvia borin* (2) – 1 ex vid wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5 samt 1 ex Halfeti 4/5.

Ärtsångare *S. curruca* (4) – 5 ex Demirkazik 2/5, 2 ex vid wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 3 ex Akseki 6/5. Liksom under tidigare resor avvek fåglarna i Demirkazik. Hårdare läten och med mörkare och mera kontrastrik teckning. Rasförekomsten i Turkiet är ännu inte klarlagd.

Törnsångare *S. communis* (4) – 1 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4, 2 ex vid wadin vid ibiscentrat, Birecik, 3/5, 4 ex Halfeti och 1 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 4/5 samt 1 ex Isikli 5/5. Flera av fåglarna i Birecik-området bestämdes till den lokala rasen *icterops*.

Svarthätta *S. atricapilla* (4) – 4 ex Akgöl, Göksudeltat 30/4, 2 ex Dimircili 1/5, 2 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 3/5 samt 10 ex Akseki 6/5.

Höksångare *S. nisoria* (2) – 1 ex Isikli 5/5 samt 1 ex Akseki 6/5.

Svarthakad sångare *S. rueppelli* (3) – 2 ex på sluttningarna ovanför Tasucu 30/4, 10 ex Dimircili 1/5 samt 5 ex Akseki 6/5.

Mästersångare *S. hortensis* (3) - 2 ex Dimircili 1/5, 1 ex Demirkazik 2/5 samt 4 ex Akseki 6/5.

Östlig sammethätta *S. mystacea* (2) – 25 ex Birecik 3/5 samt 10 ex vid dammområdet norr om Motel Mirkelam, Birecik 4/5.

Bergsångare *Phylloscopus bonelli* (1) – 6 ex Akseki 6/5.

Grönsångare *P. sibilatrix* (2) – 2 ex Akseki 6/5.

Lövsångare *P. trochilus* (6) – 1 ex vid fälten norr om Akgöl, Göksudeltat 30/4, 1 ex Dimircili 1/5, 2 ex Demirkazik 2/5, 5 ex Birecik 3/5, 6 ex Halfeti 4/5 samt 2 ex Akseki 6/5.

Gransångare *P. collybita* (1) - 1 ex Halfeti 4/5.

Kungsfågel *Regulus regulus* (1) - 5 ex Akseki 6/5.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca* (1) - 1 hane Dimircili 1/5.

Grå flugsnappare *Muscicapa striata* (5) – 1 ex Göksudeltat 30/4, 5 ex Dimircili 1/5, 5 ex Birecik 3/5, 1 ex Halfeti 4/5 samt 5 ex Akseki 6/5.

Skäggmes *Panurus biarmicus* (1) - 2 ex Akgöl 30/4.

Pungmes *Remiz pendulinus* (1) – 2 ex Göksudeltat 30/4.

Balkanmes *Parus lugubris* (3) – 5 ex Dimircili 1/5, 1 ex Halfeti 4/5 samt 7 ex Akseki 6/5.

Blåmes *P. caeruleus* (1) - 4 ex Akseki 6/5.

Talgoxe *P. major* (6) – 3 ex Dimircili 1/5, 2 ex Demirkazik 2/5, 3 ex Birecik 3/5, 2 ex Halfeti och 1 ex Birecik 4/5, 4 ex Isikli 5/5 samt ett 20-tal ex (allmän) Akseki 6/5.

Svartmes *P. ater* (2) - 6 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 1/5 samt ett 20-tal ex (allmän) Akseki 9/5.

Stjärtmes *Aegithalos caudatus* (1) – 10 ex Dimircili 1/5.

Kröpers nötväcka(Tallnötväcka) *Sitta kueperi* (1) – Ett 20-tal ex Akseki 6/5.

Klippnötväcka *S. neumayer* (4) - 1 ex sluttningarna ovanför Tasucu 30/4, 5 ex Dimircili och 1 ex Demirkazik 1/5, 3 ex Demirkazik 2/5 samt 1 par (vid murat bo på slät klippvägg) Isikli 5/5.

Östlig klippnötväcka *S. tephronota* (1) - 5 ex Halfeti 4/5.

Nötväcka *S. europaea* (1) – 6 ex Akseki 6/5.

Trädgårdsträdskrypare *Certhia brachydactyla* (1) – 1 ex Akseki 6/5.

Murkrypare *Tichodroma muraria* (1) - 1 ex Demirkazik 2/5.

Levantbulbyl *Pycnonotus xanthopygos* (3) – 6 ex Göksudeltat 30/4, enstaka längs vägen Silifke-Tarsus 1/5, samt 1 ex mellan Manavgat-Antalya 6/5.

Törnskata *Larus collurio* (7) - Observerad i samtliga besökta områden. 10-tal ex Göksudeltat 30/4, 2 ex Dimircili samt 1 längs vägen Silifke-Tarsus 1/5, 3 ex längs vägen Demirkazik-Nigde 2/5, 10 ex Birecik 3/5, 10 ex under hela dagen i Birecik-Halfeti-området 4/5, 2 ex Isikli 5/5 samt 1 ex Akseki 6/5. Jämfört med 1997 års SkOF-resa var årets antal mycket ringa. Då hade vi flera dagar med över 200 ex. Uppenbarligen har arten en mycket koncentrerad sträckperiod.

Svartpannad törnskata *L. minor* (5) – 3 ex Göksudeltat 30/4, 1 ex Dimircili och 2 ex längs vägen Silifke-Tarsus 1/5, 3 ex längs vägen Demirkazik-Nigde 2/5, 3 ex Birecik 3/5 samt 15 ex under hela dagen i Birecik-Halfeti-området 4/5. Totalt 27 individer.

Rödhuvad törnskata *L. senator* (2) – 2 ex Göksudeltat 30/4 samt 10 ex under hela dagen i Birecik-Halfeti-området 4/5.

Masktörnskata *L. nubicus* (2) – 1 hona Akgöl, Göksudeltat 30/4, 2 ex Dimircili 1/5 samt 3 ex Akseki och 1 ex längs kusten mot Antalya 6/5. Totalt 7 ex under resan.

Stare *Sturnus vulgaris* (4) – 15 ex Demirkazik 1/5, 10 ex längs vägen Demirkazik – Nigde 2/5, 10 ex Birecik 3/5 samt 6 ex längs vägen Isikli – Silifke 5/5.

Rosenstare *Sturnus roseus* (2) – 25 ex vid dammarna N om Motel Mirkelam, Birecik 3/5 och 3 ex Halfeti 4/5.

Sommargylling *Oriolus oriolus* (2) – 6 ex Halfeti 4/5 samt 2 ex Akseki 6/5. Observerad på förvånansvärt få lokaler.

Nötskrika *Garrulus glandarius* (3) – 2 ex på sluttningarna ovanför Tasucu 30/4, 2 ex Dimircili 1/5 samt 7 ex Akseki 6/5.

Skata *Pica pica* (2) – Arten sågs endast inom ett begränsat område, nämligen; 2 ex Demirkazik 1/5 samt 15 ex längs vägen Demirkazik-Nigde-Pozanti 2/5.

Alpkaja *Pyrrhocorax graculus* (1) - 10 ex Demirkazik 2/5.

Alpkråka *P. pyrrhocorax* (1) - 40 ex Demirkazik 2/5.

Kaja *Corvus monedula* (3) – 2 ex längs vägen Demirkazik – Nigde 2/5 samt max 5 ex Birecik-området 3-4/5. Arten häckar i wadin nära ibiscentrat.

Korp *C. corax* (3) – 3 ex Göksudeltat 30/4, 2 ex Dimircili och 1 ex längs vägen Silifke – Demirkazik 1/5 samt 1 ex Akseki 6/5.

Kråka *C. corone* (6) - Observerad nästintill dagligen med enstaka ex. Högsta dagssummor: 50 ex längs vägen Demirkazik-Nigde-Pozanti 2/5 samt 50 ex Birecik 3/5.

Råka *C. frugilegus* (1) - 3 ex i Birecik 3/5.

Gråsparv *Passer domesticus* (7) - Allmän i för arten lämplig biotop under hela resan.

Spansk sparv *P. hispaniolensis* (6) - 10 ex Göksudeltat 30/4, 20 ex längs vägen Demirkazik – Nigde 2/5, 50 ex Birecik 3/5, 20 ex under hela dagen i Birecik-området 4/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 1 ex Akseki 6/5.

Tamarisksparv *P. moabiticus* (1) – Allmän i Birecik-området 3/5

Stensparv *Petronia petronia* (5) - 3 ex Demirkazik 1/5, 20 ex 2/5, 5 ex Birecik 3/5, 5 ex Halfeti 5/5 samt 20 ex Isikli 5/5.

Blek stensparv *P. brachydactyla* (2) – 4 ex runt wadin vid ibiscentrat 3/5 samt 20 ex Halfeti och 40 ex i en flock 10 km N om Birecik 4/5. Det är sällan man ser så stora antal. Arten är nomadisk och har yttersta gränsen av sitt utbredningsområde i trakterna av Eufrat vid Birecik. Vi kom tydligen under ett gynnsamt år.

Gulstrupig stensparv *P. xanthocollis* (2) – Arten sågs i tresiffrigt antal i Birecik-området, bl a ett 10-tal ex vid tefiket för de bleka dvärguvarna. Störst koncentration sågs vid eucalyptusdunge N om Motel Mirkelam. Alla vävarbon vi kunde se här innehöll gulstrupiga stensparvar dessutom 2 ex Halfeti 4/5.

Snöfink *Montifringilla nivalis* (1) – 50 ex Demirkazik 2/5.

Bofink *Fringilla coelebs* (2) – 2 ex nära Pozanti 1/5 samt tämligen allmän Akseki 6/5.

Gulhämpling *Serinus serinus* (2) - 5 ex Dimircili och 3 ex nära Pozanti 1/5 samt allmän Akseki 6/5.

Rödpannad gulhämpling *S. pusillus* (1) - 15 ex Demirkazik 2/5.

Grönfink *Carduelis chloris* (3) – 15 ex Göksudeltat 30/4, enstaka Dimircili och längs vägen Silifke – Demirkazik 1/5 samt 10 ex Akseki 6/5.

Steglits *C. carduelis* (7) – Observerad dagligen under resan. Bästa dagssumma: 100 ex längs vägen Silifke – Demirkazik 1/5.

Hämpling *C. cannabina* (4) – 1 ex Dimircili 1/5, 10 ex Demirkazik 2/5, 5 ex Halfeti 4/5 samt 1 par Isikli 5/5.

Ökenfink *Rhodospiza obsoleta* (1) – 3 ex Halfeti 4/5.

Bergsökenfink *R. sanguinea* (1) - 20 ex Demirkazik 2/5.

Ökentrumpetare *Bucanetes githagineus* (1) – 1 par Isikli 5/5.

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra* (1) – 20-tal Akseki 6/5.

Kornsparv *Miliaria calandra* (7) - Observerad dagligen i varierande antal. Största noteringarna gjordes från Göksudeltat (allmän 30/4) samt med 10 ex Birecik-området 4/5.

Ortolansparv *Emberiza hortulana* (3) – 1 ex Demirkazik 2/5, 1 ex wadin vid ibiscentrat, Birecik 3/5 samt 1 ex Halfeti och 1 ex 10 km N om Birecik 4/5.

Klippsparv *E. cia* (1) - 10 ex Demirkazik 2/5.

Rostsparv *E. caesia* (5) – 2 ex på sluttningarna ovanför Tasucu 30/4, 10 ex Dimircili och 2 ex Demirkazik 1/5, 1 ex Demirkazik 2/5, 1 ex Isikli 5/5 samt 2 ex Akseki 6/5.

Svarthuvad sparv *E. melanocephala* (7) – Observerad dagligen. Bästa dagarna blev; mycket allmän Göksudeltat 30/4 (flockar på 30-40 individer sågs vid flera tillfällen) samt allmän Halfeti 4/5.

Gulgråsparv *E. cineracea* (2) – 1 hane Halfeti 4/5 samt 5 ex Isikli 5/5.