


Södra Turkiet

26 april - 10 maj 1997

EN RESERAPPORT



från SkOF – RES



Tanken bakom resan var att resa runt i några olika fascinerande och vackra sydturkiska biotoper och få se de fågelarter som finns där. Vi planerade att besöka såväl Göksudeltats våtmarker som Taurusbergens alpina höjder, såväl Sultanträskens vasshav och omgivande grässtäpper som Eufrats numera klassiska fågellokaler. Dessutom tänkte vi skåda gränsarter längs Karasuflodens lopp. Vi förväntade oss att få se massor av fåglar, ca 250 arter under två veckors skådning, i synnerhet många sydosteuropeiska arter som var bekanta från fågelboken men som deltagarna aldrig sett. Turkiet är nämligen mycket fågelrikt. Vi hann även med en del kulturhistoria – nästan oundvikligt i Turkiet.

Reseledare:

Göran Pettersson Hantverksgatan 8 B 227 36 Lund 046 - 12 16 84

Deltagare:

Anders Adolfsson	Vårlöksgatan 6	386 32	Färjestaden	0485 - 347 12
Ragnar Alm	Solgatan 25	212 20	Malmö	040 - 18 52 80
Lars Christoffersson	Jaktstigen 31	226 52	Lund	046 - 30 47 12
Peter Elfman	Möllevångsvägen 12	222 40	Lund	046 - 14 33 08
Rolf Gustafsson	Hagavägen 24	641 96	Katrineholm	0150 - 262 15
Hans Hägnander	Prostgatan 6 A	531 37	Lidköping	0510 - 676 96
Evald Jonsson	Bondetorp	340 15	Vittaryd	0372 - 320 49
Christer Jönsson	Ving Tors väg 4	281 42	Hässleholm	0451 - 827 66
Kerstin Lundström	Sveagatan 103 B	216 15	Malmö	040 - 16 13 82
Sven Melchert	Järngatan 2	222 37	Lund	046 - 14 92 60
Krister Wahlström	Backgatan 16	341 39	Ljungby	0372 - 142 76

Rapportförfattare:

Göran Pettersson

Illustrationer:

Peter Elfman

Korta faktauppgifter kring vår resa:

Pris: 5.600:-/person. I priset inkluderades flyg t/r Sturup - Antalya, minibuss/bil, drivmedel, båttur i Sultanträskan, förträff, *Euroatlas*-karta över Turkiet samt diverse inträden på museer och historiska platser. Kostnader som tillkom för deltagarna gällde kost (ca 1.350:-/person) och logi (966:-/person). I runda tal 2.300:-/person.

Uppläggning: Dagligt skådande i medelhögt tempo med i allmänhet flera timmar per lokal. Ett par lokaler - Göksudeltat och Birecik-området - besökte vi under flera dagar. En hel del biltransporter var ofrånkomliga - detta var ju en rundresa - men dessa genomfördes i allmänhet på eftermiddagarna. En nattkörning gjordes, första kvällen körde vi till klockan 00.45. Detta var en mycket dryg körning Längs medsydkusten från Antalya till Tasucu. Snittfarten låg i flera timmar på 50 km/h. Tack vare denna insats fick vi en extra skådmorgon i ett av Mellanösterns viktigaste våtmarksområde.

Tempot på resan låg nog närmare tre än två storkar. Högt tempo alla transporter till följd men lågt på fågelokalerna.

Logi: Enkla hotell av god standard. Genomsnittskostnad 69:-/natt. Endast en förbokning (Demirkazik) vilket ökade vår flexibilitet.


Till och från Turkiet: Vi började vårresa på Sturup flygplats (lördagen den 26 april). Vi flög med Blue Scandinavia (Fritidsresor) i en Boeing 757 som lyfte klockan 08.05. Med på planet fanns även Hans Hägnander som startat på Landvetter, Göteborg med samma plan klockan 06.30. Efter 4 timmar och 10 minuters flygning landade vi i Antalya. Efter utcheckning hämtade vi ut våra fordon och klockan 14.20 körde vi mot Tasucu och Göksudeltat.

Hemresan flöt på i samma tempo. Hans startade klockan 12.25 och flög Boeing 757 direkt till Landvetter. Vi övriga fick en dryg timme till i Turkiet. Klockan 13.40 lyfte planet, MD 83, och klockan 16.25 landade vi på Sturup efter att ha sniffat över Vombs ängar och Krankesjön.

Biljetterna köptes genom Ticket Resebyrå i Lund. Vi fick lite olika rabatter därför kostade olika biljetter olika mycket. Priset var på ca 2.100:-/person.

Hyrfordon: Vi hade via Avis i Sverige förbokat en dieseldriven Ford Maxi (Ford Transit-modell med 8 platser) och en Ford Escort (4-dörrars). Bägge fordonen var från 1996 och hade luftkonditionering. Ett måste i Turkiet under sommarhalvåret. 14 dagars hyra kostade för personbilen 8.453:- och för bussen 9.564:-, allt inkluderat. Vi körde 326 mil och bensen för bilen gick på 1.397:-. Diesel till bussen kostade mindre och vi betalade 921:- för detta.

Mathållning: Frukost och lunch (andrafrukost) köptes dagen innan och intogs i fält. De flesta dagarna åt vi även en stadigare lunch på något matställe om möjligheten fanns. Prisnivån i matbutikerna är lägre än i Sverige så länge man inte handlar importerad mat vilket sällan är billigare än hos oss. För dryga 30-lappen fick vi en bra lunch med sallad, bröd och något köttigt, i allmänhet olika kebaptyper samt dryck (öl eller cola). Den lokala ölen Efes Pilsen (ljus) kan rekommenderas. Kvällsmat på restaurang kostade i allmänhet 60-70 kr. Alla blev mätta. Två vegetarianer var med på resan. De hade sällan några större problem att beställa in. Turkarna är dessutom mycket serviceinställda och hjälpte för det mesta till med deras menykomponering.



Ruttplan i kort

- 26 april** Sturup - Antalya (flyg) - egna fordon till Tasucu med skådarstopp vid Sedre. Ankom Tasucu 00.45. Natt i Tasucu.
- 27 april** Samling klockan 05.00 och morgon vid Akgöl. Siesta mellan klockan 15.00 - 16.30. På sena eftermiddagen och kvällen vandring på sluttningen ovanför Tasucu. Resans enda incident skedde – någon värsting försökte tömma bilens däck på luft. Natt i Tasucu.
- 28 april** Samling klockan 05.00. Blåsigt dag. Morgon vid Akgöl. Förmiddag vid fälten strax norr om Akgöl. Eftermiddagen tillbringades vid Paradeniz och stranden vid sjömynnningen. Sen eftermiddag vid Göksufloren och Dimircili. Natt i Tasucu.
- 29 april** Samling klockan 04.30. Morgon och tidig förmiddag vid Dimircili. Sen förmiddag vid Göksufloren, Silifke (*smyrnakungsfiskare*) Under resten av dagen körning till Demirkazik. Skådarstopp vid Tujaskogen längs gamla vägen mellan Adana och Pozanti. Natt i Demirkazik.
- 30 april** Upp klockan 04.00. Morgon fram till lunch i Demirkazik. På eftermiddagen körning till Sultanträskan. Kvällsskådning vid Sultanträskan. Natt i Ovaciftlik.
- 1 maj** Upp 06.00. Båttur i Sultanträskan på morgonen. Resten av dagen fram till klockan 17.00 skådning runt området med avslutning vid Cöl Gölü, den norra sjön i området. På kvällen körning till Adana. Natt i Adana.
- 2 maj** Sovmorgon. Skådning vid borgen Toprakkale klockan 09.30 - 13.45. Därefter körning till Birecik. Kvällsfika i tefiksparken där *bleka dvärguvar* parade sig och höll på. Natt i Birecik.
- 3 maj** Samling 05.30. Frukost och morgonspan vid Euftrat vid ibiscentrat. Klockan 08.30 gick vi in i Wadin vid centrat och upp på platån. Därefter skådning norrut längs med floden med sista stopp 3-4 km norr om centrat. Sen lunch vid uvfikat. På sena eftermiddagen och kvällen en tur norr om dungen väster om Euftrat. Natt i Birecik.
- 4 maj** Samling klockan 05.30. 50 minuters körning till Halfeti med enstaka stopp längs vägen. Kvar här till klockan 15.00. Kvällsskådning norr om dungen väster om Euftrat. Natt i Birecik.
- 5 maj** Samling 05.00. En dag på slätten. En chansning efter eventuella ökenlöpare och ökenstenskvättor söder om Urfa. I princip hela området visade sig vara ett 300 000 hektar stort konstbevattnat jordbrukslandskap. Fri eftermiddag i Birecik och kvällstur i wadin och på platån vid ibiscentrat - gav bl a *berguv*. Natt i Birecik.
- 6 maj** Samling klockan 05.00. framme i Durnalik 06.15. Hela morgonen och förmiddagen ägnas åt denna odlingssoas fylld med läckra arter - bl a 21 ex *vitstrupiga näktergal* och 20 ex *gulgrå sparv*. På eftermiddagen körning till Yumurtalik vid sydöstra delen av Cukorovasläppen. Kvällsrekning 18 km väster om Yumurtalik vid stora lagunområden - svårskådat. Natt i Yumurtalik.
- 7 maj** Samling klockan 05.00. Morgon och förmiddag i området 18 km väster om Yumurtalik. Lunch i Karatas. Därefter körning till Tasucu. Natt i Tasucu.
- 8 maj** Samling klockan 05.00. Morgon vid Akgöl. Framåt 9-tiden avfärd västerut. Resten av dagen gick åt till transport till Kizilot. Skådarstopp 5 km öster om Aydıncık - resans enda *gåsgamar* sågs här. På eftermiddagen vandring i historiska marker i utkanten av Anamur. Natt i Kizilot.
- 9 maj** Samling klockan 05.00. Morgonen och förmiddagen i Akseki. På eftermiddagen körning till Antalya. Kulturhistoria i Aspendos längs vägen. Natt i Antalya.
- 10 maj** Sovmorgon. Hemresedag.

Lokalerna

Sedre: Ej med i lokalguiden (med lokalguiden avses *Where To Watch Birds In Turkey, Greece And Cyprus* av Welch m fl (1996)). Om man börjar resan i Antalya är detta ett bra ställe för ett längre förstastopp att skåda av sig vid. Lokalen är en liten våtmark som ligger ca två mil öster om Alanya. När man når floden Sedre (skyltat) har man passerat våtmarken några hundra meter innan. Området ligger norr om vägen och en större öppen grusmark mellan vägen och våtmarken är bra att parkera på. Söder om vägen mot havet ligger en grusig sandstrand. Fåglar man har chans att se är bl a *rall-* och *silkeshäger*, *praktfåglar*, *vassångare*, *streckad prinia* och flera arter *törnsikator*.

Göksudeltat: Bra beskrivning i lokalguiden. Ett av Mellanösterns viktigaste våtmarksområden med över 330 observerade arter. Två dagar är ett minimum här men då hinner man med att besöka de viktigare delarna av området. Specialarter på en vårexkursion är *kohäger* (följ kartbeskrivningen i guiden), *marmorand*, *vitögd dykand*, *svart frankolin*, *purpurhöna*, *rödnäbbad trut*, *smyrnakungsfiskare*. Man bör dessutom hinna med slutningarna ovanför Tasucu och Dimircili för en del kul tättingar.

Från Tasucu går en väg upp på slutningarna ovanför byn. Vägen börjar i östra delen av centrum. En fin vandring i macchia och längre upp i odlingar bland tall - och blandskog. Detta samt en del fina buskmarker skapar en rik tättingfauna, speciellt efter en bra sträcknatt. Vi såg här bl a *eleonorafalk* (4 ex), *olivsångare* (1 ex), *höksångare*, *klippnötväcka*, *masktörnskata* (15 ex!), *rostsparv* och många *svarthuvade sparvar*.

Dimircili; Om man utgår från Silifke och kör vägen mot Uzuncaburc kommer man fram till byn Dimircili. Vi stannade 4,8 km efter sista bron i Silifke (en liten parkeringsmöjlighet precis till höger om vägen) och skådade framförallt vänster (väster) om vägen. Man är då strax söder om byn. Tallskog till öster och en liten ravin med lite tall och lövträd i väster. Fina buskmarker. Vi såg bl a *balkanspett*, *svarthakad sångare* (4 ex), *mästersångare* (2 ex), *balkanmes*, *krypers nötväcka* (3 ex), *klippnötväcka*, *masktörnskata* och *rostsparv* (allmän). Vi skådade även strax norr om byn och stannade då efter de sista romerska lämningarna. Större talldunge höger om vägen och ett flackt buskområde till vänster som övergår till en ravin/dalgång. *Olivsångare* och *krüpers nötväcka* i tallskogen.


Smyrnakungsfiskare: I Silifke kör mot Adana. Innan ni lämnar samhället finns en enorm staty av en berghöna, 3,8 km efter denna sväng höger på en grusväg som börjar vid en vattenledningshistoria av betong. Kör 100-200 meter och ni når floden. Parkera vid en ensam mindre byggnad. Tvärs över floden finns några äldre flodbankar. Där häckade "smyrnan", minst två ingångar var bebodda. Dessa brinker är ej i direkt anslutning till floden utan en massa lägre buskage ligger emellan, skådarsikten är dock fri. Direkt ovanför brinken börjar odlingsmarkerna.

Tujaskogen: Ej med i lokalguiden. En trevlig längs-med-vägen-lokal som Bosse Petersson, Malmö använt under SOF-Resturer. Lokalen ligger längs med den gamla vägen mellan Tarsus och Pozanti. När man kört drygt halvvägs mot Pozanti efter avtaget Tarsus-Adana kommer man till ett flackare öppet parti med gammal tujaskog. Området ligger alldeles efter man avslutat en längre stigning på kurvig väg. Man passerar ett kafé (höger sida om vägen), rundar en topp och kör lite nedåt. Vägen rätar ut sig och vi stannade där en grusväg går mot vänster. Kolla av topparna nordväst om huvudvägen, vi såg *lammgam* här. Andra arter var *aftonfalk* (4 ex), *balkanspett*, *bergsångare* (resans enda), *balkanmes*, *trädgårdsträdskrypare*, *gulhämpling* och *klippsparv*.

Demirkazik: Hyfsad beskrivning i lokalguiden. Övernattningsmöjlighet finns i byn Demirkazik i en bergsklättar lodge. Kommer man norrifrån är det skyltat redan vid stora vägen mellan Kayseri och Adana (väg 805), 17 km norr om Nigde. Förmodligen var lodgen stängd för säsongen men vi hade förbokad så vi fick plats. De serverar även mat här. Skulle detta vara stängt fanns det en pension vid korsningen Cukurbag-Demirkazik

En fantastisk alpin lokal med alla tänkbara godbitar. Man ser dessutom allt. Det är viktigt att vara uppe vid snögränsen/bergen vid soluppgången om man vill vara riktigt säker på att få höra de *kaspiska snöhönsen*. Räkna med minst en och en halv timmes mjölksyrekrävande vandring. Det är jobbigt redan från början. En alternativ nedväg går genom en fantastisk ravin som är relativt svårforcerad. Vid mycket snö, som vi hade, är det rent besvärligt att ta sig förbi vissa partier. På en morgon och förmiddag hinner man med att se och njuta av området.

Adress till lodgen: Murat Gul
Demir Kazik Dag ve Kayak Evi
Mountain and ski center
Camardi/Nigde
Turkey



Sultanträsken: Bra beskrivning i lokalguiden. Det finns nu även övernattningsmöjlighet i Ovaciftlik, mitt emot fågelmuseet och fågeltornet. Det finns ytterligare ett fågeltorn som ej är med i lokalguiden. Om man utgår från kartan i lokalguiden (s.77) så ligger det ca en km väster (sydväst) om "Camiz pumping station". Det syns på mycket långt håll. Vi såg härifrån bl a *skedstork* (250 ex) och *marmorand* (6 ex). Mellan Cayirozu och Soysalli (vid den högra trean) observerade vi *ökenpipare* (1 par). Ytterligare 2 individer iaktogs precis väster om kanalen som korsas av vägen söder om Cöl Gölü.

Vi gjorde en drygt två timmar lång båttur i Sultan Salzigi med avfärd från Ovaciftlik. Kul arter under denna tur var bl a fyra arter *doppingar*, *vitögd dykand*, *kopparand* (36 ex), *mindre sumphöna*, *vassångare* och *kaveldunsångare* (35 ex). Vid båtplatsen fanns det dessutom *kohägrar* (11 ex).

Vi ägnade en kväll samt efterföljande dag fram till klockan 17.00 åt området. Givetvis hade vi fått se ännu mera med längre tid här men vi var mycket nöjda med vad vi hann med att se.

Toprakkale: På våren pågår ett nordriktat sträck av pelikaner, storkar och rovfåglar som berör östra kusten av Medelhavet. Nurbergen och Karasufloedens dalgång i sydöstra Turkiet utgör en naturlig sträckledare för dagflyttande fåglar och vid Toprakkale som är beläget i nordvästra kanten av Nurbergen har man goda möjligheter att fånga upp det nordvästgående sträcket.

Toprakkale är en gammal korsriddarborg och det går en körväg ända upp till borgen. Man har en vidsträckt utsikt härifrån. Borgen ligger i triangel-korsningen Adana-Gaziantep-Iskenderun och syns på långt håll, det är dock inte så givet hur man kör dit. För att nå borgen kör man den gamla vägen österut från Adana (alltså inte den nya motorvägen) och svänger ner mot Iskenderun. Man har då borgen på vänster sida om vägen. Innan man når triangelbenet mot Gaziantep finns en liten grusig avtagsväg till vänster som leder till borgen.

Vi startade våra observationer klockan 09.30 men det dröjde till klockan 11.30 innan det blev riktig fart på sträcket. Vi avslutade vår verksamhet klockan 13.45 då det hela hade avmattats betydligt.


Observationer enligt följande (all sträckaktivitet var mot nordväst):

Pelikan	169 ex	Balkanhök	24
Svart stork	60	Bivråk	605
Vit stork	4.249	Ormvråk	3
Brun glada	2	Mindre skrikörn	49
Smutsgam	2	Ormörn	2
Stäpphök	1	Aftonfalk	2
Brun kärrhök	1	Lärkfalk	4
Sparvhök	3	Biätare	30

Birecik-området: Mycket bra beskrivning i lokalguiden. Ett av Västpalearktis häftigaste skådarställe. Det mesta man får se här är mycket exklusivt. Eufrat skär som en livsnerv genom det torra odlingslandskapet. I anslutning till floden finns mycket odlingar och dessa är i allmänhet fågelrika. Även de torrare områdena vid sidan av odlingarna hyser sin speciella fauna.

Vi ägnade tre dagar åt området och under den tiden hann vi besöka mest intressanta delarna. De områden vi besökte och som man inte bör missa var - wadin vid ibiscentrat och platån ovanför wadin: *visselhöns*, *vitbukiga flyghöns*, *berguv*, *stubbstjärtseglare*, *grön biätare* och *stensparv*. 1,5 km norr om ibiscentrat: *oriensångare* och *östlig sammetshatta*. Tefiket: *blek dvärguv*, minst 2 ex. dungen väster om floden. Några hundra meter norr om motell Mirkelam finns en eucalyptusdunge där man oftast ser *grön biätare*. Halfeti: Precis innan Halfeti åker man ned i en liten dalgång (vägen börjar gå nedför) med stenskravel och småklippor på marken. Mycket fint för bl a *visselhöns*, *berghöns*, *finschstenskvätta*, *blåtrastar*, *klippnötväckor*, *östliga klippnötväckor* och *gulgrå sparv*. Alldeles innan vägen börjar slutta nedför har man norr om vägen ett flackare område med lite småblock. Här var gott om lärkor (6 arter) och stenskvättor, bl a *asiatiska kalanderlärkor*, *kalanderlärka* 2-3 par, *dvärglärkor*, *medelhavstenskvtöror* och *finschstenskvätta*, 1 par byggde bo. I den norra delen av byn kunde vi räkna in 12 *östliga sammetshattor*. Just norr om byn finns en kyrkogård. Norr om den fanns bl a *hökörn*, 2 ex, *stubbstjärtseglare*, 40 ex, *balkanmes*, *gulstrupig stensparv*, 2 ex och *ökenfink*, 3 ex.

Två eftermiddagar/kvällar gick vi längs en kanal som går rakt väster ut ifrån punkt 7 i lokalguiden (s. 86). Vi gjorde mycket fina observationer av *dvärgrördrom* och *tamariskspurv* var mycket talrik, över 200 ex på övernattningssträckvid ett tillfälle.




Durnalik: Hyfsad text i lokalguiden men det underlättar mycket med en kartbild. En av de sista pärlorna på resan. Karasuflodens som har sin nord-sydliga fåra väster om Durnalik är en gräns för många arters utbredning. Här fann vi *vitstrupig näktergal* som en av de mest allmänna tättingarna, *orientsångare*, bägge arterna *klippnötväcka*, både *rostspurv* och *gulgrå spurv* (20 ex) och ovanför trädgränsen *rödgulpad stenskvätta*.

Parkera nere vid huvudvägen eller en bit in på vägen som leder till byn. Följ vägen mot byn. Där det börjar stiga och vägen svänger vänster ska man följa en något mindre grusväg som går till höger in i dalen. Följ sedan dalens vänstra sida. En stig löper längs denna sida men kan på slutet när det börjar stiga vara svår att följa. Man ska ha som sikte att nå den stenslutningen man hela tiden ser längst in i dalen.

I början av vandringen är det gott om *vitstrupig näktergal* och *svarthuvad spurv*. Den sistnämnda sjöng här en lokal dialekt som låg den vitstrupiga nära i ton och melodi. På dalens vänstra sida är vegetationen lägre och här iakttog vi en hel del *gulgrå sparvar*. Sista stigningen innan trädgränsen passerar man ett litet stenhus och en fruktodling. Gå över en grusväg och fortsätt upp på stenslutningen. Håll höger om toppen längs en svårsedd stig. En bit fram här hittade vi 1 par *rödgulpad stenskvätta*. I omgivningarna var det mycket gott om *medelhavstenskvetta*, flera *klippnötväckor* höll revir samt någon enstaka *östlig klippnötväcka*. Även ett bra ställe för *gulgrå spurv* när det fanns lite buskage bland stenblocken.

Yumurtalik: Delvis med i lokalguiden. Ligger på östra/sydöstra delen av Cukorovasläätten. Kustlokal med tidvattenlaguner. Det finns även ett buskområde i anslutning till en större talldunge som kan vara fågelrik efter en bra sträcknatt. Vi bodde i Yumurtalik som har flera hotell och förmodligen

är en semesterbadort. Området vi skådade i ligger 18 km väster om Yumurtalik. Ca 35 minuters körning dit. Kör vägen västerut mot Karatas. Efter några kilometer kommer en fyrvägskorsning, kör rakt fram och håll på denna väg tills man kommer till den tredje byn. I västra utkanten av denna går en oasfalterad väg till vänster, söderut. Efter några hundra meter når man en talldunge. Håll höger och följ vägen mellan några hus. Där den slutar kan man enkelt ta sig ut till lite ävjiga lagunstränder. Bra för vadare och måsfåglar. Innan man når husen i talldungen kan man stoppa och gå igenom dungen. Fina buskmarker för tättingar. Vi såg här bl a *svart frankolin* (3 ex), *kalanderlärka* (allmän på fälten bakom dungen), *trädnäktergal*(25 ex) och *eksångare*(10 ex).



Om man kör vidare mot Karatas finns en fin vadarlokal 3 eller 8 kilometer efter tredje byn. Den ligger på gångavstånd söder om vägen. Vi såg bl a *vadarsvala* (230 ex), *skärfläckor*, *småsnäppor* (140 ex), *spovsnäppor*, *rödspovar* och flera *tringa*-arter. Vi såg relativt få vadare under resan och tillsammans med Paradeniz i Göksudeltat var detta den enda riktiga vadarlokalen vi besökte.

Om man vill fortsätta mot Karatas finns det en lurig korsning att se upp med. Vid en T-korsning ska man ta vänster, vilket inte är så givet.

Akseki: Bra beskrivning i lokalguiden. Vi besökte "Akseki old road" och "Beysehir road" (s. 34 i lokalguiden). Akseki old road är ett härligt skogsområde med tuja och cypress. Dessutom mycket mistel vilket kanske förklarade förekomsten av alla *dubbeltrastar*. *Kräpers nötväcka* var en av de mest allmänna tättingarna på bägge lokalerna. Andra arter som var tunga för resan var *gröngöling*, *kungsfågel*, *svartmes* och *mindre korsnäbb*. Akseki är mest känd för sin förekomst av hackspettar, *gråspett*, *gröngöling*, *mellanspett* och *vitryggig*. Man har förmodligen störst chans att höra dem under trumningstid tidigare på säsongen, precis som hemma.

Tips inför din egen Turkiet-resa

Pengar: Turkiets valuta heter lira och växlas till bästa kurs i Turkiet. Betalkort (Visa, American Express, Master Card...) kan användas på en del ställen, dock långtifrån överallt. Vi använde aldrig kort men nästan alla bensinstationer skyltade med betalkortsreklam så där hade det säkert gått bra. Vi hade vissa problem att växla resecheckar. Endast vissa banker tar emot resecheckar och vi fick aldrig kläm på vilka. De som hade kontanter, US Dollar eller D-mark, hade aldrig några problem, alla banker tycktes ha växlingsavdelningar för detta.

Hälsa, vaccinationer och försäkringar: Vaccinationer man bör ha är polio, stelkramp och någon form av hepatitvaccin. Vi blev också rekommenderade att äta malariaprofylax då malaria uppträder i Turkiet längs gränsen mot Syrien och Irak, d v s Birecikområdet. Profylaxen som rekommenderas är klorokinofosfat. Kolla med er vaccinationscentral. Vi åt även dagliga doser med acidophiluskapslar vilket förmodligen hjälpte våra magar. Endast tre deltagare fick problem med magarna och de blev bra relativt omgående.

Kontrollera med försäkringskassan och arbetsgivare hur du ska agera rent pappersmässigt om du blir sjuk. Se också till att ha en rejäl hemförsäkring som täcker oförutsedda händelser på din utlandsresa. Normalt täcker hemförsäkringen 45 dagar utomlands men kolla upp vad den innefattar och vilka papper du bör fixa om du blir bestulen, blir sjuk eller förlorar väskorna på flygplatsen. Kolla speciellt om försäkringen gäller för hemtransport och sjukhusvistelse.

Klimat och kläder: Varmare än en svensk sommar, 20-35° C på dagarna. Plötsliga och häftiga regn kan förekomma. Längre österut kan det bli rejält varmt på dagarna. I bergsområdena kan det vara svalare och mera nederbörd. Utgå alltså från sommarkläder med lätta fältskor (d v s ej varma) och gardera med en varm tröja, ett par grövre skor och ett par ordentliga långbyxor. Regnkläder kan komma till användning (vi använde dem i Demirkazik som vindskydd och i Sultanträskan som regnskydd). Gummistövlar ärbara otympliga. Handskar/vantar, scarfs/halsduk och mössa är aldrig fel att ta med.

Litteratur: Med *Lars Jonssons fåglar i Europa* klarar man sig alldeles utmärkt. Som komplement kan man ha med sig *Field Guide to the BIRDS OF THE MIDDLE EAST* Porter m fl (kallas även nya ökenguiden). Utbredningskartorna är de mest aktuella. Ett annat komplement är *The Macmillan Birders Guide To European And Middle Eastern Birds* av Harris m fl. Inga kartor men bra för fjäderbitarna.

Guideböcker och inspelningar. *Where To Watch Birds In Turkey, Greece And Cyprus* av Welch m fl kan varmt rekommenderas. Den kostar 248:- på Naturbokhandeln och är en mycket bra lokalguide. Guiden är aktuell (kom ut 1996) och innehåller vettiga vägbeskrivningar där den saknar kartor. Vad beträffar inspelningar bör man ha med sig Krister Milds *Bird Songs of Israel and the Middle East*. Här finns flera inspelade arter som man ser även i Turkiet (en del är också inspelat i Turkiet). Det är även på gång en utgåva som avhandlar Turkiet, Grekland och Cypern av Mild så håll ögonen öppna.

Kartor: *Euro-Atlas Turkei* i skalan 1: 800 000 är en bra vägatlas. Utgiven på RV Verlag. Bör finnas på de flesta välsorterade bok- eller karthandlar. Möjligen är den slut på förlaget. Hittar man en bra karta i Turkiet har man verkligen haft tur.

Resedagbok

Inledning

Framför oss hade vi en femton dagar långresa i en del av världen som bara några få av oss tidigare besökt. Förväntningarna var skiftande. Några i gruppen hade gjort flera skådarresor utomlands tidigare medan andra gjorde sin utlandsdebut med kikaren som sällskap. Man får nog ändå kalla gruppen homogen, elva grabbar och så Kerstin. Vi ska nu inte fastna vid den grupp-sociala biten utan beger oss direkt till Antalya vilket vi anlände den 26 april straxt efter lunchtid.

Vi började med en felkörning. Man kan verkligen säga att vi hamnade ute på vischan. Skam den som ger sig. Jag kan inte minnas att vi körde fel någon mer gång. Väl uppe på den riktiga vägen österut fick jag, nästintill bedövd av ångest över den turkiska trafiken, uppleva en körteknik som skulle göra mången skåning eftertänksam. Lite jazzigt kanske, men vad smidigt. Vi var inte ens i närheten av någon incident under hela resan, två fordon till trots.

Resans huvudsyfte var att besöka ett antal skiftande miljöer längs den turkiska Medelhavskusten, delar av Taurusbergen, utlöpare av den anatoliska högplatån samt numera klassiska fågellokalerna längs med floden Euftrat. Vi hade som sagt drygt två veckor till vårt förfogande och vi kom att förvalta tiden mycket väl.

Göksudeltat


Vägen till Tasucu från Antalya är mycket lång men ändå inte mer än 39 mil. Långa sträckor följer man kustens fraktal och man kan omöjligt köra fortare än 50 km/h. Först vid ettiden på natten nådde vi Tasucu och Otel Fatih. De två följande dagarna besökte vi olika delar av det fantastiska Göksudeltat - ett av Mellanösterns viktigaste våtmarksområden med över 330 arter observerade.

Stora delar är givetvis uppodlat men där finns även några större vatten. En med bräckt vatten och en med sött. Stora vasshav kantar stränderna och ett otal hägrar döljer sig här. Bästa skådartid är så klart på morgonen och en bit in på förmiddagen. Senare på dagen avtar fågelaktiviteten och värmedallret stör alldeles förfärligt.

Vi tillbringade två morgnar vid själva Akgöl (sötvattensjön) och de omgivande sanddynerna. Ingen blev besviken på utbudet. Peter satt och kved över hur artrikt det var. Skulle skissblocken verkligen räcka? Åtta hägerarter med *silkeshäger* som vanligaste art, 70 ex ena dagen och sex *kohägrar* straxt norr om sjön som extra krydda. Göksudeltat är enda säkra lokalen i Turkiet för denna art.

Smågrupper med *roständer* passerade och bland *dykänderna* såg vi ett 20-tal *vitögda*. Tyngsta and-observationen utgjordes av fyra *marmoränder* på ca 20 meters håll i en kanal. Här gick det åt mycket film. Både *eleonora-* och *pilgrimsfalk* sträckte mot norr. Ute bland sanddynerna kunde vi räkna in fem *svarta frankoliner* som avslöjade sig genom sitt lite kryckiga spelläte. Ute i blötan vegeterade ett 10-tal *purpurhöns*. 50 stytlöpare var tillsammans med ett 70-tal vadarsvalor de vanligaste vadararterna. Över blankvattenytorna patrullerade 30 *småtärnor* och 70 *skäggtärnor*. *Vitvingade tärnor* toppade antalsmässigt med 450 ex. Krister gav prov på sin observationsförmåga då han bland 100-tals *tornseglare* hittade en *stubbstjärtseglare*.

Ginst- och tamariskbuskagen på sanddynerna mellan sjön och havet kan vara mycket rika på rastande tättingar. Vi hade väl inte direkt några rekorddagar men gjorde ändå flera trevliga observationer av arter typiska för området. *Tofslärka* var allmän och *korttålräka* uppträdde med 20 ex. Sammanlagt sju *trädnäktergalar* var en ny bekantskap för de flesta i gruppen. Flera *medelhavsstenskvättor* höll revir och samtliga var av den svartstrupiga formen. Vi fick även bra träning på att skilja sjungande *eksångare* från *rörsångare*. I slutet av resan kändes det nästan lite futtigt att vi hade blandat ihop dem i början. Charmigast av dem alla var nog *streckad prinia*. På något vis både liten och stor. Och vilken stjärt(föring).



Den ena eftermiddagen ägnade vi åt slutningarna ovanför Tasucu. Här är mycket behagligt att lägga en eftermiddagsrunda när värmen har avtagit något och fågelaktiviteten kommit igång igen.

Byn har nu vuxit så pass att det inte finns mycket av den ursprungliga macchian. Vi fann dock både *klippnötväcka*, *medelhavstenskävta* och resans första *masktörnskata* i denna miljö. Längre upp börjar tall - och blandskog med fina buskridåer. Insprängt här och var ligger små åkerlappar. En *olivsångare* skulkade och försvann tyvärr för snabbt. Hela tiden hördes sång från *svarthuvade sparvar* som ibland blandades med *kornsparvars* rasslande. Förekomsten av *masktörnskata* var påtaglig och vi kunde räkna in 15 ex under vandrigen. En mycket hög siffra. När vi vände där de högre bergen tar vid skruvade fyra *eleonorafalkar* - ett elegant rundningsmärke.

Området strax norr om Akgöl består egentligen bara av odlingar men några intressanta torr - och våtmarker finns insprängt här också. Vi hittade en koloni om cirka 50 *vadarsvalor* och då och då lyfte en flock om cirka 200 *bronsibisar* från blöta ängsmarker. Vi hade även turen att få syn på tre *kohägrar* (en relativt svårsedd art i Turkiet) och resans enda *skatgök* visade upp sig efter bästa förmåga. Vinden var frisk nordlig under vår tur i denna del av området vilket kan förklara endast två hörda *grässångare*. Vi hann även med att fotografera resans första *spanska sparvar*.

Öster om Akgöl ligger Paradeniz som är den bräckta sjön som mynnar i Medelhavet. Sjön i sig var i stort sett fågeltom (en *strandskata* och en *flamingo*) så vi följde kusten österut. I en stor trutflock hittade vi 10 *silltrutar* och fyra *rödnäbbade trutar*, resans enda respektive. Hamnen i Tasucu får man inte missa att kolla av. Vi observerade här tre *långnäbbade måsar* och ett 10-tal *medelhavsgråtrutar*.

På kvällarna tog vi in på en mycket fin restaurang vid hamnen som bjöd på delikatesser från det turkiska köket. Personalen serverade med hög klass. De till och med luktade på vinkorkarna innan vinet serverades. Som tack för vårt visade intresse bjöd man på lokalt odlade jordgubbar och apelsiner. De svenska gubbarna är nog ändå bäst.

Sista lokalen vi i besökte i Göksuområdet var Dimircili några km norr om Silifke. Vi hann med en eftermiddag och en morgon här. Mycket givande och positivt för artlistan. Lokalen karaktäriseras av buskmarker i klipphällsterräng och en del tallskog. Redan innan Dimircili klämde vi in tre *nattskärror* på och längs med vägen samt en ropande *kattuggla*. Ett 15-tal *medelhavsstenskvättor* varav av de flesta i tallskog kändes lite udda. I en större talldunge hittade vi resans andra och sista *olivsångare* och en annan riktig höjdare - *krüpers nötväcka*. Arten borde snarare begåvas med namnet tallnötväcka då den är starkt bunden till tall. Två nya *sylvior* ramlade in - *svarthakad sångare* och *mästersångare*. Den sistnämnda försökte leva upp till namnet med en variationsrik trastliknande sång. Ingen av de 10 *balkanmesar* vi såg liknande någon annan mesart vi tidigare sett och den mest allmänna tättingen ihop med *bofink* var utan tvivel *rostspurv*.

Innan vi lämnade Göksuområdet gjorde vi ett sista stopp vid en lokal som tidigare hyst *smyrnakungsfiskare*. Just när vi stannade kom en försäljare av osannolikt flottiga friterade kringlor åkande med sitt mopedambulerande stånd. Vi köpte raskt varsin men hann inte avsluta härligheten förrän Peter vrålade *s-m-y-r-n-a-k-u-n-g-s-f-i-s-k-a-r-e*. Snacka om klimax. Turken med kringlorna tittade storögt på oss samtidigt som han skakade på huvudet och sa pang-pang. Kanske hade de skottpengar på uppenbarelsen. Tre individer fick vi se. Samtidigt visade sig Ragnar vara hård på *ormörnar* och visade oss andra sju stycken som skruvade i skyn. Med flottiga tubar i bagaget drog vi österut.

Demirkazik

Vårt nästa etappmål var Demirkazik - en alpin lokal med en ny och spännande artsammansättning. Vi följde kusten österut och imponerades av all byggnadsverksamhet som pågick. Hela städer växte fram. Tydligt satsar man mycket intensivt på en kommande turistboom. Hotell och lägenheter avlöste varandra mil efter mil. Strax efter Tarsus, Paulus födelseort, svängde vi norrut mot Taurusbergen. Vi tog den gamla vägen mot Pozanti och gjorde körningens enda riktiga skådarstopp i en fin gles tujaskog. Resans enda *bergsångare* hördes. Men framförallt, en *lammgam* visade upp sig bland molnen runt de närmast liggande topparna. Än var den synlig än försvann den in i molnen.



Under uppståndelsen passerade även fyra *aftonfalkar* mot norr. Andra nya godingar blev *trädgårdsträdkryp* och *klippsp*.

Närmare Demirkazik blir omgivningarna mer höglänta med flacka fält och gräsmarker. Inte många träd syntes förutom planterad poppelskog. Enligt Christer var planteringarna för hushållen och sköttes exemplariskt. Inte mycket i fågelväg men klockan var nu sent liden. Den första *asiatiska kalanderlärkan* och två *isabellastenskvättor* blev nya för turen. Framme i Demirkazik tog vi in på den förbokade bergsklättarlodgen (enda förbokningen vi hade på resan). Runtomkring denna jagade en *minervauggla* och minst två *dvärguvar* ropade. På kvällen serverades öring och ett vitt vin som klingade till namnet *cobuk*. Vinet var inte alls odrickbart men på en blindtest hade man aldrig gissat att det var ett vin för det kan det inte ha varit.

Morgonen där på lämnade vi lodgen klockan 04.25 för en och en halv timmes effektiv vandring mot de *kaspiska snöhönsen*. Inte ett steg var gratis i den tuffa stigningen. Mjölksyran bubblade i låren. Lönen för mödan låt dock inte vänta på sig. Efter att ha tankat upp kropparna med vatten, oliver, tonfisk och bröd började *snöhönsens* spovdrillande spel. En mycket mäktig upplevelse. Lyckan blev inte sämre av att de även visade upp sig så gott de kunde. Nu gällde det att vara på hugget. På slutningarna bland stenskravel och snö flög okända tättingar fram och åter. *Stenskvätta* och den turkiska rasen av *berglärka* var de mest talrika arterna. På kamerans närgräns kunde vi fotografera *kaukasisk järnsparv*. Fem *bergsökenfinkar* var tyvärr lite mera rastlösa av sig och likaså tre *alpjärnsparvar*. *Snöfinken* var allmän och hela tiden flög små sällskap omkring och visade upp sin konvergenta vingteckning gentemot vår egen snösparv. Fem hannar av *stentrast* verkade uppvakta samma hona. Även några *blåtrastar* utökade dagens färgregister. Blått. En inte helt oväntad men ändå förbluffande uppenbarelse var alla *murkryp*. Totalt sex ex under hela dagen. Uppe i det blå passerade en ström av framförallt *alpkajor* men även *alpråkor* sågs. Vi såg givetvis massor med andra fåglar också men det är inte utrymme att återge dem alla här. Kul var de rent tecknade *klippduvorna* som förmodligen häckade i omgivningarna samt den i Turkiet förekommande rasen *semirufus* av *svart rödstjärt*. Här såg vi arten i en av människan opåverkad miljö.


Innan avfärd klämde vi till med ytterligare en *lammgam*, en gammal *kungsörn*, två *örnvårkar* och den sista alpina arten - *rödpannad gulhämpling*. 12 ex på bekvämt avstånd utan att vi behövde resa oss upp. Några *ärtsångare* som höll revir avvek i teckning och sång. De var mörkare ovan och ljusare under med mer kontrastrik huvudteckning. Locklätet var hårdare och sångsmattret följdes av ett ihärdigt pladdrande. Rasförekomsten i Turkiet är inte utredd för arten men många menar att det är *althaea* man finner på här.

Sultanträskan

Under mulen himmel lämnade vi Demirkazik för färd norrut mot Sultanträskan. Med jämna mellanrum dök nya fåglar upp längs med vägen. 15 *aftonfalkar* satt och kurade på några telefonledning under det att ett av resans få regn föll. Ett par samt en hane av *finschstenskvätta* visade upp sig under goda förhållande och vid ett ofrivilligt stopp på grund av vändande fordon på vägen höll en större grupp lärkor till bredvid oss. Vi kunde räkna in 40 *asiatiska kalanderlärkor*, två *dvärglärkor* samt tre *sånglärkor*.

Sultanträskan är ett våtmarksområde som ligger i ett 1 000 kvadratkilometer stort bäcken. Fyra större sjöar finns i nord-sydlig riktning. Två av dem är sötvattenssjöar, en har bräckt vatten och den fjärde är salt. De två sydliga med bräckt och sött vatten är nog de mest intressanta ur fågelsynpunkt. Här skådade vi arter som vi inte fann någon annanstans under resan. Vi gjorde en övernattningsplats här och på morgonen därpå blev vi stakade runt i några båtar och kunde observera bl a fyra arter *doppingar*, 10 *vitögda dykänder*, 36 *kopparänder*, två *mindre sumphöns* samt 35 (!) *kaveldunsångare*. Vid båtplatsen fann vi dessutom mycket överraskande 11 *kohägrar*. Helt klart utanför sitt gängse utbredningsområde. Resten av dagen fram till sena eftermiddagen körde vi i sakta mak runt hela området och hann med att se en hel del spännande arter. För att göra ett axplock ur artlistan kan vi

nämna *dvärgskarv* 200 ex, *rallhäger* den mest allmänna hägerarten, *skedstork* 250 ex, *årta* 100 ex, *rödhuwad dykand* 200 ex, *mindre skrikörn* 9 mot norr, *dvärgörn* 3 mot norr, *eleonorafalk* 1 mot norr, *skäggtärna* 150 ex, *vitvingad tärna* minst 1 000 ex (det var här de var innan de nådde Skåne), *dvärglärka* allmän, *gulärta* med raserna *feldegg*, *flava* och *thunbergi* samt ett 40-tal *isabellastenskvättor*. Vi avslutade vårt besök i området vid den norra sjön, saltsjön. Här iakttog vi en av resans tyngsta klor - *ökenpipare*. Ett par samt ytterligare två ex visade upp sig mycket fint. Nästan inom fotograferingsavstånd.



Toprakkale

Morgonen därpå vaknade vi upp i Adana vid sydkusten. Resans första sovmorgon! Dagen var planerad med rovfågelspaning och färd mot vår vändpunkt i öster - Euftrat.

Vi började med rovfågelspaning från den gamla korsriddarborgen i Toprakkale. Här spanar man söderut efter de fåglar som lämnat östra Afrika och via Sinai är på väg till sina nordliga häckplatser i Europa och forna Sovjetunionen. Fågellokalen som sådan är antik och något förfallen. Vi tillbringade fyra timmar här och blev mycket imponerade över det fina sträck av dagflyttande fåglar som passerar här över. Resans första *pelikaner* (vita) passerade med 169 ex. 60 *svarta storkar* är en bra siffra men kändes ändå lite i jämförelse med de *vita*. 4 249 drog mot nordväst under tvåtimmars tid. Rätt över huvudet och i flockar upp emot 600 individer. Härligt. Till och med Christer släppte fjärlshåven och lät sig imponeras. I övrigt passerade en del rovfågel bl a en hona *stäpphök*, 24 *balkanhökar*, 605 *bivråkar* samt 49 *mindre skrikörnar*. Av den lokala fågelfaunan hittade vi en *stubbstjärtseglare*, en *blek tornseglare* vilket är bra ovanligt i denna del av Turkiet samt tvåsångande *svarthakade sångare*.

Birecik-området

Den här delen av Västpalearktis har nästan kultstatus bland fågelskådare. Artsammansättningen är extrem och dessutom har man mycket goda chanser att få ta del av allting ur kakan. Birecik är ett med turkiska mått mätt litet samhälle med sina 28 000 invånare, härligt beläget längs Eufrats stränder. Staden har en gammal korsriddarborg annars är det mest fåglarna som drar. D v s hit kommer inga "riktig" turister. Vi tillbringade tre hela dagar här. Vi hade gärna stannat ännu flera dagar men vi hade ett mycket gott utbyte under vår vistelse här. Jag tror att vi egentligen missade bara en art ur den exklusiva högen - *blek stensparv*. Vi sörjde dock inte detta, det kunde varit värre. Birecik har tidigare varit mest känt för att vara den enda lokalen utanför Marocko som hyst *eremitibisar*. Dessa finns fortfarande kvar dock under mera artificiella


former. Sedan 1978 driver WWF ett avels- och hägnprojekt till framma för artens överlevnad. Idag finns 53 friflygande individer som inför varje höstflyttning fångas in för övervintring på plats. Det är nämligen på vinterkvarteren (var nu de ligger) som arten är mest hotad. För några höstar sedan låt man 20 individer sträcka söderut. Resultatet var mycket nedslående - ingen återkom.

Vi tillbringade en morgon och förmiddag runt ibiscentrat där det finns en intressant wadi (en under större delen av året uttorkad flodbädd) och ovanför wadin där det ligger en halvt om halvt uppodlad plåtå. I wadin fann vi *visselhöns*, *berguv* och *stensparv*. På plåtån flöt lite av varje in - *vitbukig flyghöna* (hittas främst genom låtet), *stubbstjärtseglare*, *grön biätare*, 12 *blåkråkor*, sträckande *sommargyllingar* samt resans enda *gransångare*- en brun historia (*lorenzii?*). Här lyckades Sven med konststycket att tappa en hel jeansjacka. Rolf som spårade upp jackan föräddes snabbt med en rosmarinbuske.

Längs med floden finns mycket odlingar av olika karaktär. Pistage- och mandelträddungarna gav alltid något. *Orientsångare* och *östlig sammetshatta* var för de flesta två nya bekantskaper ur den exklusiva högen. Lite norr om ibiscentrat hittade vi en hona av *citronärla*. Den lockade identiskt med kringvarande *feldegg-gulärlor*. En del svenska sångare sågs för första gången På resan - *törnsångare* (av den lokala rasen *icterops*), *trädgårdssångare* och *grönsångare*. I direkt anslutning till vegetationen vid flodstranden fanns det gott om *sydnäktergal*, *cettisångare* och *trastsångare*.

Varje dag avslutade vi med en kvällstur längs ett kanalområde väster om Euftrat. Här gjorde vi mycket fina observationen på *dvärgrördrommar*, *gråfiskare* och *tamarisksparv*, som mest 200 ex en kväll. En kväll passerade över 1 000 *turkduvor* på övernattningssträck.

En dag tillbringade vi vid Halfeti, en rent biblisk oas 40 kilometer norr om Birecik. Här känns det som allt är unikt som man ser. Sträckande *stäppörn*, häckande *hökörn* och *stubbstjärtseglare* (40 ex), spelande *visselhöns*, Hans som representerade ungdomen i sällskapet tyckte att det lät som rumpnissar på avstånd, *gråfiskare* med parningsceremonier (Kerstin hade bestämt sig för att hitta gråfiskare), inom ett par kvadratkilometer stort område fann vi sex arter *lärkor*, bägge *kalanderlärkorna*, både *korttå-* och *dvärglärka* samt *tofs-* och *trädlärka*, dessutom häckande *finschstenskättä*, sju *blåtrastar*, sex *orientsångare*, 12 *östliga sammetshattor*, *balkanmesar*, sex *östliga klippnötväckor* (ett "härligt" namn), fyra "mindre" *klippnötväckor*, 20 *svartpannade törnskator*, tre sjungande *gulstrupiga stensparvar*, tre *ökenfinkar* och slutligen två *gulgråa sparvar*. Puh! Vi såg givetvis en massa andra kul arter men de kändes en sådan här dag lite triviala. För att avrunda Birecikområdet säger jag bara - ÅK DIT!



Durnalik

Vårt återtåg västerut inleddes med ett morgon- och förmiddagsstopp nära Karasuflodens lopp. Bergsområdena runt denna är en möteszon för flera arters väst- respektive östgräns i utbredningen. Själva Durnalik som lokalen kallas är bara en dalgång bland flera som hyser samma arter. Vi valde dock denna för att den är mest lättillgänglig. Direkt vid parkeringen räknade vi in tre sjungande vitstrupiga näktergalar. Det skulle bli 20 under hela dagen. Svarthuvad sparv var en annan karaktärsart liksom gulgrå sparv, 20 ex under hela dagen. Dessutom en ortolansparv och två rostsparvar. Fyra emberizor samtidigt! Andra trevligheter men vid det här laget välkända arter var asiatisk kalenderlärka, trädnäktergal, medelhavsstenskvätta, minst 18 ex, sten- och blåtrast, ek-orient- och mästersångare. Dessutom bägge klippnötväckorna och svartpannad- rödhuvad- och masktörnskata. Som center i hela artuppställningen avslutade vi med ett par av rödgumpad stenskvätta. Vilken lokal!




Cukorovaslätten

Vid det här laget hade vi ett par extradagar som vi var tvungna att utnyttja. Vi valde att ta en sväng om Cukorovaslätten - Yasar Kemals hemtrakter. Området är ett uppodlat floddelta och hyser flera olika våtmarker - sjöar och laguner. Dessutom finns en del fågelrika talldungar strategiskt belägna vid kusten. Dessa kan vara rika på rastande nattflyttande tättingar. Vi valde att besöka den sydostligaste delen av slätten. Utbudet blev kanske inte riktigt vad vi hoppats på åtminstone inte vad beträffar vadare. Vädret var helt enkelt för bra. Vi kunde i alla fall räkna in 70 *flamingo*, tre *svarta frankoliner*, 230 (!) *vadarsvalor*, 140 *småsnäppor*, *kalanderlärkavar* en av de mest allmänna tättingarna, 25 (!) *trädnäktergalar* samt gott om *kornsparvar*.

Akseki

Efter en morgon vid Göksudeltat med bl a fyra *marmoränder* och sex *svarta frankoliner* återupptogs den avslutande återfärden mot Antalya. Vi följde samma fraktal som i början av resan fast den här gången i dagsljus. Nu fick vi uppleva hur svindlande vackert den turkiska sydkusten är med härliga vikar med medelhavsgrönt vatten. Vi gjorde inga längre seriösa skådarstopp utan körde på för att komma fram. Vi fick dock äntligen syn på *gåsgamar*, två fåglar på långt håll.

Vi hann med ett kulturstopp i Anamur där vi strövlade omkring bland romerska lämningar. Sven undervisade kunnigt i Medelhavets kronologi bland alla folkslag och epoker.




Sista skådarmorgon ägnade vi åt Akseki - en skogslokal några mil in i landet i västra delarna av Taurusbergen. Området är mest känt för sin förekomst av hackspettar. Vi lyckades dock bara höra *gröngölingar*, fyra ex. Nästan alla de mest allmänna arterna härvar också nya för resan, *kungsfågel*, *svartmes*, *blåmes* (endast tre ex) och *mindre korsnäbb*. Andra kul observationer var rikedomerna av *krüpers nötväcka* som kan låta förvillande lik *trädlärka*, en *vitstrupig*

näktergal, *rödstjärtar* av rasen *samamiscus*, Åtta *balkanmesar* och lika många *trädgårdsträdskrypare*. *Bofink* och *gulhämpling* tävlade om att vara den mest talrika arten.

Sista natten tillbringade vi i Antalya där vi med trötta men nöjda kroppar gjorde resans enda utomhusbad - i hotellpoolen. Färden avslutades med kebab och fisk.

Resan kan summeras med artrikedom (252 bestämda arter) och en fantastisk grupp att leda både i fält och i stad. Vissa i gruppen assimilerades snabbt in i den turkiska kulturen - Hans körde som en turk och Christer svidade om till turkiskt för kvällsvarden - kavaj och mustasch.




Artlista

1. **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis* (5 observationsdagar) - 2 ex Sedre 26/4, 1 ex 8/5, 2-3 ex Akgöl 27-28/5, 2 ex 8/5 samt 4 ex Sultanträskan 1/5.
2. **Skäggdopping** *Podiceps cristatus* (2) - 6 ex Akgöl 28/5 samt 8 ex Sultanträskan 1/5.
3. **Gråhakedopping** *P. grisigena* (1) - 5 ex Sultanträskan 1/5.
4. **Svarthalsad dopping** *P. nigricollis* (1) - 3 ex Sultanträskan 1/5.
5. **Gulnäbbad lira** *Calonectris diomedea* (2) - Ca 20 ex strax öster om Sedre 26/4 och 2 ex Kizilot 8/5.
6. **Medelhavslira** *Puffinus yelkouan* (2) - 3 ex strax öster om Sedre 26/4 samt 18 ex Kizilot 8/5.
7. **Storskarv** *Phalacrocorax carbo* (2) - 1 ex Akgöl 28/5, 9 ex 8/5 samt 1 ex Paradeniz 28/5.
8. **Dvärgskarv** *Phalacrocorax pygmeus* (2) - 20 ex Sultanträskan 30/4 och 200 ex 1/5.
9. **Pelikan** *Pelecanus onocrotalus* (2) - 140 + 29 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5 samt 1 ex Akgöl 8/5.
10. **Rördrom** *Botaurus stellaris* (2) - 1 ex Sultanträskan 30/4 och 2 ex 1/5.
11. **Dvärgrördrom** *Ixobrychus minutus* (7) - 1 hane Akgöl 27/5, 1 hane Sultanträskan 1/5, 2-7 ex Birecik 3-5/5, 1 hane Yumurtaalik 7/5, 1 hane Akgöl 8/5 samt 1 par + 1 ex Sedre 8/5.
12. **Natthäger** *Nycticorax nycticorax* (3) - 2 ex Akgöl 27/4, 39 + 11 ex Sultanträskan 30/4 samt 3 ex Akgöl 8/5.
13. **Kohäger** *Bubulcus ibis* (2) - 3 + 3 ex strax norr om Akgöl 28/4 samt överraskande 11 ex Sultanträskan 1/5.
14. **Rallhäger** *Ardeola ralloides* (7) - 25 ex Akgöl 27/4, 30 ex 28/4, 20 ex 8/5 allmän Sultanträskan 30/4-1/5, 4 ex Birecik 3/5, 2 ex 4/4, 1 ex Halfeti 4/5 samt 5 ex Sedre 8/5.




15. **Silkeshäger** *Egretta garzetta* (10) - Vanligaste hägerarten med 60-70 ex Akgöl 27-28/4, 30 ex Sultanträskan 1/5 och 10 ex Yumurtalik 7/5 som bästa dagsnoteringar.
16. **Ägretthäger** *E. alba* (6) - Observerad i Göksudeltat, Sultanträskan och på Cukorovaslätten med 15 ex Akgöl 27/4 som högsta notering.
17. **Häger** *Ardea cinerea* (10) - Enstaka ex vid varje våtmarkslokal. maximum 7 ex Yumurtalik 7/5.
18. **Purpurhäger** *A. purpurea* (7) - 7-10 ex Göksudeltat 27-28/4, 10 ex 8/5, 10 ex Sultanträskan 30/4, 15 ex 1/5, samt 1-2 ex Birecik 2-3/5.
19. **Svart stork** *Ciconia nigra* (1) - 60 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5.
20. **Vit stork** *C. ciconia* (11) - Observerad överallt utom i Birecik-området och öster därom. 4 249 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5. Över 120 ex sedda på Cukorovaslätten 6/5.
21. **Skedstork** *Platalea leucorodia* (4) - 1 ex öster om Alanya 26/4, 1 ex Akgöl 28/4, 250 ex Sultanträskan 1/5 samt 1 ex Yumurtalik 6/5.
22. **Bronsibis** *Plegadis falcinellus* (5) - Över 100 ex i Akgöl 27/4, 200 ex Göksudeltat 28/4, 10 ex Akgöl 8/5, 40 ex Sultanträskan 30/4, 10 ex 1/5 samt 1 ex Sedre 8/5.
23. **Eremitibis** *Geronticus eremita* (3) - Observerad dagligen i Birecik 3-5/5. WWF:s avels- och hägnverksamhet hyser idag 53 individer. Alla är friflygande och flera bon med halvstora ungar kunde ses. Inför vintern och flyttningen fångas samtliga fåglar in och övervintringen sker i stora voljärer på plats. Enligt den lokala föreståndaren ligger problemet för artens överlevnad i övervintringsområdet (var nu det finns). För några höstar sedan flyttade 20 ibisar söderut för att aldrig mera återkomma. Ett mycket hårt slag för den turkiska populationen.
24. **Flamingo** *Phoenicopterus ruber* (6) - 6 ex i en pöl strax sydväst om Akgöl 27/4, 8 ex Paradeniz 28/4, 30 ex Sultanträskan 30/4, 118 ex 1/5, 30 ex Yumurtalik 6/5 och 70 ex 7/5.




25. **Grågås** *Anser anser* (2) - 5 ex Sultanträskan 30/4 och 2 ex 1/5.
26. **Rostand** *Tadorna ferruginea* (5) - 15 ex Akgöl 27/4, 1 ex 28/4, 9 ex Paradeniz 28/4, 2 ex Sultanträskan 30/4, 6 ex 1/5 samt 5 ex Akgöl 8/5.
27. **Blåsand** *Anas penelope* (2) - 2 ex Akgöl 27/4 och 1 hona 8/5.
28. **Gråsand** *A. platyrhynchos* (6) - Max 10 ex Akgöl 27-28/4 och 15 ex 8/5, 2 ex Sultanträskan 30/4, 8 ex 1/5 samt 2 ex Yumurtalik 7/5.
29. **Stjärtand** *A. acuta* (1) - 3 hannar + 1 hona Sultanträskan 1/5.
30. **Skedand** *A. clypeata* (1) - 1 hane Sultanträskan 1/5.
31. **Kricka** *A. crecca* (2) - 3 ex Sultanträskan 30/4 samt 4 ex 1/5.
32. **Årta** *A. querquedula* (7) - 1 ex Sedre 26/4, 5 ex Akgöl 27/4, 2 ex 28/4, 4 ex 8/5, 35 ex Sultanträskan 30/4, 100 ex 1/5 samt 5 hannar Yumurtalik 7/5.
33. **Kopparand** *Oxyura leucocephala* (1) - 36 ex, mest hannar, Sultanträskan 1/5.
34. **Marmorand** *Marmaronetta angustirostris* (4) - 2 ex Akgöl 27/4, 4 ex strax norr om Akgöl 28/4, 4 ex Akgöl 8/5 samt 6 ex Sultanträskan 1/5.
35. **Rödhuwad dykand** *Netta rufina* (3) - 100 ex Sultanträskan 30/4, 200 ex 1/5 samt 2 hannar Akgöl 8/5.
36. **Brunand** *Aythya ferina* (2) - 1 hane Sultanträskan 30/4 och 20 ex 1/5.
37. **Vitögd dykand** *A. nyroca* (4) - 20 ex Akgöl 27/4, 10 ex 28/4 och 8/5 samt 10 ex Sultanträskan 1/5.
38. **Brunglada** *Milvus migrans* (5) - 3 ex Göksudeltat 28/4, 2-3 ex Sultanträskan 30/4-1/5, 2 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5 samt 3 ex mot norr, Halfeti 4/5.
39. **Lamngam** *Gypaetus barbatus* (2) - 1 ad Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4 och 1 ad Demirkazik 30/4.
40. **Smutsgam** *Neophron percnopterus* (4) - 1 ad Dimircili 29/4, 1 ad mot norr + 1 ad Sultanträskan 1/5, 2 subad mot nordväst, Toprakkale 2/5 samt 2 ad Halfeti 4/5.
41. **Gåsgam** *Gyps fulvus* (1) - 2 ex 5 km öster om Aydincik 8/5.
42. **Ängshök** *Circus pygargus* (2) - 1 hane Sultanträskan 30/4 och 1 hona 1/5.
43. **Stäpphök** *C. macrourus* (2) - 1 ad hona mot nordväst, Toprakkale 2/5 och 1 ad hona Halfeti 4/5.
Stängshök *C. pygargus/macrourus* (2) - 1 hona strax norr om Akgöl 28/4 och 1 hona Sultanträskan 1/5.
44. **Brun kärrhök** *C. aeruginosus* (8) - 8-25 ex Göksudeltat 27-28/4 och 8/5, allmän Sultanträskan 30/4-1/5, 1 mot nordväst + 1 ex, Toprakkale 2/5 samt 1 hona Yumurtalik 7/5.
45. **Sparvhök** *Accipiter nisus* (4) - 4 ex mot norr, Sultanträskan 1/5, 3 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5, 1 ex Birecik 3/5 samt 1 ex 4/5.
46. **Duvhök** *A. gentilis* (1) - 1 ex Akseki 9/5.
47. **Balkanhök** *A. brevipes* (4) - 24 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5, 1 hane + 1 hona Birecik 3/5, 1 hane Birecik 4/5 slutligen 1 ex Akseki 9/5.
48. **Bivråk** *Pernis apivorus* (7) - 100 ex mot norr, Sultanträskan 1/5, 45 mot nordväst längs vägen Adana - Toprakkale samt 605 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5, 10 ex mot norr, Birecik 3/5, 15 ex mot norr, Halfeti 4/5, 1 ex Urfa 5/5, 2 ex Durnalik 6/5 samt 1 ex Akseki 9/5.
49. **Ormvråk** *Buteo buteo* (10) - Sammanlagt 31 ex iakttagna. Största dagssumman blev 7 ex Halfeti 4/5. Vid Toprakkale sträckte 3 ex mot nordväst 2/5.

50. **Örnvråk** *B. rufinus* (6) - 2 ex Demirkazik + 3 Demirkazik - Kavlaktepe 30/4, 3 ex Sultanträskan 1/5, 2 ex (därav 1 ex 2K) Birecik 3/5, 1 ex Halfeti 4/5, 1 ex Urfa 5/5 samt 1 ex Durnalik 6/5.
51. **Kungörn** *Aquila chrysaetos* (1) - 1 ad Demirkazik 30/4.
52. **Stäppörn** *A. nipalensis* (1) - 1 ex (3K) + 1 äldre ex mot norr, Halfeti 4/5.
53. **Mindre skrikörn** *A. pomarina* (3) - 6 ad + 1 subad mot norr, Sultanträskan 1/5, 49 ex (de flesta ad) mot nordväst, Toprakkale 2/5 samt 3 ex mot norr, Halfeti 4/5.
54. **Hökörn** *Hieraaetus fasciatus* (1) - 2 ad Halfeti 4/5.
55. **Dvärgörn** *H. pennatus* (2) - 3 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5 och 1 ex Halfeti 4/5. Samtliga individer var av den ljusa färgvarianten.
56. **Ormörn** *Circaetus gallicus* (9) - Sammanlagt 31 ex iaktagna. Bästa dag - 10 ex Göksudeltat 28/4. Vid Toprakkale sträckte 2 ex mot nordväst 2/5. Inga fåglar sågs vid Sultanträskan i övrigt jämn geografisk spridning på observationerna.
57. **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus* (2) - 1 ex Akgöl 27/4 och 1 ex Birecik 3/5.
58. **Aftonfalk** *Falco vespertinus* (8) - 1 hane (2K) mot norr, Akgöl 27/4, 4 ad hannar Göksudeltat 28/4, 4 ex mot väster, Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 15 ex Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 2 ex Sultanträskan 1/5, 2 ex mot nordväst + 1 hane, Toprakkale 2/5, 1 hona (2K) Birecik 3/5, 1 hona + 1 ex Halfeti samt 1 ad hane + 1 hane (2K) Birecik 4/5. Sammanlagt 34 ex.
59. **Tornfalk** *F. tinnunculus* (13) - Enstaka fåglar sedda på alla besökta lokalerna. Maximum - 10 ex Göksudeltat 28/4.
60. **Lärkfalk** *F. subbuteo* (6) - 1 ex Akgöl 27/4, 1 ex Dimircili 29/4, 1 ex Sultanträskan 1/5, 4 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5, 1 ex mot norr + 1 ex, Halfeti 4/5 samt 2 ex mot norr + 1 ex, Akgöl 8/5.
61. **Rödfalk** *F. naumanni* (1) - 1 hane Birecik - Halfeti 4/5.
62. **Eleonorafalk** *F. eleonora* (3) - 1 ex (ljus form) mot norr, Akgöl 27/4, 4 ex stationära sluttingarna ovanför Tasucu 27/4, 1 ex (ljus form) strax norr Akgöl 28/4 samt 1 ex (ljus form) mot norr Sultanträskan 1/5.
63. **Pilgrimsfalk** *F. peregrinus* (2) - 1 hona mot norr, Akgöl 27/4 och 1 ex På samma lokal 8/5.
64. **Kaspisk snöhöna** *Tetraogallus caspius* (1) - 6 ex Demirkazik 30/4. 5 spelande hannar + 1 ex.
65. **Visselhöna** *Ammoperdix griseogularis* (3) - 2 ex Birecik 3/5, 3 ex 5/5 samt 2 ex Halfeti 4/5.
66. **Svart Frankolin** *Francolinus francolinus* (5) - 5 spelande Akgöl 27/4, 3 spelande + 1 hona 28/4, 4 spelande + 2 honor 8/5, 1 spelande Yumurtalik 6/5 samt 3 spelande 7/5.
67. **Berghöna** *Alectoris chukar* (4) - 1 ex Dimircili 29/4, 4 ex Demirkazik 30/4, 4 ex Halfeti 4/5 och 5 ex Durnalik 6/5.
68. **Vaktel** *Coturnix coturnix* (4) - 1 ex Akgöl 27-28/4 och 8/5 samt 1 ex Yumurtalik 7/5.
69. **Mindre sumphöna** *Porzana parva* (1) - 1 hona + 1 ex stöttes under båtturen i Sultanträskan 1/5.
70. **Vattenrall** *Rallus aquaticus* (2) - 1 ex Akgöl 27/4 och 2 ex Sultanträskan 1/5.
71. **Rörhöna** *Gallinula chloropus* (8) - 2 ex Sedre 26/4 och 8/5, i Akgöl som mest 10 ex 28/4, 2 ex Sultanträskan 1/5 samt 1-2 ex Birecik 3-5/5.
72. **Sothöna** *Fulica atra* (5) - Allmän i Göksudeltat samt som mest i Sultanträskan 50 ex 1/5.
73. **Purpurhöna** *Porphyrio porphyrio* (3) - 10 ex Akgöl 27-28/4 samt 7 ex + 3 pulli 8/5.
74. **Trana** *Grus grus* (1) - 15 ex Sultanträskan 1/5.
75. **Strandskata** *Haematopus ostralegus* (1) - 1 ex Paradeniz 28/4.

76. **Tjockfot** *Burhinus oedicnemus* (3) - 3 ex Paradeniz 28/4, 1 ex Sultanträskan 30/4 samt 1 ex Akgöl 8/5.
77. **Styllöpare** *Himantopus himantopus* (8) - Allmän Göksudeltat, i Sultanträskan som mest 15 ex 1/5, 5 ex Birecik 3/5, 16 ex Yumurtalik 6/5 samt 59 ex 7/5.
78. **Vadarsvala** *Glareola pratincola* (5) - 70 ex Akgöl 27/4, 50 ex 28/4, 30 ex Sultanträskan 30/4-1/5 samt 230 ex Yumurtalik 7/5.
79. **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula* (2) - 3 ex Paradeniz 28/4 och 10 ex Yumurtalik 7/5.
80. **Mindre strandpipare** *C. dubius* (5) - 1 ex Sedre 26/4, 5 ex Göksudeltat 27-28/4, 1 ex Sultanträskan 1/5 samt 7 ex Birecik 3/5.
81. **Svartbent strandpipare** *C. alexandrinus* (6) - 5-18 ex Göksudeltat 27-28/4, 21 ex stranden, Akgöl 8/5, 2 ex Sultanträskan 1/5 samt 10-30 ex Yumurtalik 6-7/5.
82. **Ökenpipare** *C. leschenaultii* (1) - 1 par + 1 hane + 1 ex, norra delarna av Sultanträskan 1/5.



83. **Kustpipare** *Pluvialis squatarola* (2) - 6 ex Paradeniz 28/4 och 2 ex Yumurtalik 6/5.
84. **Sporrvipa** *Hoplopterus spinosus* (5) - I Göksudeltat som mest 15 ex 28/4, 4 ex Sultanträskan 1/5 och 2 ex Birecik 3/5.
85. **Tofsvipa** *Vanellus vanellus* (3) - 2 ex Sultanträskan 30/4, 5 ex 1/5 samt 1 ex Yumurtalik 6/5.
86. **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea* (2) - 11 ex Paradeniz 28/4 och 8 ex Yumurtalik 7/5.
87. **Kärrensäppa** *C. alpina* (1) - 4 ex Paradeniz 28/4.
88. **Småsnäppa** *C. minuta* (4) - 1 ex Sedre 26/4, 35 ex Paradeniz 28/4, 2 ex Akgöl 8/5 samt 140 ex Yumurtalik 7/5.
89. **Brushane** *Philomachus pugnax* (7) - I Göksudeltat som mest 40 ex 28/4, 15 ex längs vägen
90. Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 40 ex Sultanträskan 30/4, 100 ex 1/5, 2 ex Yumurtalik 6/5 och
91. 100 ex samma lokal 7/5.
92. **Småspov** *Numenius phaeopus* (2) - 1 ex Yumurtalik 7/5 och 1 ex stranden, Akgöl 8/5.




96. **Rödspov** *Limosa limosa* (1) - 13 ex Yumurtalik 7/5.
93. **Rödbena** *Tringa totanus* (2) - 1 ex Paradeniz 28/4 och 1 ex Sultanträskan 1/5.
94. **Svartsnäppa** *T. erythropus* (2) - 1 ex Paradeniz 28/4 och 14 ex Yumurtalik 7/5.
95. **Gluttsnäppa** *T. nebularia* (4) - 3 ex Sultanträskan 1/5, 1 ex Birecik 3/5 samt 1 ex Yumurtalik 6-7/5.
96. **Grönben**a *T. glareola* (8) - 2 ex Sedre 26/4 och 8/5, i Göksudeltat som mest 50 ex 28/4, 2 ex Sultanträskan 1/5, 5 ex Birecik 3/4 och 2 ex 4/5 samt 12 ex Yumurtalik 7/5.
97. **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucis* (8) - Observerad med enstaka ex på alla "vattenlokaler". Som mest 6 ex Birecik 3/5.
98. **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago* (4) - 1 ex Akgöl 27/4, 1 ex Sultanträskan 1/5, 2 ex Birecik 3/5 och 1 ex 4/5.
99. **Svarthuvad mås** *Larus melanocephalus* (2) - 1 ex (2K) Paradeniz 28/4 och 1 ex (2K) Yumurtalik 6/5.
100. **Långnäbbad mås** *L. genei* (7) - 3 ex (1 ad + 2 2K) hamnen Tasucu 27/4, 3 ad + 2 ex Göksudeltat 28/4, 15 ex Sultanträskan 30/4, 10 ex 1/5, 1 ex Birecik 3/5, 20 ex 4/4, 2 ex Yumurtalik 7/5 och 5 ex Karatas 7/5.

101. **Skrattmå**s *L. ridibundus* (6) - 2 ex Akgöl 27/4, 1 ex Paradeniz 28/4, 1 ad Sultanträskan 30/4, 5 ex 1/5, 3 ex Birecik 3/5 samt 35 ex Yumurtalik 7/5.
102. **Rödnäbbad trut** *L. audouinii* (1) - 2 ad + 3 ex (2K) Paradeniz 28/4.
Kaspisk trut *L. argentatus cachinnans* (7) - Observerad enbart vid Medelhavskusten. Bästa dagssummorna: Tasucu - Kizilot 8/5 (40 ex) och Göksudeltat 28/4 (30 ex).
103. **Silltrut** *L. fuscus* (1) - 10 ex Paradeniz 28/4.
104. **Sandtärna** *Gelochelidon nilotica* (3) - 1 ex Paradeniz 28/4, 1 ex Sultanträskan 1/5 och 1 ex Birecik 3/5.
105. **Fisktärna** *Sterna hirundo* (7) - I Göksudeltat som mest 25 ex 27/4, 20 ex Sultanträskan 1/5, 2 ex Birecik 3/5, 4 ex Yumurtalik 7/5 samt 10 ex Karatas 7/5.
106. **Småtärna** *S. albifrons* (7) - I Göksudeltat som mest 25 ex 27/4, 1 ex Birecik 3-4/5, 4 ex Yumurtalik 6/5 och 40 ex 7/5, 2 ex Karatas 7/5, 2 ex Anamur 8/5 och 10 ex Kizilot 8/5.
107. **Skräntärna** *S. caspia* (3) - 1 ex Akgöl 27-28/4 och 1 ex Yumurtalik 6/5.
108. **Svarttärna** *Chlidonias niger* (2) - 15 ex Sultanträskan 30/4 samt 1 ex Yumurtalik 6/5.
109. **Vitvingad tärna** *C. leucopterus* (7) - I Göksudeltat som mest 500 ex 28/4, 200-300 ex Sultanträskan 30/4, 1 000 ex samma lokal 1/5 samt 9 ex Birecik 4/5.
110. **Skäggtärna** *C. hybridus* (4) - 70 ex Akgöl 27/4, 30 ex Göksudeltat 28/4, 10 ex Sultanträskan 30/4 och 150 ex 1/5.
111. **Vitbukig flyghöna** *Pterocles alchata* (2) - 7 ex Birecik 3/5 och 4 ex 5/5.
112. **Klippduva/Tamduva** *Columba livia* (4/14) - Tamduvor sågs i skiftande antal under samtliga dagar utom 30/4 (Demirkazik och Sultanträskan). Rena klippduvor (rena flockar) sågs enligt följande: 14 ex Demirkazik 30/4, 10 ex Sultanträskan 1/5, 6 ex Birecik 3/5 och 20 ex Halfeti 4/5.
113. **Turkduva** *Streptopelia decaocto* (12) - Sedd i skiftande antal nästintill dagligen, framförallt från Adana och österut. Högsta dagssumma: 1 000 ex på övernattningssträck mot väster, Birecik 5/5.
114. **Turturduva** *S. turtur* (12) - Observerad i samtliga besökta områden. Högsta dagssummor: 105 ex gick ner för övernattnings väster om Euftrat, Birecik 3/5, 75 ex Birecik 4/5.
115. **Palmduva** *S. senegalensis* (2) - 3 ex Osmaniye 2/5 och 3 ex Urfa 5/5.
116. **Gök** *Cuculus canorus* (7) - 5 ex Dimircili 29/4, 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 1 ex Demirkazik 30/4, 2 ex Halfeti 4/5, 1 ex på slätten söder om Urfa 5/5, 1 ex Durnalik 6/5, 1 ex Yumurtalik 7/5 och 1 ex Anamur 8/5.
117. **Skatgök** *Clamator glandarius* (1) - 1 ex strax norr om Akgöl 28/4.
118. **Berguv** *Bubo bubo* (1) - 1 ad + 1 pull på bo, Birecik 5/5.
119. **Kattuggla** *Strix aluco* (3) - 1 ropande Dimircili 29/4, 1 ropande Durnalik 6/5 och 1 ropande Akseki 9/5.
120. **Dvärguv** *Otus scops* (5) - 2 ropande Demirkazik 29-30/4, 1 ropande Adana 1/5, 1 ropande Kizilot 8/5 och 1 ropande Akseki 9/5.
121. **Blek dvärguv** *O. brucei* (3) - 2 ex observerade vid det klassiska tefiket i Birecik 2-3/5 samt 1 ex samma lokal 4/5.
122. **Minervauggla** *Athene noctua* (5) - 1 ex längs vägen Pozanti - Demirkazik 29/4, 1 ex Demirkazik 29-30/4, 1 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan samt 1 ex Sultanträskan 30/4, 1 ex Sultanträskan 1/5, 1 ex längs vägen Halfeti - Birecik 4/5, 1 ex på slätten söder om Urfa 5/5 samt 1 ex Birecik samma dag.
123. **Nattskärna** *Caprimulgus europaeus* (3) - 3 ex Dimircili 29/4, 2 ex Akgöl samt 1 överkört ex Kizilot 8/5, slutligen 1 hane Akseki 9/5.

124. **Stubbstjärtseglare** *Apus affinis* (4) - 1 ex Akgöl 27/4, 1 ex Toprakkale 2/5, 1 ex Birecik 3/5 samt 40 ex Halfeti 4/5.
125. **Alpseglare** *A. melba* (8) - 16 ex mot öster, strax öster om Sedre 26/4, 20 ex Akgöl samt 300 ex mot norr, sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 50 ex Göksudeltat 28/4, enstaka Dimircili 29/4, 30 ex mot nordväst, Toprakkale 2/5, 2 ex Birecik 3/5, 30 ex längs vägen Tasucu - Kizilot 8/5 samt 10 ex Akseki och 1 ex Antalya 9/5.
126. **Blek tornseglare** *A. pallidus* (1) - 1 ex Toprakkale 2/5.
127. **Tornseglare** *A. apus* (15) - En av de vanligaste arterna under resan. Observerad dagligen. 27/4-6/5 noterad som allmän (sträckare). Därefter i betydligt sparsammare antal med undantag i Antalya 10/5 (förmodligen lokala häckfåglar).
128. **Kungsfiskare** *Alcedo atthis* (2) - Endast tvåiakttagelser; 2 ex Sedre 26/4 och 1 ex Birecik 3/5.
129. **Smyrnakungsfiskare** *Halcyon smyrnensis* (1) - 3 ex vid Göksufloeden, Silifke 29/5.
130. **Gråfiskare** *Ceryle rudis* (2) - 1 ex Birecik 3/5 samt 2 ex (1 par) Halfeti och 3 ex Birecik 4/5.
131. **Grön biätare** *Merops superciliosus* (2) - 2 ex Birecik 3/5 samt 3 ex 5/5. Få individer observerade, förmodligen beroende på vårtrelativt tidiga besöksdatum. Dessutom användes den kända sandbrinken i dungen väster om Eufrat till bad- och lekplats för traktens barn.
132. **Biätare** *M. apiaster* (12) - Observerad i tvåsiffriga antal nästintill dagligen. Högsta dagssummorna enligt följande; 60 ex Birecik 4/5, 50 ex samma lokal 5/5, 50 ex längs vägen Silifke - Demirkazik 29/5, 40 ex Göksudeltat 28/4 samt 40 ex Birecik 3/5.
133. **Blåkråka** *Coracias garrulus* (13) - Iakttagen med enstaka ex i samtliga besökta områden. Högsta dagssummorna: 8 ex Göksudeltat 28/4 och 5 ex längs vägen Halfeti - Birecik 4/5.
134. **Härfågel** *Upupa epops* (9) - Även denna art iakttagen med enstaka ex i samtliga besökta områden. Högsta dagssummorna: 3 ex Halfeti och 7 ex längs vägen Halfeti - Birecik 4/5, 5 ex Dimircili samt enstaka ex längs vägen Silifke - Demirkazik 29/4 slutligen 6 ex Birecik 3/5.
135. **Göktyta** *Jynx torquilla* (1) - 1 ropande ex Akseki 9/5.
136. **Gröngöling** *Picus viridis* (1) - 4 ropande ex Akseki 9/5.
137. **Balkanspett** *Dendrocopus syriacus* (7) - 2 ex Dimircili 28/4, 2 ex 29/4, 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 2 ex Birecik 3/5, 1 ex 5/5, 2 ex Halfeti 4/5, 2 ex Durnalik 6/5 samt 1 ex 5 km öster om Aydincik 8/5.
138. **Sånglärka** *Alauda arvensis* (1) - 4 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4.
139. **Trädlärka** *Lullula arborea* (4) - 2 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 1 ex Demirkazik samt 3 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 1 ex med 2 flygga ungar samt 1 par som matade i bo Halfeti 4/5, 1 ex Durnalik 6/5 samt 2 ex Akseki 9/5.
140. **Tofslärka** *Galerida cristata* (14) - Den mest spridda lärkan under resan. Noterad som allmän på de flesta lokalerna. Lägsta dagssumma: 1 ex Sultanträskan 1/5.
141. **Korttålaräka** *Calandrella brachydactyla* (10) - 8 ex Göksudeltat 27/4, 20 ex 28/4, 10 ex 8/5, 2 ex Sultanträskan 1/5, 15 ex Birecik 3/5, 1 ex 5/5, 2 ex Halfeti 4/5, 1 ex Yumurtalik 6/5, 20 ex Cukorovaslättan 7/5 samt 1 ex Antalya 10/5.
142. **Dvärglärka** *C. rufescens* (3) - 1 ex Demirkazik samt 2 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4, allmän Sultanträskan 1/5 och 2 ex Halfeti 4/5.
143. **Asiatisk kalanderlärka** *Melanocorypha bimaculata* (4) - 1 ex Demirkazik 29/4, 40 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 3 ex Halfeti 4/5 samt 2 ex Durnalik 6/5.

144. **Kalanderlärka** *M. calandra* (7) - 1 ex Sultanträsken 30/4, 3 ex 1/5, 5 ex Toprakkale 2/5, 2-3 par Halfeti 4/5, 2 ex Birecik samt 2 ex längs vägen Urfa - Birecik 5/5, 15 ex Yumurtalik 6/5 samt allmän Yumurtalik 7/5.
145. **Berglärka** *Eremophila alpestris* (2) - 20 ex Demirkazik 30/4 och 1 ex Sultanträsken 1/5.
146. **Backsvala** *Riparia riparia* (14) - En av de mest allmänna tättingarna. Observerad som allmän på de flesta lokalerna, dock betydligt sparsammare under de sista fem dagarna av resan. Endast enstaka sedda runt Demirkazik.
147. **Rostgumpsvala** *Hirundo daurica* (8) - 5 ex Göksudeltat 27/4, 2 ex 28/4, 1 ex Sultanträsken 1/5, 3 ex Toprakkale 2/5, 10 ex Halfeti 4/5, 4 ex Yumurtalik 6/5, 2 ex 7/5 samt 2 ex Akseki 9/5.
148. **Ladusvala** *H. rustica* (15) - Liksom backsvalan en av de mest allmänna arterna under resan. De sista fyra dagarna iakttagen med enstaka ex.
149. **Hussvala** *Delichon urbica* (13) - Observerad i alla besökta områden med Sultanträsken undantaget. Koloni om 25 par i wadin vid ibiscentrat, Birecik 5/5. Högsta dagssumma 30 ex Göksudeltat 27/4.
150. **Vattenpiplärka** *Anthus spinoletta* (1) - 5 ex Demirkazik 30/4.
151. **Trädpiplärka** *A. trivialis* (2) - 3 ex Dimircili 29/4 och 1 ex mot norr, Halfeti 4/5.
152. **Rödstrupig pipplärka** *A. cervinus* (5) - 1 ex Akgöl 27/4, 2 ex 8/5, 1 ex Sultanträsken 30/4, 2 ex 1/5 samt 11 ex Yumurtalik 7/5.
153. **Fältpiplärka** *A. campestris* (1) - Endast en observation, 1 ex Durnalik 6/5.
154. **Sädesärta** *Motacilla alba* (10) - Enstaka ex observerade på de flesta lokalerna, Cukorovaslätten undantagen.
155. **Gulärta** *M. flava* (9) - Observerad i skiftande antal i alla besökta områden. Allmän på Cukorovaslätten 7/5 samt 40 ex Sultanträsken 1/5 som högsta dagssummor. Raserna *feldegg*, *flava* och *thunbergi* iakttagna i Sultanträsken. Samtliga övriga rasbestämda fåglar var av rasen *feldegg*. Många *feldegg* vi hörde lockade identiskt med citronärta - ett skarpt *srrii*. I de flesta fälthandböcker tar man inte upp detta, se även Mild 1990, BIRD SONGS of ISRAEL and the Middle East.
156. **Citronärta** *M. citreola* (1) - 1 hona 5 km norr om Birecik. Detta ex lockade identiskt med omkringvarande gulärter av rasen *feldegg*.
157. **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes* (3) - 3 ex Demirkazik 30/4, 1 ex Toprakkale 2/5 samt 4 ex Akseki 9/5.
158. **Alpjärnsparv** *Prunella collaris* (1) - 3 ex Demirkazik 30/4.
159. **Kaukasisk järnsparv** *P. ocularis* (1) - 6 ex Demirkazik 30/4.
160. **Näktergal** *Luscinia luscinia* (4) - 1 ex slutningarna ovanför Tasucu 27/4, 2 ex Göksudeltat och 1 ex Dimircili 28/4, 5 ex Dimircili och 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4 samt 1 ex Durnalik 6/5.
161. **Sydnäktergal** *L. megarhynchos* (4) - 1 ex Adana 2/5, 5 ex Birecik 3/5, 1 ex Durnalik 6/5 och 1 ex Antalya 10/5.
162. **Trädnektergal** *Cercotrichas galactotes* (8) - 3-6 ex Göksudeltat 27-28/4 och 8/5, 1-2 ex Birecik 3-5/5, 2 ex Durnalik och 6 ex Yumurtalik 6/5 slutligen hela 25 ex Yumurtalik 7/5.
163. **Vitstrupig näktergal** *Irania gutturalis* (2) - 15 hannar + 5 honor Durnalik 6/5 samt 1 hona Akseki 9/5.
164. **Rödstjärt** *Phoenicurus phoenicurus* (8) - 1 hane Demirkazik 30/4, 2 honor Birecik 3/5, 1 ex 5/5, 2 hannar + 1 hona Halfeti 4/5, 5 ex slätten söder om Urfa 5/5, 1 hane Durnalik 6/5, 1 ex Yumurtalik 7/5, 1 hane Akgöl 8/5 samt 9 ex Akseki 9/5. Både nominatrasen (sträckande fåglar) och den i Turkiet häckande rasen *samamiscus* sågs under resan. I Akseki (9/5) sågs enbart *samamiscus*. Hannarna härvar rent svarta på ryggen, ej gråsvarta som Jonsson angett i fåglar i Europa.

165. **Svart röstjärt** *P. ochruros* (3) - 20 ex Demirkazik 30/4, 1 ex Halfeti 4/5 samt 1 hona på slätten söder om Urfa 5/5. Både nominatrasen och den lokala rasen *semirufus* iakttogs under resan. Flera av hannarna i Demirkazik kunde bestämmas till *semirufus*.
166. **Buskskvätta** *Saxicola rubetra* (4) - 1 ex Sedre 26/4, 1 ex Akgöl samt 2 ex på sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 1 ex Göksudeltat 28/4 samt 1 ex Halfeti 4/5.
167. **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe* (4) - 2 ex Akgöl samt 1 ex på sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, allmän Dimircili 28/4, 1 ex Tujaskogen, Adana - Pozanti och 1 ex Demirkazik 29/4 samt en av de mest allmänna tättingarna i Demirkazik 30/4.
168. **Isabellastenskvätta** *O. isabellina* (4) - 2 ex Demirkazik 29/4, 5 ex 30/4, 10 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 40 ex Sultanträskan 1/5 samt 1 ex längs vägen Urfa - Birecik 5/5.
169. **Medelhavsstenskvätta** *O. hispanica* (11) - 5 ex sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 1 hane + 1 hona Göksudeltat 28/4, 15 ex Dimircili (satt och sjöng inne i talldungarna!) samt enstaka längs vägen Silifke - Demirkazik 29/4, 15 ex Demirkazik samt enstaka längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 1 hane Toprakkale 2/5, 6 ex Birecik 3/5, 2 ex 5/5, 9 ex Halfeti 4/5, 15 hannar + enstaka honor Durnalik 6/5, 1 ex Yumurtalik 7/5, 3 hannar + 1 hona Anamur 8/5 samt 7 ex Akseki 9/5. De flesta hannarna var av den svartstrupiga formen men även några vitstrupiga ex sågs.
170. **Finschstenskvätta** *O. finschii* (2) - 2 hannar + 1 hona Kavlakepe, Demirkazik - Sultanträskan 30/4 samt 1 par + 1 hane Halfeti och 1 hane längs vägen Halfeti - Birecik 4/5.
171. **Persisk stenskvätta** *O. xanthopyrna* (1) - 1 par Durnalik 6/5.




176. **Stentrast** *Monticola saxatilis* (2) - 5 hannar + 1 hona Demirkazik 30/4 samt 1 hona Durnalik 6/5.
172. **Blåtrast** *M. solitarius* (3) - 4 ex Demirkazik 30/4, 7 ex Halfeti 4/5 samt 3 hannar och 2 honor Durnalik 6/5.
173. **Koltrast** *Turdus merula* (5) - 3 ex Dimircili och Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 1 ex Adana 2/5, 3 ex Durnalik 6/5, 3 ex Yumurtalik 7/5 samt allmän Akseki 9/5.
174. **Dubbeltrast** *T. viscivorus* (2) - 2 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4 och 10 ex Akseki 9/5.
175. **Vassångare** *Locustella luscinioides* (5) - 1 ex Sedre 26/4, 1 ex Göksudeltat 27-28/4 och 8/5 samt 7 ex Sultanträskan 1/5.
176. **Streckad prinia** *Prinia gracilis* (9) - 1 ex Sedre 26/4 och 8/5, 7 ex Akgöl 27/4, 4 ex 8/5, 20 ex Göksudeltat 28/4, 5 ex Göksuflo den, Silifke 29/4, 1-2 ex Birecik 3-5/5, 2 ex Yumurtalik 7/5 samt 1 ex Kizilot 8/5.
177. **Grässångare** *Cisticola juncidis* (2) - 2 ex Göksudeltat 28/4 samt 2 ex Yumurtalik 7/5.
178. **Cettisångare** *Cettia cetti* (8) - 2 ex Göksudeltat 28/4, 1 ex Göksuflo den, Silifke 29/4, 1-4 ex Birecik 3-5/5, 1 ex Halfeti 4/5, 1 ex Kizilot 8/5, 1 ex Aspendos och 1 ex Antalya 9/5 samt 8 ex Antalya 10/5.
179. **Kaveldunsångare** *Acrocephalus melanopogon* (1) - 35 ex Sultanträskan 1/5.
180. **Trastsångare** *A. arundinaceus* (10) - Observerad i alla besökta våtmarksområden, dock ej på Cukorovasläppen. Högsta dagssummorna: 10 ex Sultanträskan 1/5 och 10 ex Birecik 3/5.
181. **Sävsångare** *A. schoenobaenus* (3) - 2 ex Sultanträskan 1/5 samt 1 ex Birecik 3-4/5.
182. **Kärrsångare** *A. palustris* (1) - 2 ex Akgöl och 1 ex Anamur 8/5.
183. **Rörsångare** *A. scirpaceus* (5) - 1 ex Sedre 26/4, allmän Akgöl 27/4, 1 ex 8/5, enstaka Göksudeltat 28/4 samt 4 ex Sultanträskan 1/5.
184. **Olivsångare** *Hippolais olivetorum* (2) - 1 ex slutningarna ovanför Tasucu 27/4 och 1 ex Dimircili 29/4.
185. **Eksångare** *H. pallida* (11) - Iakttagen i de flesta besökta områdena, dock ej Demirkazik och Sultanträskan. Högsta dagssummorna: Allmän Göksudeltat 27/4, 30 ex 28/4, 10 ex Yumurtalik 7/5 samt 8 ex Antalya 10/5.
186. **Orientsångare** *H. languida* (4) - 5 ex Birecik 3/5, 6 ex Halfeti 4/5, 1 ex på slätten söder om Urfa 5/5 samt 1 ex Durnalik 6/5.
187. **Härmsångare** *H. icterina* (2) - 1 ex Akgöl 27/4 samt 1 ex Halfeti 4/5.
188. **Trädgårdssångare** *Sylvia borin* (4) - 3 ex Birecik 3/5, 1 ex Halfeti 4/5, 1 ex på slätten söder om Urfa 5/5 samt 1 ex Durnalik 6/5.
189. **Ärtsångare** *S. curruca* (9) - Observerad i samtliga besökta område med högsta notering i Durnalik, 25 ex 6/5. 4 ex i Demirkazik avvek i teckning och läte. Vitare under och mörkare ovan, hjässan och öröntäckarna mörkare. Lockade hårdare än *curruca* och sångsmattret följdes av ett tydligt och ihärdigt pladdrande. Rasaspekterna för turkiska förhållanden är ej utrett. *Curruca* flyttar igenom (samt häckar?), *caucasica* framförs av vissa som en häckande ras, andra härrör den till *curruca*. Slutligen uppträder även *althaea* i området (som genomflyttare och/eller häckare?). För vidare diskussion se Roselaar 1995, *Songbirds of Turkey*.
190. **Törnsångare** *S. communis* (4) - 1-5 ex Birecik 3-5/5, 10 ex Halfeti 4/5, 2 ex på slätten söder om Urfa 5/5 samt 2 ex Akgöl 8/5. Flera av Fåglarna i Birecik-området bestämdes till den lokalt häckande rasen *icterops*.

191. **Svarthätta** *S. atricapilla* (12) - Den mest talrika och spridda Sylvia-arten under resan. Observerad i samtliga besökta områden. Hösta dagsnoteringar enligt följande; Allmän Göksudeltat 28/4, 15 ex Dimircili 29/4 och 10 ex Göksudeltat 27/4.
192. **Höksångare** *S. nisoria* (6) - 1 ex Akgöl 27/4, 2 ex 8/5, 3 ex sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 2 ex Birecik 3/5, 2 ex Halfeti 4/5, 1 ex Durnalik 6/5 samt 4 ex Yumurtalik 7/5.
193. **Svarthakad sångare** *S. rueppelli* (2) - 4 ex Dimircili 29/4 samt 2 ex Toprakkale 2/5.
194. **Mästersångare** *S. hortensis* (3) - 2 ex Dimircili 28/4, 1 ex 29/4 samt 2 ex Durnalik 6/5.
195. **Östlig sammethätta** *S. mystacea* (3) - 1-6 ex Birecik 3-5/5 samt 12 ex Halfeti 4/5.
196. **Bergsångare** *Phylloscopus bonelli* (1) - 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4.
197. **Grönsångare** *P. sibilatrix* (5) - 1 ex Göksudeltat 27-28/4, 1 ex Dimircili 29/4, 2 ex Birecik 3/5 samt 1 ex Yumurtalik 6/5.
198. **Lövsångare** *P. trochilus* (12) - Observerad på samtliga besökta lokaler förutom Demirkazik där arten saknades. Allmän i Halfeti 4/5, 40 ex Göksudeltat 28/4 samt 15 ex Durnalik 6/5 är högsta noteringarna under resan.
199. **Gransångare** *P. collybita* (1) - 1 ex Birecik 3/5.
200. **Kungsfågel** *Regulus regulus* (1) - 15 ex Akseki 9/5.
201. **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca* (1) - 1 hona Dimircili 29/4.
202. **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata* (10) - Utanför Demirkazik och Sultanträskan observerad i samtliga besökta områden. Högsta dagssummor: Allmän Halfeti 4/5, allmän Urfa-området och Birecik 5/5, tämligen allmän i Durnalik 6/5 samt 30 ex Birecik 3/5.
203. **Skäggmes** *Panurus biarmicus* (3) - 5 ex Akgöl 27/4, 2 ex 8/5 samt 20 ex Sultanträskan 1/5.
204. **Pungmes** *Remiz pendulinus* (4) - 1 ex Sedre 26/4, 2 ex Akgöl 27/4, 1 ex Göksudeltat 28/4 och 2 ex Sultanträskan 1/5.
205. **Balkanmes** *Parus lugubris* (5) - 2 ex Dimircili 28/4, 10 ex 29/4, 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 2 ex Halfeti 4/5, 5 ex Durnalik 6/5 samt 8 ex Akseki 9/5.
206. **Blåmes** *P. caeruleus* (1) - 3 ex Akseki 9/5.
207. **Talgoxe** *P. major* (9) - Enstaka fåglar sedda i de flesta besökta områdena, Sultanträskan och Birecik undantagna. Bästa dag; 5 ex Akseki 9/5.
208. **Svartmes** *P. ater* (2) - 2 ex Dimircili och 2 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4 samt minst 25 ex (allmän) Akseki 9/5.
209. **Stjärtmes** *Aegithalos caudatus* (2) - 4 ex Dimircili 29/4 och 3 ex Akseki 9/5.
210. **Krypers nötväcka (Tallnötväcka)** *Sitta kueperi* (3) - 1 ex Dimircili 28/4, 2 ex 29/4 samt allmän Akseki 9/5. En av de vanligaste tättingarna i Akseki.
211. **Klippnötväcka** *S. neumayer* (9) - 2 ex sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 2 ex Dimircili 28/4, 7-8 ex 29/4, 10 ex Demirkazik 30/4, 4 ex Halfeti 4/5, 10 ex Durnalik 6/5, 1 ex Narlikuyu, Silifke 7/5, 2 ex Anamur 8/5 samt 1 ex Akseki 9/5.
212. **Östlig klippnötväcka** *S. tephronota* (2) - 6 ex Halfeti 4/5 och 3 ex Durnalik 6/5.
213. **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla* (2) - 2 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4 samt 8 ex Akseki 9/5.
214. **Murkrypare** *Tichodroma muraria* (1) - 6 ex Demirkazik 30/4.
215. **Levantbulbyl** *Pycnonotus xanthopygos* (10) - Observerad längs Medelhavskusten och österut till Birecik med enstaka ex. Maximum: 8 ex Yumurtalik 7/5 och 5 ex Göksudeltat 27/4.

216. **Törnskata** *Larus collurio* (14) - Observerad i samtliga besökta områden. Från enstaka ex till flera 100. Bästa dagarna enligt följande; 250 ex Birecik 3/5, 200 ex Halfeti och Birecik 4/5, allmän Urfa-området och Birecik 5/5 samt allmän Durnalik och Yumurtalik 6/5. Övriga dagar ej över 10 individer.
217. **Svartpannad törnskata** *L. minor* (11) - 1 ex Antalya - Alanya och 1 ex Sedre 26/4, 3 ex Sedre 8/5, 4 ex Göksudeltat 28/4, 1 ex Dimircili 29/4, 6 ex Sultanträskan 1/5, 10 ex Birecik 3/5, 20 ex Halfeti 4/5, 25 ex Urfa-området och Birecik 5/5, 3 ex Durnalik och Yumurtalik 6/5, 1 ex Yumurtalik 7/5 samt 2 ex längs vägen Akseki - Antalya 9/5.
218. **Rödhuvas törnskata** *L. senator* (8) - 2 ex Sedre 26/4, 1 ex Akgöl och 2 ex sluttningarna ovan-för Tasucu 27/4, 4 ex Birecik 4/5, 5 ex Halfeti 4/5, 2 ex längs vägen Urfa - Birecik 5/5, 1 ex Durnalik 6/5, 3 ex Yumurtalik 7/5 samt 1 ex Anamur 8/5.
219. **Masktörnskata** *L. nubicus* (8) - Totalt 37 ex enligt följande; 15 ex sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 3 ex Dimircili 28/4, 5 ex 29/4, 1 ex Birecik 5/5, 1 ex Durnalik 6/5, 2 ex Akgöl 8/5, 7 ex Akseki 9/5 samt 3 ex Antalya 10/5. En mycket hög totalsumma.
220. **Stare** *Sturnus vulgaris* (7) - 20 ex längs vägen Demirkazik - Sultanträskan 30/4, 20 ex Sultanträskan 1/5, 2 ex längs vägen Adana - Birecik 2/5, 2 ex Birecik 3/5, 15 ex 4/5, 4 ex längs vägen Halfeti - Birecik 4/5, 20 ex på slätten söder om Urfa 5/5 + enstaka längs vägen Urfa - Birecik, slutligen 5 ex längs vägen Durnalik - Yumurtalik 6/5.
221. **Sommargylling** *Oriolus oriolus* (6) - 1 hane Sedre 26/4, 3 ex sluttningarna ovanför Tasucu 27/4, 2 hannar Göksudeltat 28/4, 4 ex Birecik 3/5, 6 ex Halfeti 4/5 samt 1 ex Cukorova-slätten 7/5.
222. **Nötskrika** *Garrulus glandarius* (4) - 1 ex Dimircili 28-29/4, 1 ex 5 km öster om Aydıncik 8/5 samt 2 ex Akseki 9/5.
223. **Skata** *Pica pica* (6) - Endast enstaka ex observerade. Arten saknades helt öster om Adana. Maximum 20 ex Sultanträskan 1/5.
224. **Alpkaja** *Pyrrhocorax graculus* (1) - 200 ex Demirkazik 30/4.
225. **Alpkråka** *P. pyrrhocorax* (1) - 10 ex Demirkazik 30/4.
226. **Kaja** *Corvus monedula* (5) - 4 ex strax norr om Nigde 1/5. Observerad dagligen i Birecik-området. Dessutom enstaka längs vägen Durnalik - Yumurtalik 6/5. Högsta dagssumma: 15 ex Birecik 3/5.
227. **Korp** *C. corax* (8) - Enstaka ex observerade i de flesta besökta områdena. Ingen iakttagelse i Durnalik och på Cukorova-slätten. Bästa dagssiffra 4 ex Halfeti 4/5.
228. **Kråka** *C. corone* (14) - Observerad dagligen med enstaka ex. Högsta dagssummor: 30 ex Sultanträskan 1/5, 25 ex Birecik-området 4/5 och 15 ex Birecik 3/5.
229. **Råka** *C. frugilegus* (1) - 4 ex i Nigdetrakten 1/5.
230. **Gråsparv** *Passer domesticus* (15) - Allmän i för arten lämplig biotop under hela resan.
231. **Spansk sparp** *P. hispaniolensis* (5) - 30 ex Göksudeltat 28/4, enstaka längs vägen Silifke - Demirkazik 29/4, 3 hannar Birecik 4/5, 2 ex Yumurtalik 7/5 samt 16 ex Kizilot 8/5.
232. **Tamarisksparp** *P. moabiticus* (3) - 50 ex Birecik 3/5, 200 ex 4/5 samt 1 ex på slätten söder om Urfa 5/5.
233. **Stensparv** *Petronia petronia* (5) - 1 ex Demirkazik 29/4, 3 ex 30/4, 15 ex Birecik 3/5, 8 ex 5/5 samt 2 ex Halfeti 4/5.
234. **Gulstrupig stensparv** *P. xanthocollis* (1) - 3 hannar Halfeti 4/5.
235. **Snöfink** *Montifringilla nivalis* (1) - Allmän Demirkazik 30/4.

236. **Bofink** *Fringilla coelebs* (2) - 5 ex Dimircili och 5 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4 samt allmän Akseki 9/5.
237. **Gulhämpling** *Serinus serinus* (5) - 2 ex Dimircili 28/4, 5 ex Dimircili och 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti 29/4, 1 ex Demirkazik 30/4, allmän Akseki 9/5 samt 3 ex Antalya 10/5.
238. **Rödpannad gulhämpling** *S. pusillus* (1) - 12 ex Demirkazik 30/4.
239. **Grönfink** *Carduelis chloris* (11) - Enstaka ex observerade i de flesta besökta områdena. Dock inga iakttagelser från Demirkazik och Sultanträskan. Högsta dagssummor: 20 ex Akseki 9/5 och 10 ex Yumurталik 7/5.
240. **Steglits** *C. carduelis* (12) - Sultanträskan är enda lokal utan observation. I övrigt mindre sällskap och enstaka ex iakttagna. Bästa dagssumma: 30 ex Yumurталik 7/5.
241. **Hämpling** *C. cannabina* (4) - 25 ex Demirkazik 30/4, 4 ex Sultanträskan 1/5, 2 ex Halfeti 4/5 samt 10 ex Durnalik 6/5.
242. **Bergsökfink** *Rhodopechys sanguinea* (1) - 5 ex Demirkazik 30/4.
243. **Ökenfink** *Rhodospiza obsoleta* (2) - 1 par + 1 ex Halfeti 4/5 samt 3 ex Harran, söder om Urfa och 15 ex på slätten söder om Urfa 5/5.
244. **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra* (1) - Allmän Akseki 9/5.
245. **Kornsparv** *Miliaria calandra* (12) - Observerad nästintill dagligen i varierande antal. Ingen iakttagelse från Demirkazik. Bästa dagssummorna: 20 ex på Cukorovaslätten 7/5, 15 ex Birecik 3/5, 15 ex Birecik-området 4/5 samt 10 ex längs vägen Adana - Birecik 2/5.



250. **Ortolansparv** *Emberiza hortulana* (5) - 2 ex Akgöl och 1 ex slutningarna ovanför Tasucu 27/4, 3 ex Sultanträskan 1/5, 1 hane Halfeti 4/5, 1 ex Durnalik 6/5 samt 1 ex Akseki 9/5.
246. **Klippsparv** *E. cia* (3) - 1 ex Tujaskogen, Tarsus - Pozanti och 2 ex längs vägen Pozanti - Demirkazik 29/4, 7 ex Demirkazik 30/4 samt 2 sjungande ex Akseki 9/5.
247. **Rostsparv** *E. caesia* (6) - 1 par + 1 ex slutningarna ovanför Tasucu 27/4, 3 ex Dimircili 28/4, allmän 29/4, 2 hannar Durnalik 6/5, 3 ex 5 km öster om Aydincik 8/5 samt 1 ex Akseki 9/5.
248. **Svarthuvad sparv** *E. melanocephala* (13) - Observerad i samtliga besökta områden förutom Demirkazik. Högsta dagssummor: 30 ex längs vägen Tasucu - Kizilot 8/5, 10 ex Urfa-området och Birecik 5/5 samt 10 ex Durnalik 6/5.
249. **Gulgrå sparv** *E. cineracea* (2) - 2 ex Halfeti 4/5 samt 20 ex Durnalik 6/5. De i Durnalik bestämda Fåglarna tillhörde rasen *semenowi*. Hannarna har gul buk och undergump. Jämför med Roselaar 1995, *Songbirds of Turkey*. Roselaar härrör fåglar väster om Euftrat till nominatrasen.
250. **Sävsparrv** *E. schoeniclus* (1) - 20 ex Sultanträskan 1/5. Fåglarna bestämdes till den tjocknäbbade rasen *reiseri*.