



ISRAEL

23 mars – 6 april 1999



En reserapport



från SkOF - safari

En reserapport från SkOF- safari

Denna reserapport finns även upptryckt i A5-format med kartor och bilder samt tillhörande kommentarer till kartorna som t ex tips på var man bör gå på respektive loka. Detta häfte kostar 50:- inkl. porto och kan beställas av Magnus Billqvist på 046- 18 44 78, 0709 - 64 14 43 eller magnus_billqvist@hotmail.com.

Reserapporten är sammanställd av Magnus Billqvist med stor hjälp av Johan Lorentzon. Nästan samtliga resedeltagare kom med värdefulla kommentarer, i synnerhet Ola Elleström. Alexander Hellquist tecknade och Magnus ritade kartor.

ISRAEL 23 MARS - 6 APRIL 1999

Ty Herren, din Gud, läer dig nu komma in i ett gott land, ett land där vattenbäckar, källor och djupa vatten flödar fram i dalar och påberg, ett land med vete och korn, med vinträd, fikonträd och granatträd, ett land med ädla olivträd och med honung, ett land där du inte skall äta ditt bröd i torftighet, där ingenting skall fattas dig, ett land vars stenar innehåller järn och ur vars berg du skall bryta koppar (5 Mos. 8:7-9).

Inledning

Målet med resan var att se så många som möjligt av de arter som förekommer i Israel under vårt besök. Målet var att se minst 250 arter, vilket man skall kunna klara av under en tvåveckorsresa. Vi observerade totalt 268 arter vilket är mycket bra. Vi skådade framför allt i södra Israel, där vi lade en del tid på att avnjuta sträcket i Eilat. Vi körde inte slaviskt efter någon resplan, utan skådade där det var som bäst för stunden eller gjorde återbesök på platser vi tyckte var roliga att skåda på. Nyheter förmedlades snabbt eftersom man i Eilat träffar på många andra skådare. Vi tvekade inte utan körde gärna en omväg för att se en raritet eller för att komplettera artlistan. Vi skådade i princip från gryning till skymning varje dag och besökte också de norra och centrala delarna av landet efter att först skådat i södra Israel.

Reseledare

Magnus Billqvist, Ulrikedalsvägen 4C:120, 224 58 LUND, 046 - 18 44 78, magnus_billqvist@hotmail.com
Johan Lorentzon, Hvitfeltsgatan 21 A, 302 36 HALMSTAD, 035 - 12 72 69, johan.lorentzon@hallandsposten.se

Deltagare

Anders Adolfsson	Värlöksgatan 6	386 32 FÄRJESTADEN	0485-347 12
Mikaela Carlsson	Stora Tomegatan 31B:3	223 51 LUND	046 39 54 66
Lars Christofferson	Jaktstigen 31	226 52 LUND	046-30 47 12
Ola Elleström	Västmanlandsgatan 4C	214 30 MALMÖ	040-92 68 24
Alexander Hellquist	Erik Dahlbergsgatan 3A	222 20 LUND	046-211 44 64
Mattias Olsson	Möllegatan 4A	268 31 SVALÖV	0418-66 28 66
Jonas Rosquist	Framnäs gård	232 52 ÅKARP	040-46 41 79
Robert Tuveson	Stora Tomegatan 31B:3	223 51 LUND	046-39 54 66

Varför en reserapport?

Syftet med denna rapport är att utgöra en dokumentation av resan, att redogöra för de arter som observerades under resan, att underlätta för resans deltagare och andra att hitta till lokalerna samt att ge skådare som funderar på att resa ett underlag för skådning i Israel. Har du synpunkter eller frågor på denna reserapport är du välkommen att kontakta Magnus Billqvist (se ovan). Fler exemplar av denna rapport kan beställas från Skånes Ornitologiska Förening på telefon 046 - 14 66 08 eller via föreningens hemsida <http://www.skof.se>.

Allmänt om resan

Flyget lyfte från Sturup den 23 mars kl 10.30 och drygt fem timmar senare landade vi på flygplatsen Ovda ca 70 km från Eilat. Vi bodde i dubbelrum utan balkong på Hotell Dalia i Eilat. På hotellet fanns pool och bar, men ingen restaurang. Från Dalia var det ca 300 meter till Eilats centrum. Den 6 april kl 20.00 var vi tillbaka på Sturup. Priset på resan var 9 700 kronor, vilket inkluderade i princip allt (d v s resa, hotell, bil och bensin för båda veckorna, två stycken reseledare, m. m) utom mat samt några natters logi på pensionat eller liknande i norra Israel. Vi kåkade oftast ett må ut på kvällen och/eller eftermiddagen. Under dagen hade vi med oss matsäck i form av choklad, frukt, etc. Att äta ute på restaurang var något dyrare än i Sverige, räkna med 100-150 kr/dag. Innan resan hade vi en förträff, där vi tillsammans diskuterade eventuella problem, kollade på diabilder från Israel, gick igenom lämplig litteratur, etc.

Saker att tänka på

För in och utresa till Israel **måste** passet vara giltigt sex månader efter hemresa. Visum behövs ej för nordiska medborgare. Det är stora temperaturskillnader mellan natt (15°C) och dag (28°C), så ta även med lite varmare kläder. Vattentemperaturen är ca 22°C och varje dag ger 8-9 soltimmar. Tiden är svensk plus en timme. Några nattkörningar på mindre vägar kan vara tröttsamma men nödvändiga. Tänk på att det kan vara upp till 40 grader i skuggan, t ex runt Döda havet. Drick alltså mycket vatten, även om du inte känner dig törstig. Det gäller också att vara uppmärksam och hålla koll på sina prylar p g a ficktjuvar, försök till exempel undvika att bära plånboken i bakfickan. Valutan heter shekel, förkortas NIS ("New Israelian Shekel") och kursen under vår resa var 1 NIS = 2,05 SEK.

Man får inte glömma bort, att man ofta rör sig längs med den jordanska eller den egyptiska gränsen. Tänk på hur du rör dig i området och rikta inte kameran mot militära installationer. Den israeliska militären patrullerar sträckan regelbundet och kan ibland vara lite kinkiga. Gör som de säger och mucka inte, det tjänar både du och alla andra besökare på i längden.

Vad gäller språket så talar de flesta engelska. Det officiella språket är hebreiska. Stöter du på märkligen vägskyltar med konstig stavning så beror det på att hebreiskan inte använder vokaler på samma sätt som vi. T e x blir Eilat ibland istället Elat.

När du skall lämna Israel kommer du att bli mer eller mindre förhörd av en eller fler tulltjänstemän. Dessa är ofta väldigt trevliga och inte ute för att sätta dit dig. Svara ärligt och rakt på deras frågor och ha gärna en fågelbok i fickan. Har du varit i minsta kontakt med Hadoram Shirihai så nämn hans namn när de frågar om du träffat/umgått med israeler. Vårt intryck var nämligen att de alla kände till honom.

Vi använde Hallwegs 1:500 000 karta över landet och kompletterade denna med reserapporter med kartor och vägbeskrivningar till olika lokaler.

Nyttiga adresser

Kibbutz Hotel Chain

En kedja av hotell eller motsvarande i anslutning till kibbutzer. Prisläget när vi var där var 240-445 SEK för ett dubbelrum per natt. Hyfsat dyrt alltså Hotell i närheten av fågellokalerna är bl a **Nahsholim** (norr om *Maagan Mikhael*), **Kfar Blum & Manara** (i trakten av *Hula* och *Hermon*), **Ein Gedi** och **Kalia** (norr om *Ein Gedi*). Tfn 972-3-524 61 61, fax 972-3-527 80 88, yael@kibbutz.co.il (e-postadress direkt till Yael Sparreboom, reservation departement).

Övrig logi

På följande adresser kan du hitta mer information om logimöjligheter i Israel. <http://home.sol.no/~jness/Eilat/Eilatov.htm> (mycket information, bl a länkar till olika hotell), <http://www.double-m.com/BBIsrael> (bed & breakfast), <http://www.eilat.net> (allmänt om Eilat).

Reserapporter på nätet

På följande adresser hittar du reserapporter från Israel:

<http://ebn.unique.ch/ebn/trip.html>
<http://home.sol.no/~bhoeylan/israel-97.htm>
<http://home.sol.no/~jness/Eilat/fugler2.htm>
<http://www.angelfire.com/ga/wheatear/issite.html>
<http://www.birds.org.il>
<http://www.geocities.com/TheTropics/cove/8702/index.html>
<http://www.netlink.co.uk/users/ag/osmetrip/jsrtrip3.html>
<http://www.osme.org/osmetrip/>
<http://www.skof.se/lank/andra/reserapporter.htm>
<http://www.xnet.com/~ugeiser/Birds/Tripreports/Tripreports.html>

Kolla också upp länkarna till andra adresser via <http://www.skof.se>, <http://www.birdline.com>, <http://ww.club300.se>

Övriga adresser

Här har du några olika adresser som kan vara nyttiga:

<http://inisrael.com/tour/eilat/touring.htm> (rutförslag för fågelskådning kring Eilat); <http://www.fco.gov.uk/travel/countryadvice.asp> (brittisk sida med information till turister om det aktuella politiska läget); www.agriculture.gov.lb/agri/bio/div/ft.amphibien.html (om amfibier och reptiler i Libanon); <http://medweb.nus.sg/PID/snakes/israel.html> (information om giftormar i Israel); http://travel.yahoo.com/Destinations/Middle_East/Countries/Israel (allmän turistinformation som aktuell växelkurs, väder, etc); www.lonelyplanet.com ("get the latest travel information before you leave").

Hyrbilar

Vi hyrde bilar från **Europcar** hemma i Sverige på 020-78 11 80. Prisuppgifterna ges i dollar så priset varierar med kursen. Vi kollade också upp **Avis**, men priserna var klart i favör för Europcar. Modellen vi hyrde Daihatsu Charade och Sirius eller motsvarande. Ganska små bilar alltså men vi var tio personer på tre bilar så det gick bra.

Några detaljer kan vara bra att känna till. Först och främst så får ni räkna med att betala/lägga ut en depositionsavgift som mer eller mindre motsvarar HELA hyresbeloppet. Det gäller alltså att ha gott om pengar på kontot! Bilfirman var ganska noggrann med detaljer som körkortsnummer, namn och ålder. Förare under 25 måste betala en extra DAGLIG summa. Se till att du vet vad du betalar och inte innan du signerar avin (självrisk, försäkring, etc). Och sist men inte minst; se till att du får tillbaka avin för depositionsavgiften och riv den!

Vår resa dag för dag

Tisdag 23 mars

Sturup-Ovda-Eilat-Ofira Park

Vi samlas på **Sturups flygplats** kl 07.00 och får reda på att flyget är försenat från 08.15 till 10.30. Detta p g a att anslutningsplanet från Landvetter fortfarande står på Madeira... Göteborgsresenärerna fick istället ta buss till Sturup. Trist, men de som skulle till Agadir samtidigt som vi fick vänta till ca 16.25. Då kan man stå ut med att vänta två timmar. Drygt fem timmar senare landar vi på flygplatsen **Ovda** ca 70 km från **Eilat**. Då är klockan ca 16.00 lokal tid. Innan flygbussen avgår hänger vi in *levantbulbyl* och *vitkronad stenskvätta* och från bussen ser vi *huskråka* och *ökenkorp*. Vi checkar in på **Hotell Dalia** i Eilat kl 17.15 och hinner med en kort runda i **Ofira Park** alldeles intill hotellet samt ett span från stranden över **Akabaviken**. Den korta visiten i parken ger mersmak eftersom det sprutar fågel i alla buskar och träd. Vi ser resans enda *törnskata* (en märklig hane med grå rygg), *palmduva*, *feldegg-gulärlor*, *näktergal*, *eksångare* och *sammethätta*. Från stranden har vi resans första *silltrut* och *skrattnås*. Vi käkar falaffel och går och lägger oss tidigt. **23** arter observeras under kvällen.

Onsdag 24 mars

Ofira Park–Norra stranden–Nya lagunen–Eilat – Yotvata–YotvataFields–Yotvatadammarna–Kibbutz Lotan–Km 20

Vi startar dagen med samling i **Ofira Park**, där vi ser *trädnäktergal*, fem överflygande *natthägrar* och *sydnäktergal*. *Ärtsångare* ses precis överallt och ofta med tiotals exemplar i samma buske. Vi fortsätter längs stranden med riktning mot **Norra stranden** och har *sandtärna*, *skränttärna*, *större strandpipare* och *svarthuvad trut* under promenaden. I och kring ett dike med rikliga buskage hittar vi resans enda *röd-strupiga sångare* (en hona) samt *streckad prinia*, *rostgumpsvala*, *kungsfiskare* och *sporrvipa*. Nere vid stranden står en hona *ökenpipare* och ute i viken hittar vi *revhäger* och *vitögd nås* samt insträckande *årtor* och *rallhäger*. Två *gråfiskare* underhåller oss med att ryttla på nära håll. Vi rör oss in mot centrum för att hämta ut hyrbilarna och passerar då den **Nya lagunen**. Här ser vi

massor med *rödstrupiga piplärkor*, fyra *här-fåglar*, *göktyta* och *svartbent strandpipare*. Vid marinan har vi *palestinasolfåglar* och *sinaiglansstarrar*. Vid ett pågående byggnadsarbete flyger två *afrikanska klippsvalar* fram och tillbaka.

Utanför hyrbilsfirman träffar vi en hol-ländsk skådare som ger oss några heta tips vilka föranleder oss att åka till **Yotvata** (Km 53). Vi delar snabbt upp oss i de tre bilarna som alla har olika färger (grön, vit och grå). Magnus, som har ischias, kommer på att han kan ligga hyfsat bekvämt i baksätet på den vita bilen. Under tiden som den vita bilen hämtar grejer på hotellet sliter de andra fram *stäppörn*, *mindre skrikörn*, *svartstjärt* samt *svart och vit stork* vid **Eilat**. Första *medelhavsstenskvättan* ses från bilen vid Km 42. Vid Yotvata går vi runt på ”savannen” och ser *grön dvärgbiätare*, *arabisk sångare*, *masktörnskata*, *långstjärtsduva*, *isabellastenskvätta* och *blånake*. Den vita bilen med Alex, Johan och Magnus kör en liten runda och rekar fram lämpliga fält samt ser en hane *ökenstenskvätta*. Vi käkar lunch och fortsätter sedan vidare mot **Yotvata fields** där vi hittar en flock med 50 *korttdärkor*, en *svarthakad buskskvätta*, flera stycken sanslöst vackra *rödstjärts*-hannar av rasen *samamisicus* och, efter lite slit och tips, två *mindre sånglärkor* som ses fint och hörs locka. Nästa stopp utgörs av **Yotvatadammen** där det kryllar av *vattenpiplärkor* och arter som är nya för resan men som är vanliga där hemma som *sothöna*, *rörhöna* och *enkelbeckasin*. Gänget i ”mean & green” (Jonas, Mattias, Mikaela & Robert) ser en hane *blårast* intill vägen.

Vi drar vidare mot **Kibbutz Lotan** (ca km 65) efter tips om en *östlig sammethätta*. Vi ser denna fint och dessutom två *levantsiskor*, *rödhuvad törnskata*, *ökentrumpetare*, ytterligare en hane *blårast* och en *vaktel* som går helt öppet. På kibbutzen formligen sprutar det av medelhavsstenskvättor och vi ser minst tio ex inne bland husen. Vi letar förgäves efter en cypersångare i närheten och får under vårt sök larm om en *hypocolius* vid **Kilometer 20**. Snabbt, snabbt in i bilarna och så är vi på väg! Tre *dorcagaseller* trippar varsamt fram längs vägen när vi i vår iver att komma rätt kör fel på

småvägarna ner till dammarna. Väl där får vi höra att hypocoliusen dragit därifrån. Trist, men vi hinner ändå skåda av dammarna innan det blir mörkt vilket ger en mängd nya researter som *större flamingo*, *kricka*, *sked-and*, *mindre strandpipare*, *kustpipare*, *storspov*, flera arter *tringor* och *smalnäbbad simsnäppa*. Därefter blir det uppfräschning på hotellet följt av middag och artgenomgång. Totalt under dagen observerades **113** arter.

Torsdag 25 mars

Km 20–Amram's Pillars–Mount Yoash–Wadi Shlomo–Norra stranden–Switzerland Park

Samling 05.30 på parkeringen utanför hotellet där Jonas och Robert äntligen får se eksångare. Vi startar direkt vid **Kilometer 20** för span efter den gäckande hypocoliusen. Vi parkerar på en mindre höjd tillsammans med bl a Bongo naturresor med Christian Cederroth i spetsen. Mean & green ser de första *arabskriktrastarna* under ditfärden och väl där får också de se *berberfalken* vi tittat på en stund. En *varg* kommer plötsligt lufsande och avnjuts länge och väl innan den försvinner bakom växthusen. Vi är alldeles för skådarsugna för att stå stilla och rör oss istället längs med diken och buskage för att rota fram fågel. Flera vaktlar stöts upp och den första *rostsparven* ses fint samt märkligt nog två döda *nymfparakiter* och en *undulat* (!?). Plötsligt blir det liv och rörelse då hypocoliusen syns till och snart har vi alla sett denna läckra hane som visar upp sig på behagligt avstånd. På samma plats hittar vi också tre *tjockfötter*. Vi fortsätter med att kolla av dammarna som ger *små*, *kärr-*, *spov-*, *mo-* och *dammsnäppa*. Vi vandrar längs ett fuktigt dike söder om dammarna och ser *biätare*, *vattenrall*, *mindre sumphöna*, *gräsand*, *snårsångare* och minst två *citronärlor*. På ett fält hittar vi *sånglärkor* och fler *rostsparvar*. Vårt första möte med Israels "top local birder", d v s Mr Hadoram Shirihai, sker också här. Han gör reklam för sina guidningar och försöker slå i oss att "det inte är lönt att åka till Nizzana utan mig, för det finns inget vatten utom på militärt område och dit kommer ni inte utan mig och mitt specialtillstånd". Kanske hade vi gått på detta om inte Avifauna dagen innan varit där i ösregn...

Vi drar vidare mot **Amram's Pillars** för ett försök på *sinairosenfink*. Några sådana syns nu inte till men *stenökenlärkor* och *svartstjärtar*

hoppas oblygt kring runt våra bilar. Tyvärr blåser det för mycket för att genomföra den planerade rovfågelsräkningen på **Mount Yoash**, så vi försöker med skådning i **Wadi Shlomo** istället. Vi kör en bit och vandrar sedan runt för att sedan upprepa proceduren tills vi betat av hela wadin. *Munkstenskvätta*, *svarthakad sångare* och *ökenhöna* är nya researter. Vi ser inga hussparvar vid Kamelranchen men hittar mycket överraskande två arabiska sångare i wadin. Vi försöker verkligen bestämma dem till *mästersångare* men det går bara inte. Enligt Hadoram finns det endast 20 par arabiska sångare kvar i landet och normalt skall de inte finnas här!

Vid **Norra stranden** ser vi återigen vitögda måsar och revhägrar medan *grönhäger* och *bläsand* utgör nya arter för resan. Vi träffar Bongo som tipsar om en hane *balkanflugsnappare* vid **Switzerland Park** (nya ringmärkningsstationen) och vi tvekar inte utan drar dit direkt. Flugsnapparen sitter jättefint på parkeringen och sedan sätter vi griller i huvudet på alla närvarande skådare som redan slitit i området genom att först hitta en *hedpiplärka* och sedan en *isabellatörnskata*. Vilken formidabel avslutning på dagen! Tyvärr avslutas inte kvällen lika fint då valet av restaurang visar sig vara ytterst beklämmande. Ta detta råd på allvar: besök inte den italienska restaurangen Tiramisu! Förvisso bra mat men usel service och kryddad nota, när den väl kom... Totalt **116** arter under dagen.

Fredag 26 mars

Km 33–Km 40–Yotvata Fields–Yotvata–Wadi Noukaka–Wadi Baraq

Samling 05.30 för avfärd till **Kilometer 33** vilket denna dag verkar vara ett synnerligen bra val med tanke på vädret – mulet och svalt. Praktiskt att ta ökenlokalen en sådan dag. Vi parkerar bilen och vandrar sedan längs grusvägen och spanar över området. En 3K *stäpphöks*-hanne kommer fint men tyvärr så fort att inte alla hinner se den. Vi hör *ökenfink*, hittar fem *båglärkor* och lika många *ökenlöpare* och *sandökenlärkor* innan vi får tips av det amerikanska skådaräppet Paul Lehman om en *ökensångare*. Efter en stunds slit upptäcker Mikaela, som har en riktig flytdag, sångaren på ganska långt avstånd. Den kommer närmare och alla får se den, inklusive

Magnus och Alex som letat efter arten på annat håll. Andra roliga arter var öken-stenskvätta och två honor munksten-skvätta. Vi lämnar lokalen och drar norrut på Arava Highway men hinner bara en halvmil innan vi "måste" stanna. Minst 2 500 vita storkar i en jätteskrub föranleder detta stopp som också ger ormörn, berber-falk och dvärgörn. Nästa stopp utgörs av **Kibbutz Samar** (Km 40) som erbjuder dadelpalmsodlingar, en damm och täta buskage. Rovfågelsträcket denna dag hade nog varit magnifikt om vi stannat i Eilat. Vid Km 40 får vi "nöja oss" med *smutsgam*, *örnvråk*, mindre skrikörn, stäppörn och dvärgörn. Andra nya rese-arter på lokalen var *grönfink* och *svart rödstjärt*.

Yotvata Fields bjuder på flera repriser som smutsgam, grön dvärgbiätare och *taltrast*, medan lunchstoppet vid **Yotvata** är mera givande. I trädgården bakom restaurangen kryllar det av fågel som t ex minst tio *göktytor*, fem *blåhakar*, svarthakad sångare, resans första *grå flugsnappare* och en *bergstaigasångare* som övervintrat på lokalen. Ingen rast och ingen ro. Vi har bestämt tid och plats med Hadoram längre norrut så vi fortsätter arbeta oss ditå med stopp på lämpliga lokaler eller där det ser bra ut. Vi går en sväng i **Wadi Noukaka** (Km 82) som utgörs av en mindre wadi som är ganska frodig (allting är relativt!). Bland allt liv ser vi en ärtsångare med bröstband(!), snårsångare och två nya researter – *berghöna* och *mästersångare*. Nu är det fullt blås som gäller om vi skall hinna till Kilometer 115 i tid, men några småstopp kan inte undvikas. På trådar längs vägen ser vi de första *sorgstenskvättorna* och vid **Kilometer 90** jagar en *pilgrimsfalk* av rasen *brookei* trollsländor.

Vid **Kilometer 115** samlas en hel drös av skådare av olika nationaliteter, men främst briter och svenskar. Hadoram tar oss med på en tur över steniga, dåliga vägar långt in i **Wadi Baraq**. Här har vi en flock på 27 ökenkorpar, stenökenlärka och ökenhöna. Efter tre timmars slit med bandspelare och en väntan som fått mer än hälften av alla närvarande att ge upp, får vi äntligen höra det som vi är här för – *klippuggla*! Efter ytterligare några minuter får vi höra Hadoram säga de magiska orden: "the bird is in the central of the beam". Och där sitter den, den mytomspunna, rödögda klippugglan. Alla var rörande överens

om att det var väl värt pengarna, trots initiala tveksamheter. Därefter hemfärd, kvälls-mat och sömn. Totalt **90** arter under dagen.

Lördag 27 mars

Norra stranden–Wadi Shlomo–Km 5,1–Ofira Park–Palmlunden–Switzerland Park

Samling kl 05.30 trots den sena timman igår. Den gamla trotjänaren på park-eringen, eksångaren, är kvar och underhåller de som anländer först till bilarna. Vi startar dagen vid **Norra stranden** vilket endast ger idel repriser som svarthuvad trut, grönhäger och ökenpipare. Vi drar upp mot bergen för att leta efter cypersångare vid **Wadi Shlomo** men arten fortsätter att gäcka oss. Här får dock alla äntligen se snårsångare, ytterligare några svarthakade sångare och den första *stenbocken*. Mattias blir glad som en speleman när han som sista man får kryssa av *alpsglare*. Rovfågeln börjar skruva och vi beslutar oss för att satsa lite på dessa. Vi rör oss upp och ner i bergen och anpassar oss efter hur rovfågeln kommer. Resultatet av sträcket blir ormvråk 6 310, stäpp-örn 20, mindre skrikörn 10, *fiskgjuse* 1, örnvråk 1, smutsgam 4, svart stork 1 och brun glada 98. Efter ytterligare ett tips drar vi mot den egyptiska gränsen för att leta efter *ökenbergglärka* vid **Kilometer 5.1** på väg 10. Vi möter några skåningar som givit upp sökandet efter arten, men vi fortsätter och träffar Killian Mullarney & co som just hittat lärkorna på fel sida av gränsen. Vi tillåts njuta av dem i en kvart innan egyptierna ber oss att gå

Tillbaks i **Eilat** tar vi en paus för att alla skall kunna inhandla mat och dryck inför resan norrut under den kommande natten. Några av deltagarna kan dock inte låta bli att slita och skådar i **Ofira Park**.


Mästersångare, trädnäktergal och säv-sångare ses under den heta middagssolen. Från parkeringen ser vi en i princip helt albinistisk ormvråk sträcka över. Nästa stopp blir **Palmlunden** norr om Norra stranden. Här är det tänkt att vi skall leta efter *indisk silvernäbb*, men vi har inte hört några aktuella uppgifter om arten. Palmlunden är stor och silvernäbben liten... Men redan vid första stoppet ser vi ett ex bygga bo i en av de närmaste palmerna samtidigt som Magnus matar och klappar åsnor och arabskriktrastar

för en gångs skull visar upp sig fint. Sista stoppet för dagen blir vid **Switzerland Park** där nya researter som *vassångare*, *kornknarr*, *lärkfalk* och *grönbena* hängs in. Ett kvällssträck av rovfågel noteras passera över Jordanien med minst 5 000 ormvråk och 100 bruna glador. **110** arter under dagen.

Söndag 28 mars

Eilat–Nizzana–Beer Sheva–Ma'agan Mikhael

Avfärd från Eilat mot *Nizzana* kl 02.00. Ytterligare en däggdjursart observeras från bilen – *kaphare*. Vi anländer lagom till gryningen och har en magnifik sådan ute i öknen med spelande *kragtrappar*, *vitbukiga flyghöns*, *ökenflyghöns*, *varfågel* och *blå kärrhök*. *Forsärla* och *asiatisk kalenderlärka* drar över. Vid åttatiden kör vi vidare mot reningsdammarna i Nizzana där vi av-vaktar flyghönsens ankomst. Trots Hado-rams påstående om att det skulle saknas vatten i Nizzana finns det dammar fulla av vatten och efter ett tag anländer de första *svartbukiga flyghönsen*.



Nizzana

1. Kör längs den här vägen. Stanna då och då och spana noga – det var här vi såg alla trappar.
2. Inne i plantagen fanns läckande vattenslangar som bl a gav fina obsar av ökenfink.
3. Kolla under bron här efter minervauggla.
4. Kör in på en liten sandig "väg" här. Parkera intill en liten höjd omgiven av staket. Innanför staketet ligger "flyghönsdammarna".
5. Längs vägen finns flera odlingar och mindre dungar. Stanna till och slit! Vi hade bl a glasögonsångare här.

Runt dammarna hänger vi in fler nya researter som *kråka*, *dvärglärka*, *skatgök* och *glasögonsångare*. Fler flyghöns är på väg men då anländer Hadoram med en hel busslast skådare som delvis skrämmer bort hönsen. Hade inte Hadoram en egen damm på militärt område? Först när bussen lämnat området

anländer större flockar av ökenflyghöns och fler svartbukiga. Vi fortsätter skåda i Nizzanaområdet och har bl a 3 360 vita storkar, ökenfink, glasögonsångare, alpseglare, ormörn och 169 mindre skrikörnar på en timme. Vi dippar minervauggla av ökenrasen *lilith* som några engelsmän sett under gårdagen. Vi börjar så sakteliga köra norrut med sikte på **Ma'agan Mikhael** norr om **Tel Aviv**. Runt **Beer Sheva** ser vi hundratals bruna glador och den grå bilen med Lars, Ola och Anders har en hona stäpphök. Den fortsatta vägen norrut visar sig bli ett riktigt äventyr på g a usel skyltning. Samtliga bilar kör fel någonstans under färden men alla kommer till slut fram till den avtalade platsen. Vita bilen har under resan hört spelande *lövgrodor* och sett en *kattuggla* flyga över vägen. Vi sover ute eller i bilarna på en parkering intill Ma'agan Mikhael. Totalt **79** arter under dagen.

Måndag 29 mars

Ma'agan Mikhael–Hula–Rosh Pinna–Hula

Vaknar upp på morgonen i Ma'agan Mikhael till ljudet av sjungande *cettisångare* och lockande *smyrnakungsfiskare* samt nötskrika. Vi vandrar runt bland fiskdammarna, snåren och längs Medelhavets strand och ser minst 98 fågelarter på fyra timmar samt *egyptisk mungo*, *kaspisk bäcksköldpadda*, *taggsvansagam* och *sumpbäver*. Nya researter på fågelsidan inkluderar förutom redan nämnda *ägrethäger*, *purpurhäger*, *kaveldunsångare*, *papyrussångare*, *pungmes*, *armenisk trut*, *svarthalsad dopping*, *skäggdopping*, *smådopping*, *sävsparrv*, *storskarv*, *roskarl*, *tofsvipa*, *grässångare*, *sandlöpare*, *medelhavslira*, *stjärtand*, *steglits*, *havssula*, *dvärgrördrom*, *småläckig sumphöna*, *turturduva*, *talgoxe* och *skedstork*. En sanslös lokal där man kommer många arter nära! Ett måste på en Israelresa! Enda tråkiga momentet på lokalen utgörs av alla de fåglar som fastnat och gått en kvalfull död till mötes i de nät som är uppspända över en del av dammarna.

Vid 11-tiden kör vi mot **Hula** eftersom reservatet där stänger vid 16-tiden. Från bilen mellan Ma'agan Mikhael och Hula bokför vi 450 vita storkar, sjungande *gulhämpling*, mindre skrikörn och ormörn. Vi anländer till Hula och betalar inträdet på 17 NIS/person (totalt drygt 350 SEK!). Skogen som omger reservatets ingång och parkering ger oss nya

reserter som *dvärguv*, *gärdsmyg*, *balkanspett*, *koltrast*, *rödhake* och *bofink*. Vi vandrar runt bland alla andra turister och ser bl a *bronsibis* och *havsörn*. Efter bara en timme lämnar vi reservatet och skådar "bakvägen", d v s i Hulaområdet men utanför reservatet. Två spelande *svarta frankoliner* hörs och en av dem lyckas vi lokalisera så att alla får se den fint. Men det är först när vi efter ett tag hittar upp på den stora vatten-reservoaren som vi får en härlig utsikt över hela området. Det är nu vi inser att vi skulle struntat fullständigt i att betala inträde till reservatet. Härifrån ser vi allt vi hade i reservatet utom rödhake (arten hade vi inte senare heller under resan, alltså kostade det 350 SEK att få in rödhake på reselistan...). När skymningen närmar sig inser vi att vi hamnat på helt rätt plats eftersom en mängd fågel kommer inflygande för att ta nattkvist. Här ett axplock av allt vi såg: *vit pelikan*, *brunand*, *snattherand*, *marmorand*, *skärfläcka*, *skäggtärna*, *bronsibis*, svart stork, purpurhäger, natthäger, *trana*, pilgrimsfalk och skedstork. Ola hittar ett *vildsvin* bland de utplanterade *vattenbufflarna* och Magnus uppmanar alla att slita efter sjakal och hyena. Några av deltagarna hyser betänkligheter mot att dessa arter skulle förekomma inom området varpå Magnus genast hittar en *sjakal*...

Efter denna orgie av arter och vackra obsar styr vi kosan mot **Rosh Pinna** för att ta in på vandrarhem där. Tyvärr är stället igenbommat och vi hittar inget annat heller. Vi äter middag och kör sedan ut och lyssnar på *dvärguv*, *kattuggla* och *turnuggla*. Lars lockar fram en *dvärguv* som Jonas lyser på med ficklampa. Vi sover alldeles vid entrén till reservatet och somnar till ljudet av ugglor, cettisångare och löv- och sjögrodor. Totalt under dagen makalösa **146** arter!

Tisdag 30 mars

Hula–Newe Atiw–Mount Hermon–Buswreck Area–El Rom–Gamla–Mount Arbel–Tiberias

Vi vaknar i arla morgonstund efter en god natts sömn. Under natten har vi förutom ovanstående även hört ylande sjakaler och när vi vaknar hör vi *stenknäck*. Vi packar ihop oss och kör mot **Mount Hermon** och dess sluttningar. Från bilen hör vi *kornsparv* och vid första stoppet, byn **Newe Atiw**, knallar vi runt i två timmar och tittar på *klippdass*, *hämpling*, *balkanmes*, *klippnötväcka* och fler levantsiskor

samt *stenknäckar*. Vi åker skidlift upp till 224 m ö h, d v s Mount Hermons topp. Detta ger *klippsparv*, *stensparv*, *berglärka*, *bergsökenfink*, *trädlärka* och en förbipasserande *större skrikörn*. Vi ser också vackra svarta rödstjärtar av rasen *semirufus* och en märklig luftduell mellan två örnvråkar. Magnus och Anders åker med liften ner medan resterande vandrar ner för berget. Vi äter förvånansvärt goda och billiga baguetter och kör neråt på berget där vi stannar till vid **Buswreck Area**. Detta ger blårast, balkanmes, alpseglare och tagg-svansagam.

Vi kör söderut över de vackra **Golan-höjderna** där vårt första delmål utgörs av byn **El Rom** med omgivning. Här har vi *kalanderlärka*, *kornsparv* och varfågel av rasen *aucheri*. Vi kör vidare över Golanhöjderna och konstaterar ganska snabbt att *kornsparv*, törnsångare och grässångare är allmänna i denna biotop. Nästa stopp är **Gamla** där vi struntar i att betala inträde (samma summor som i Hula) eftersom det bara är en halvtimme tills de stänger och man kan spana av området utifrån. Vi gör just detta i en dryg halvtimme och ser minst 40 *gågamar*, *hökörn*, *stubbstjärtseglare*, *trana*, troliga *bergsgaseller* och ormörn. Vi kör mot **Genesarets sjö** med riktning på **Mount Arbel**. Längs vägen ser vi smyrnakungsfiskare, *gågama* och *gråfiskare*. Vid Mount Arbel gör vi ett desperat försök på murkrypore som lär övervintra i området men mörkret faller snabbt. *Balkanspett*, *stubbstjärtseglare*, *alpseglare* och *klippdass* ses istället. Natt i staden **Tiberias** vid Genesarets sjö på **Aviv Holiday Flats**. Totalt **82** arter under dagen.

Onsdag 31 mars

Nahal Ammud–Kefar Ruppin–Tishlovit–Wadi Tzeelim

Tidig morgonpromenad i den dramatiska ravinen **Nahal Ammud** ger väntat resultat i form av *långnäbbad piplärka* och bonus-arter i form av *gök* och *kaja*. Vi hittar en fjolårsunge av kaspisk bäcksköldpadda samt ser hundratals ex av en nyss metamorforserad groda som troligen är *östlig lökgroda*. Senare kör vi mot **Kefar Ruppin** i **Bet Shean-dalen**. Kefar Ruppin visar sig vara ett område nästan i klass med de andra större våmarkerna vi besökt i norra Israel. Nya reserter är *halsbandsparakit*, *dvärgskarv* (researt nr **250**), *stenfalk* och *vitvingad tärna*. Vi hittar dessutom en *basra-*

sångare som om den godkänns av RK utgör det åtonde fyndet i landet och blott det andra att identifieras i fält. Roliga repriser var skatgök, svart frankolin, försärla, mindre sumphöna, svarthuvad trut och skedstork.

På eftermiddagen besöker vi vattenreservoaren **Tishlovit** där vi tvingas krypa under ett staket för att komma in. Väl där sliter vi in fyra *kopparands*-honor och många doppingar i form av 30 svarthalsade och hela 75 små. Vid **Kefar Baruch** ser vi åtta tjockfötter som står och hänger på hälarne intill vägen. Vi kör mot **Ein Gedi** runt **Västbanken** och bestämmer samlingsplats vid **Wadi Tzeelim**. När vi anländer dit har Ola lyckats med underverket att få en klippuggla att svara på hans blockflöjt! Vi försöker igen men då vill den inte svara. Vi stannar här och övernattar vid randen av wadin. Totalt under dagen **126** arter.

Torsdag 1 april

Wadi Tzeelim–Döda havet–Neot Hakikar– Norra stranden/Km 20/Switzerland Park/ Ofira Park

Morgonen startar med att vi skådar rovfågel och korpar och matar in vitkronade stenskvättor och stenökenlärkor på bekvämt fotoavstånd vid **Wadi Tzeelim**. Innan vi kör vidare mot **Ein Gedi** vid Döda havet ser vi *kortstjärtad korp*, *korp*, skatgök, gågam, stenbock, örnvråk, munkstenskvätta och 110 mindre skrikörnar. Vid Döda havet flyter vi runt lite grann i vattnet som består av 30% salt, ser fler kortstjärtade korpar och massor av sinaiglandsstarrar innan vi sätter kurs mot **Neot Hakikar**.

Fiskdammarna vid Neot Hakikar ger inga nya researter men flera trevliga repriser och bra obsar på mindre sumphöna, dvärgrördrom, citronärsla, rallhäger, papy-russångare, örnvråk och ägretthäger. Vi kör "hemå" mot **Eilat** och bestämmer inga särskilda stopp, m a o är det öppet för de tre bilarna att stanna var de vill vid respektive favoritlokaler.

Alex som kör *den vita bilen* trycker plattan i botten för att komma till hotellet så fort som möjligt. Detta för att Magnus smärtstillande tabletter tagit slut vilket ger honom oerhörda smärtor i ryggen. Efter att de släppt av honom skådar Alex och Johan på **Norra stranden** där de har över 100 fisktärnor, ökenpipare och revhäger. *Den grå bilen* med Anders, Lars och

Ola stannar till vid **Kilometer 20** och har 65 *rödvingade vadarsvalor*, 225 lågnäbbade måsar och 173 större flamingos. Därefter bär det av till Norra stranden som bara ger repriser. **Mean & green**, d v s Mikaela, Robert, Jonas och Mattias kör till **Switzerland Park** där de ser arabskriktrast, citronärsla, sandtärna och vaktel innan de också beger sig till Norra stranden. Under tiden har Magnus kvicknat till och gått en runda i **Ofira park** och där haft sävsångare, ortolansparv och fyra raser gulärlor. Totalt under dagen **110** arter och inte ett enda aprilskämt.

Fredag 2 april

Norra stranden–Km 20–Wadi Shlomo–Yotvata – Yotvata Fields–Km 18–Wadi Roded–Pumpstationen–ökennattskärrespan

Dagen börjar som vanligt med samling på hotellets parkering kl 05.30. Vi startar på **Norra stranden** där vi återigen ser grönhäger, svarthuvad trut, etc men även den för resan första purpurhägern i Eilatområdet. Vi kör sedan till **Kilometer 20** för att försöka hitta gårdagens vadarsvalor. Besöket vid dammarna med omnejd är som vanligt givande och ger 30 rödvingade vadarsvalor, dammsnäppa, storspov och resans första *rödfalk*. Vi kör upp i bergen för att kolla om det är något rovfågelssträck på G, men vi får inte det intrycket och skådar bara lite nätt runt **Wadi Shlomo**. Trots allt ser vi 25 svarta storkar, smutsgam och stäppörn samt fler oblyga stenökenlärkor. Vi drar till **Yotvata** för att försöka hitta en svart trädnäktergal som setts någon dag innan. Denna har dock försvunnit och återhittas inte heller. Men Yotvata är som vanligt givande och vi ser trädnäktergal, arabisk sångare, fältpiplärka och bergsångare. Jonas har gått en extra runda vilket ger resultat i form av hane och hona ökenberglärika. Snyggt jobbat!

Vid **Yotvata Fields** ser vi minst 350 spanska sparvar, en död smutsgam, en ormörn på närhåll och återupptäcker en av de mindre sånglärkorna. Vi börjar rannsaka våra minnen efter lokaler vi *inte* besökt och bestämmer oss för att testa **Kilometer 18**. Lokalen visar sig bestå av ett gäng små dammar som stinker något fruktansvärt och som inte ger så mycket på fågelsidan heller. Kohäger, gräsand, vattenpiplärka och blåhake kan vi se på andra platser utan att behöva stå ut med stanken. Här

stöter vi återigen på Hado-ram som vill ha med oss på ökennatt-skärrespaning senare under kvällen. Först är det dock dags för **Wadi Roded** och **Pumpstationen** som ligger strax intill. I wadin letar vi ännu en gång efter cypersångare och ännu en gång fortsätter arten att gäckta oss. Vi ser mästersångare innan vi bänkar oss på lämpligt avstånd från vattenkaret intill Pumpstationen. Vi behöver inte vänta länge innan de första *strimflyghönsen* anländer i smågrupper. Vi räknar till åtminstone 14 hanar, 11 honor och ytterligare 7 ex. När vi möter Hadoram & co vid **Birdwatching Center** visar det sig att vi kommer nästan en timme för sent.

Sommartiden har anlänt och klockan förskjutits utan vår vetskap. Näja, sånt hän-der. Vi åker iväg och Hadoram börjar lysa med stråkastaren efter nattskärnan som vägrar visa sig. Vi ser flera olika fladdermöss och både hör och ser tjockfötter. Avifauna kryssar en av dem som ökennattskärna...medan vi andra inte ser någon nattskärna överhuvudtaget. Totalt under dagen **120** arter.

Lördag 3 april

Ofira Park–dammarna vid Shizzafon–Kibbutz Shizzafon–Km 33–Km 20–Switzerland Park– Km 20–ökennattskärrespan

Sovmorgon för de som vill, skådning i närheten för de andra. Anders och Alex sliter på **stranden** och i **Ofira Park** där de ser sydnäktergal, eksångare, svarthakad sångare och göktyta. Vi andra samlas kl 07.00 för avfärd till reningsdammarna i **Shizzafon** med förhoppning att se kronflyghöna. Nu gör vi inte så men vi ser *klippsvala*, citronärsla, ökenfink och härfågel innan vi ger upp flyghönsen och drar vidare. Vi stannar till vid **Kibbutz Shizzafon** där vi går en runda och ser ökentrumpetare, grå flugsnappare, dvärgörn, blårast, trädnäktergal och sex arter svalor över samma fält (hus-, back-, ladu-, rostgump-, afrikansk klipp- och klippsvala). Kort stopp vid en wadi vid **Kilometer 7** ger sydnäktergal, ortolansparv, vitkronad stenskvätta och bergsångare. Ett tips leder oss till **Kilometer 33** där vi hittar objektet vi söker relativt snabbt – *blek stensparv* – samt bonusarter som svarthakad buskskvätta, svarthakad sångare och sandökenlärka.

Eftersom alla fortfarande inte sett långstjärtsduva stannar vi till vid **Kilometer 20** och njuter av en oblyg hane som villigt låter sig fotograferas och filmas. Där har vi också smalnäbbad simsnäppa, hela 308 långnäbbade måsar, 400 brushanar och 157 stytlöpare. Vid **Switzerland Park** har vi trädnäktergal, mästersångare och masktörnskata och under tiden vi väntar på Hadoram vid **Kilometer 20** ser vi en 2K svart stork på nära håll. Återigen misslyckas Hadoram med att visa oss ökennattskärna och det tröstar föga att vi får se en ny däggdjursart i skenet av hans stråkastare – *ökenspringråta*. Nu är vi rejält trötta och drar oss hemåt i mörkret där vi somnar på studs. Totalt under dagen **102** arter.

Söndag 4 april

Norra stranden–Switzerland Park–Bergen runt Eilat–Coral Beach/ Norra stranden–Nya lagu-nen

Vi beger oss i gryningen till **Norra stranden** som återigen ger kungsfiskare, trutar, måsar, tärnor, labbar och hägrar. Något överraskande kommer plötsligt en 2K *tretåg mås* på nära håll. Vid **Switzerland Park** sliter Alex fram vårens första *myrsnäppa* i Eilat vilket får personalen på ringmärkningsstationen att lägga benen på ryggen. Som tack visar de upp en ringmärkt trädnäktergal. Vi drar upp i **bergen** för sista chansen på rovfågelssträck vilket resulterar i svart stork 3, ormvråk 2 250, smutsgam 2, stäppörn 32 och *kejsarörn* 1 2K. Vi beslutar oss för att lämna drygt tre timmar för ”fria aktiviteter” vilket utnyttjas på olika sätt. Jonas, Anders, Robban och Mikaela fyller en bil och drar till **Coral Beach** för att snorkeldyka, medan vi andra passar på att äta, handla, slappa, duscha och skåda i Ofira Park (sydnäktergal, rödstrupig piplärka och eksångare) och ta oss till **Norra stranden** där vi badar. Alla samlas senare under eftermiddagen där. Mycket nöjda återkommer ”snorklarna” och rapporterar *clownfisk* och *muräna*. På norra stranden ser vi den tretåga måsen igen samt andra repriser som labbar, tärnor, hägrar och änder. Vid **Nya lagunen** hittar vi härfågel, göktyta och fältpiplärka. Vi kårar en gemensam och pampig middag inne i Eilat innan vi däckar på hotellet. Totalt under dagen **93** arter.

Måndag 5 april

Wadi Shlomo–Km 20–Neot Hakikar–Eilat

Mattias, Robert och Mikaela väljer att ta sovorgon medan vi andra drar till **Wadi Shlomo** där vi har en pampig stenbock, ökentrumpetare, klippsvala, ökenhöna och svarthakad sångare. Vi kör tillbaka till hotellet och "byter" de tre sömntutorerna mot Lars och Magnus som tar det lugnt under middagstimmarna. Övriga drar till **Kilometer 20** och ser rödfalk, örnvråk, biätare och svarthuvad trut. Lars och Magnus hämtas upp och sedan möter vi Hadoram vid närmaste mack för avfärd mot **Neot Hakikar**. Vi hinner med drygt två timmars skådande där innan det är dags för samling och vidare färd mot den jordanska gränsen. Vi bokför under tiden svart stork, alpeglare, smyrnakungsfiskare, dvärgördröm, mindre sumphöna, skedstork, munkstenskvätta och papyrussångare. Vid nästa stopp hör vi sjungande trädnäktergal, spelande turturduva och Hadoram gör oss uppmärksamma på två *gröna biätare*. Det börjar mörkna och Hadoram sätter sig, trots våra protester, upp på vårt biltak för att kunna rikta stråkastaren över ett större område. Efter en bra stund dyker den så äntligen upp, den *nubiska nattskärnan*, och alla hinner se den fint. Vi drar hemåt i natten för att samla styrka inför den sista dagen i det heliga landet. Totalt **95** arter under dagen.

Tisdag 6 april

Norra stranden–Switzerland Park–Ofira Park–Ovda-Sturup

Bilarna skall lämnas, bagaget packas, rum-men lämnas och de sista inhemska mynten skall spenderas. Trots detta hinner vi med en kortare runda till **Norra stranden** på morgonkvisten där vi drar in den sista researten *gråira*. Vi tar en sista titt på arter som ökenpipare, långnäbbad och vitögd mås, revhäger och grönhäger. Jonas konstaterar att Hadorams häck har orsakat en buckla på den gröna bilens tak. Vid **Swit-zerland Park** har vi citronärta, stytlöpare och svartbent strandpipare. Bilarna lämnas vid niotiden av Magnus, Ola, Jonas och Johan och under tiden vandrar de andra runt i **Ofira Park** där de sliter in trädnäktergal, masktörnskata, palestinasolfågel, bergsångare och ortolansparv. Magnus, Ola, Jonas och Johan hamnar mitt i en desarmering av en misstänkt bomb innan flygbussen avgår kl 11.05. Från **bussen och vid flygplatsen** får vi de absolut sista glimtarna av medelhavstenskvetta, stenökenlärka, ökenkorp, vitkronad stenskvetta och svartstjärt. Sista arten i Israel blir en levantbulbyl inne i avgångshallen. Planet är så klart försenat och först vid 20-tiden landar vi på Sturup. Självklart så är det grått, regnigt och kallt trots rykten om att det varit en varm och solig påsk i Skåne. Vi skiljs åt i ankomst-hallen och resan är över. Totalt under dagen **68** arter och för hela resan stannar siffran på **268** arter, ett ganska imponerande resultat.

Kort om några olika lokaler vi besökte

Eilat (Elat)

Ofira Park, Norra stranden, Nya lagunen, Salinerna, Dadelpalmslunden, Fälten, Switzerland park, Kyrkogården, Km 18.5 eller 19, Km 20, Norra lagunerna.

Staden **Eilat** med sina 21 000 invånare utgjorde vår utgångspunkt under resan. I stadens omgivning finns mycket att se, där variationen av biotoper och det geografiska läget gör att området garanterar en mängd olika arter. Flera "Israel-arter" som *palmduva* och *levantbulbyl* är vanliga inne i staden. Det är inte ovanligt att se *härfglar*, *vaktlar* och olika *gulärle*-raser på stadens gräsmattor eller i hotellträdgården. Ett exempel på en lokal mitt i stan är **Ofira Park** som ligger mitt emot Hotel Dalia, öster om flygplatsens landningsbana. Parken är en klassisk, ganska liten, park med gräsmattor kantade av buskar och träd i varierande höjd. Parken är mycket bra för rastande tättingar som *ärlor*, *piplärkor*, *sångare* och "*smårastar*".

Området kring Eilat verkar vara under stor expansion, eftersom reserapporter med bara några år på nacken innehåller inaktuella uppgifter. Speciellt gäller detta området kring **Norra stranden**, där t ex ytterligare en marina anlagts och det inte finns några spår av de buskage som omnämns i flera rapporter. Dessutom är stranden tidvis fylld av mer eller mindre permanenta tältkonstruktioner och campare. Det är ingen stor yta för alla att trängas pålängs med stranden!

Norra stranden är den strand som ligger längst in i Akabaviken vilken bildar nordspets på Röda havet och delas av Jordanien och Israel. Stranden skall spanas av ofta, eftersom chansen är stor att det står en *grönhäger* längs stranden eller sitter någon *havsfågel* ute på bojarna. Speciellt efter sydliga stormar kan man hitta en del roliga saker här. Försök vara på stranden tidigt på morgonen eller sent på kvällen vilket vanligen ger bäst resultat. För att hitta dit, utgå från rondellen i Eilat, kör österut mot hotellområdet. Fortsätt förbi längs flygplatsens stängsel och ta till höger på Kampen street. Följ denna gata till den tar slut och kör rakt fram på en smal bro över ett smalt dike. Ta höger efter bron och kör på en skumpig asfalterad väg ner till stranden. Parkera till vänster vid de tält som är uppslagna där. Spana av bojar och fiskodlingar efter *måsar*, *trutar* och *tärnor*. På fiskodlingarna sitter ofta *revhägrar* (och *silleshägrar*, kolla noggrant) och om man tittar nere vid vattenlinjen kan man få syn på *grönhägrar*. På en liten sandudd väster om dikets mynning såg vi *ökenpipare* vid ett par tillfällen. Lägg gärna tid på att spana långt ut, då detta kan betala sig i form av *liror*, *labbar* och andra *havsfåglar*. Var hela tiden beredd på att fåglar sträcker in på höjden, exempelvis *hägrar*, *labbar* och *rovfåglar*. Norr om stranden, längs diket, finns täta buskage som kan vara givande för *småfågel*.

Nya lagunen är en anlagd lagun norr om Norra Stranden, strax söder om Kampen streets östligaste punkt och är kantad av palmer och gräsmattor. Lagunen verkar vara en bra lokal för *piplärkor*, *ärlor* och andra rastande *småfåglar*. I **dadelpalmslunden** intill hittar man ibland rastande fåglar som t ex *törnskator* och *flugsnappare*. Norr om Eilat finns områden som går under namnen ”**fälten**”, vilka består av uppodlade fält, smärre dungar och trädridåer. Här samlas stora mängder fågel som olika arter *fältsparvar*, *stenskvättor*, *piplärkor* och *ärlor*. De södra fälten är bra fortfarande, speciellt för *stenskvättor*, medan de norra fälten verkar ha förlorat sin betydelse. Troligen beror det på att man odlar annan gröda på området nu än tidigare.

För att hitta till **Switzerland Park** kör från Norra stranden norrut, förbi bron över diket. När vägen grenar sig, kör å höger, ner från vallen längs diket, och följ vägen i vänstra kanten av palmlundar, odlade fält och växthus. När man nästan har kommit fram till gränsstationen mot Jordanien (går inte att missa) tar man vänster vid en liten brun träskylt upp på vallen och kör sakta in cirka hundra meter till en liten parkering. Här ställer man bilen. Söderut ligger fina dammar för *vadare*, å norr buskmarker och ännu en damm, fast torrare. Hela området brukar koka av rastare och lokalen förtjänar regelbundna besök. I området finns några par *långstjärtsduvor*. Öster om parkeringen går ett torrt dike vars vass drar till sig *acrocephalus*- och *locustellasångare* såväl som *blåhakar* och enstaka *sumphöns*. I den nordligare dammen går gott om *piplärkor* och *ärlor* (vi såg bland annat *hedpiplärka* och *citronärsla*). På morgnar och förmiddagar bedrivs ringmärkning i området och det är viktigt att man inte springer omkring bland näten eller stör fångsten på andra sätt. Om man ber snällt kan det hända att man får se någon exotisk godbit i handen (vi fick se en fräsch *trädnäktergal*).

Vid **Km 18.5** eller **19**, strax bortom de norra fälten, finns en samling dammar. Dammarna är instängslade, men det finns ett cementrör framlagt för att underlätta för skådare att kunna klättra över. Dammarna kan vara svåra att se, eftersom de ligger dolt bakom en vall på vänster sida om vägen (om du kommer från söder). Området påminner om illaluktande reningsverksdammarna där hemma, men i den stinkande sörjan promenerar t ex *ärlor* omkring. Olika *vadare*, *chlidonias*-tärnor och *revhägrar* sägs kunna ses här.

Vid **Km 20**, närmast den jordanska gränsen, finns ytterligare några dammar, som i vissa reserapporter kallas **Norra lagunerna** eller **norra dammarna**. Området mellan dammarna och växthusen i området är vara det bästa platsen att se *långstjärtsduva*. Dammarna är bra för *flamingos* (som övervintrar här) och olika *vadare*. Kör av Arava Highway å höger mitt emot den skylt som å vänster pekar mot Amram's pillars. Efter ett par hundra meter, före ett område med växthus, står en skylt som säger att det är militärt område och att man inte får köra in där. Ta vänster i stället och följ vägen ner mot de dammar som ligger vid jordanska gränsen. Man kan köra omkring på vägarna som går längs med och mellan dammarna. Väster om dammarna ligger odlingar som kan vara extremt bra för rastare som *stenskvättor*, *fältsparvar* och *vaktlar* och väster om dessa ett halvökenområde glest bevuxet med akacior som kan ge *törnskator*, *sångare* och *tjockfot*. Över odlingarna jagar gärna *biätare*. Vid den

sydöstligaste dammens sydöstra hörn går ett smalt dike söderut som mynnar i en liten damm efter ett par hundra meter. Här kan man se *acrocephalus*-sångare, *sumphöns* och *ärlor*, vi hade ett par obsar av *citronärlor* här. Längs dammarnas kanter går ofta hundratals *vadare*, mest *småsnäppor*, *svartbenta strandpipare* och *brushanar*, men även *spovar*, *tringa-vadare* inklusive *dammsnäppa* och enstaka *ökenpipare* och andra udda arter. Vi hade både *rödvingad vadarsvala* och *smalnäbbad simsnäppa* vid våra besök. Ute i dammarna rastar simänder av olika arter, ofta *flamingo* och *hägrar* av olika arter. Med hjälp av bilen kan man komma många av fåglarna, även tättingarna, nära nog för att få fina foton. För att hitta *långstjärtsduva* i området är det enklast att gå på vägen genom växthusen, och kolla i det sista trädet på vänster sida innan växthusen upphör. En kraschad blå bil låg alldeles intill här vid vårt besök.

Utdrag ur obsboken från Norra stranden i Eilat den 27 mars 1999

Svarthuvad trut 3, grönhäger 1, revhäger 6, sandtärna 2, ökenpipare 1, heuglini 3, silkeshäger 9 rastande + 8 mot N, långnäbbad mås 5, rödstrupig piplärka 2, vitögd mås 2 subadulta.

Utdrag ur obsboken från Switzerland Park den 27 mars 1999

Masktörnskata 1, vassångare 1, bergsångare 7, eksångare 1, kornknarr 1, stäppörn 2, arabskriktrast 1, citronärla 1 hona, mindre skrikörn 2, biätare 48, lärkfalk 1, svarthuvad trut 1 2K, blåhake 2, vaktel 1, kärrsnäppa 2, enkelbeckasin 1, långnäbbad mås 10.

Utdrag ur obsboken från Kilometer 20 den 25 mars 1999

Styltlöpare 67, rödspov 50, småsnäppa 124, mosnäppa 2, brushane 130, större flamingo 109, dammsnäppa 6, svartbent strandpipare 50, ökenpipare 6, tamariskspurv 100, vattenrall 1, citronärla 2, vaktel 12, korttärka 5, sånglärka 2, mindre sumphöna 1, rallhäger 1, fältpiplärka 5, dvärgörn 1, blåhake 4, rostspurv 4.

Bergen kring Eilat (Moon Valley Mountains)

Pumphuset, Wadi Roded, Amrar's Pillars, Mount Kapanen, Nedre observationsplatsen, Mount Yoash, Wadi (Nahal) Shlomo, Kilometer 5,1 på väg 10.

Precis vid infarten till **Wadi Roded** finns ett vattentråg vid ett **pumphus** ca 1 km väst/sydväst om en kyrkogård. Kör västerut på vägen Los Angeles, vilken efter ett tag byter namn till Ha Sorta'im. Sväng höger mot Ha Iztadion. Efter ca 200 meter svänger du vänster och ca 150 meter längre fram hittar du pumphuset som lockar till sig bl a *strimflyghöna* och *hussparv*. För att se *strimflyghönsen* bör du vara där en stund innan solnedgången och stanna kvar tills de har druckit klart och flugit därifrån. Sitt stilla och tyst! Kommer du tidigt såpassa på att gå en sväng i wadin.

Kör du mot väst istället för öst vid Km 20, kommer du till **Amrar's Pillars**. Kör 2,5 km från väg 90, kör höger och kör ytterligare 4 km. Har du kommit rätt på den knöliga vägen har du nått en liten rastplats. Området kring parkeringen lär vara en av de säkraste lokalerna för *sinairosenfink*. Kolla häligheterna som finns i bergväggarna intill. Vi såg bara några *stenökenlärkor*, men andra skådare rapporterade en subadult *klippörn*.

Väster om stan ligger **Moon Valley Mountains**, vilka utgör den bästa platsen att spana sträckande *rovfåglar* från. Flera olika platser finns att välja på. För att nå **Mount Kapanen** kör du mot bergen från Eilat. När vägen börjar klättra uppåt, håll utkik efter den första nedförsbacken (ca 4 km från stan). Stanna bilen här. Utsikten verkar inte så bra, men rovfågeln kommer ofta nära här. **Nedre Observationsplatsen** är där vägen når en låg punkt strax efter Mount Kapanen. Platsen ligger alldeles intill den plats där Nahal Shlomo börjar gå parallellt med vägen. Efter den nedre observationsplatsen börjar vägen stiga ganska brant upp mot **Mount Yoash**. Halvvägs upp för Yoash finns en parkeringsficka på höger sida. Den här platsen verkar vara favoritplatsen för de flesta rovfågelskådarna, medan andra fortsätter upp mot Eilatbergens högsta topp, Yoash. Redan innan man kommer fram till berget ser man antennen på toppen. Sväng av åt vänster vid skylten mot "Mount Yoash" och följ den smala, branta och slingriga vägen tills den tar slut på en parkering längst upp på toppen. Kör försiktigt, då den asfalterade sista biten har stora gropar i kanterna. Uppe på toppen spanar man söder-, väster- och österut till man hittar det stråk rovfågeln för tillfället följer. Trenden är att rovfågeln under bra sträckdagar sträcker kraftigt på för- och eftermiddag med tunnare sträck mitt på

dagen. Ett tips är att starta på ganska låg höjd tidigt på morgonen och sedan röra sig uppåt allt eftersom rovfågarna också gör det.

Bland bergen finns också s k *wadis*¹ vilka brukar kunna erbjuda rastande *sångare* och *stenskvättor*. **Wadi Shlomo** nås enklast från dess norra ände. Kör från Eilat mot bergen. Du passerar flera mindre wadis men efter ca sju km efter huvudkorsningen utanför Eilat, når du Nahal Shlomo, som är den sista wadin innan vägen börjar stiga brant mot Mount Yoash. Ta vänster ner i wadin och kör längs den skumpiga väg som går på dalens botten. Se upp för de stora stenar som då och då ligger mitt på vägen. Stanna där det är växtlighet, gå ur bilen och spana i buskar och akacior. Här rastar gott om *sångare* och andra sträckande *tättingar*, och uppe i branterna finns *ökenhöns*, *vitkronade stenskvättor*, stenökenlärkor, enstaka *munkstenskvättor* och ibland *hussparvar*. Kolla gärna också i de mindre wadis som grenar ut sig från Wadi Shlomo ungefär mitt i wadin. Wadi Shlomo mynnar i Coral Beach.

Km 5,1 på väg 10 Kör Ovdavägen ett par mil från Eilat ända till en bred asfaltsväg (väg 10, dock inte skyltad mer än på hebreiska) gå åt vänster. Sväng av på den och nollställ samtidigt trippmätaren. Efter 5 kilometer öppnar sig en platt, sandig ökenflata på båda sidor om vägen. Stället ser ut att vara bra för de klassiska ökenarterna och förutom de *ökenberglärkor* vi såg där rapporterade andra skådare såväl *ökensångare* som *tjocknäbbad lärka*. Under 1999 häckade tjocknäbbad lärka här. Den egyptiska gränsen går bara 100 meter vänster om vägen på detta ställe, och det ligger en liten vaktpostering på egyptiska sidan, så visa respekt om de ber att ni ska "sluta fotografera".

Utdrag ur obsboken från pumphuset vid Wadi Roded den 2 april 1999

Strimflyghöna 14 hanar, 11 honor & 7 ex, svartstjärt 4, bergsångare 1, svarthakad sångare 1 hane, mästersedångare 2, vitkronad stenskvätta 2.

Utdrag ur obsboken från bergen kring Eilat den 27 mars 1999 (Mest sträck)

Örnvråk 6310, svartstjärt 2, stäppörn 19, snårsångare 3, svarthakad sångare 4, mindre skrikörn 10, brun glada 98, örnvråk 1, alpsglare 10, vitkronad stenskvätta 2, stenökenlärka 2, smutsgam 4 ad, svart stork 1, fiskgjuse 1, stenbock 1.

Längs Arava Highway (från km 33 till 82)

Kilometer 33, Kibbutz Samar, Kilometer 40, Kilometer 50, Yotvata, Kilometer 53, Yotvata fields, Kibbutz Lotan, Wadi Noukaka, Kilometer 82.

Km 33 Denna lokal utgörs av öppen, steril öken med flera ökenarter att leta efter. Man rör sig parallellt med gränsen till Jordanien och letar efter olika arter *lärkor* samt *ökenlöpare* och *ökensångare*. Området består av fin ökensand med små buskar mellan kilometermärket 32 och 34. Att vara här tidigt på morgonen verkar vara ett absolut måste, eftersom lokalen verkar "död" under de varmare timmarna. Möjligen kan det vara hyfsat på kvällen också. Flera små vita skyltar som kan vara svåra att se, visar vägen över "lärkfältet", d v s det område som skall vara bäst för lärkor. För att komma dit, kör du längs vägen och tar vänster tills du når en mindre "pumpstation" med varningsskyltar för minor. Ta åt höger här och "lärkfältet" är nu till höger om dig. Parkera. Området har varit alltifrån mycket bra till dåligt de senaste åren. *Sandökenlärka*, *stenökenlärka* och *båglärka* ses de flesta år, medan *ökenstenskvätta* och *ökensångare* övervintrar. *Streckad ökenlärka* och *tjocknäbbad lärka* ses vissa år. Det bästa sättet att hitta dessa är att skåda från vägen, på båda sidor, och vara uppmärksam på läten och rörelser bland stenarna och de små buskar som växer här. Ofta tar det ett tag att hitta fåglarna, så tålamod och energiskt slit lönar sig. Gå inte av vägen ut bland stenarna, då detta stör fåglarna i onödan. Vi var bara söder om pumphuset och såg där i stort sett allt man kan vänta sig på lokalen. Bäst var det ungefär en kilometer söderut. Odlingarna som ligger på båda sidor om vägen ner till pumphuset kan också vara värda en koll. Vi såg *ökenlöpare* och *blek stensparv* vid våra besök och de bevattningsslangar som droppar vatten åt växterna drar till sig fågel. Var uppmärksam på fåglar som sträcker norrut i Aravadalen, som *storkar*, *rovfåglar* och *måsfåglar*.

¹ = (uttorkad) floddal på arabiska. Ibland används också *nahal*, vilket är hebreiska för flod.

Kibbutz Samar (Km 40) Sväng av Arava Highway åt höger vid km 40. Här finns kibbutzodlingar av varierande karaktär, som palmer, fruktträd och lägre grödor. En ganska bra lokal för rastande *tättingar*. Längst i söder ligger en liten bevattningsdamm som kan ge utdelning. I palmodlingen såg andra skådare *minervauggla*.

Yotvata (Km 53) Området bjuder på flera olika biotoper som palmdungar, sanddyner och två små dammar. Sväng av Arava Highway (väg 90) vid km 53 så kommer du till en restaurang och en bensinmack. Man kan antingen parkera vid restaurangen och gå omkring och skåda i området öster därom eller i den trädgård ("visitors centre") som ligger vid macken, eller så kan man ta höger innan restaurangen och köra till de odlade fält som ligger ett par kilometer österut (se nedan!). Området direkt sydöst om restaurangen är känt som ett av den *arabiska sångarens* kärnområden i Israel. Leta i akaciorna som står med några meters mellanrum i det savannliknande landskapet. Här rastar mycket *sångare*, "*smårastar*" och *törnskator* och många av södra Israels specialiteter som *grön dvärgbjätare*, *sinaiglansstare* och *palestinasolfågel* finns här. Om man tar höger på en liten väg ett par hundra meter söder om restaurangen kommer man till ett par dammar, som kan vara bra för rastare. Trädgården (ingång vid nordöstra hörnet av bensinmacken) är en oas i det torra ökenlandskapet, och drar följaktligen till sig mängder med rastande *sångare*, *göktytor*, *näktergalar*, *blåhakar*, *törnskator* och mycket annat. Ett givet stopp.

Yotvata fields Följ vägen söderut från restaurangen i Yotvata, så dyker odlade fält upp på höger sida efter någon kilometer. Vi körde höger på en liten grusväg mellan fälten och kom ner till södra änden, där ett fält med kort gräs fanns. Här hade vi två *mindre sånglärkor* och gott om *gulärlor* av olika raser. På de andra fälten rastade *lärkor* och *stenskvättor* och i de höga häckar som skiljer fälten från varandra såg vi gott om *rödstjärtar* och *sångare*. Ett tips är att köra runt och leta efter fält med lämplig växtlighet, då den inte behöver vara samma från år till år. I den allra östligaste kanten, mot jordanska gränsen, är biotopen nästan ren öken och här såg vi en *ökenstenskvätta* och flera *gröna dvärgbjätare*. Se upp för sträckande *rovfåglar*, som verkar korsa Aravadalen härifrån och någon mil söderut.

Kibbutz Lotan Sväng höger från Arava Highway vid km 65 (skyltat "Lotan") och kör in i kibbutzen, som ligger ett par kilometer in på vägen. Innanför grindarna finns en stor gästparkering där man kan ställa bilen. Gå längs kibbutzens östra kant (till höger) och skåda runt poolen, vars gräsmatta drar till sig rastare som *stenskvättor* och *piplärkor*. Gräsmattorna inne i kibbutzen är också givande eftersom Lotan liksom många andra "gröna" samhällen i öknen blir som en oas som drar till sig *småfågel*. Vi hade t ex *östlig sammetshatta*, *levantsiska*, *ökentrumpetare* och *blårast*. I omgivningarna finns *ökenlöpare* och *kaspisk pipare* observerades dagarna innan. Tänk på att visa hänsyn till dem som bor och arbetar i kibbutzen.

Vid **km 82** på Arava Highway korsar vägen **Wadi Noukaka**, ett stråk med busk- och akaciavegetation i öknen. I området öster om vägen bör man inte vistas, då det ligger väldigt nära den jordanska gränsen, men efter en liten bro kan man parkera till vänster och gå ut bland buskarna och slita. Arter man kan vänta sig här är rastande *sångare*, *törnskator* och *fältsparvar* tillsammans med lokala arter som *berghöna*, *snårsångare* och *grön dvärgbjätare*.

Utdrag ur obsboken från Km 33 den 26 mars 1999

Stäpphök 1 hane, blåglärka 5, medelhavstenskävätta 2, vit stork 100-tals, ökenstenskävätta 4, ökenlöpare 5, sandökenlärka 5, silltrut 121 mot N, korttdärka 20, isabellastenskävätta 1, ökenkorp 1, härfågel 1, sammetshatta 1 hane, blek tornseglare 3, ökenfink hörd, ökensångare 1, munkstenskävätta 2 honor, ökenrumpetare hörd, grön dvärgbiätare 2, dorcasgasell 7.

Utdrag ur obsboken från Kibbutz Samar (km 40) den 26 mars 1999 (en del sträck)

Medelhavstenskävätta 4, vit stork 70, grönfink 5, rödstjärt 9, sammetshatta 3, grön dvärgbiätare 1, isabellastenskävätta 2, smutsgam 3 ad, dvärgörn 4, örnräk 1, stäppörn 2, svart rödstjärt 1, sparvhök 7, törnsångare 1, bergsångare 2, ormörn 2, berberfalk 1, rostsparv 4, svarthakad sångare 1, sporrvipa 2.

Utdrag ur obsboken från Yotvata (km 53) den 2 april 1999

Svarthakad sångare 1, grön dvärgbiätare 14, blåhake 2, göktyta 3, masktörnskata 6, trädnäktergal 2, sinaiglansstare allmän, svarthätta 15, rödstrupig piplärka 2, sävsångare 1, ökenberglärka 2, afrikansk klippsvala 8, bergsångare 2, tjockfot 1, arabskriktrast 7, smutsgam 1 ad, palestinasolfågel 6, medelhavstenskävätta 1, eksångare 3, arabisk sångare 1, biätare 20.

Utdrag ur obsboken från Kibbutz Lotan den 24 mars 1999

Vaktel 1, härfågel 3, göktyta 1, blårast 1 hane, östlig sammetshatta 1 hane, levantsiska 1 par, ökenrumpetare 6, rödhuvad törnskata 2.

Utdrag ur obsboken från Wadi Noukaka 26 mars 1999

Grön dvärgbiätare 3, tofslärka 2, ökenkorp 1, vaktel 2, berghöna 7, mästernångare 1 hane, rostsparv 2, snårsångare 1, ortolansparv 2, stenökenlärka 2.

Shizzafon

Kibbutz Shizzafon, Shizzafon sewage ponds.

Shizzafon utgörs av en kibbutz med ett par angränsande reningsdammar. **Kibbutzen** ligger på väg 40, ungefär vid km 10. **Dammarna** hittar du på samma väg men vid km 8 (höger om vägen, från vägen ser man staketet som omger dem). Vårt främsta mål var *kronflyghöna*, som setts då och då komma och dricka vid dammarna. Vårt sekundära mål var *cypernstenskävätta* som observerats dagarna innan vid kibbutzen. Vi hade förvisso ingen av dessa två arter men vi rekommenderar ändå ett besök, åtminstone till kibbutzen. Själva kibbutzen utgörs av lummiga trädgårdar, betesmarker och ängar liksom utslängda i öknen och detta drar som alltid fågel.

Utdrag ur obsboken från Kibbutz Shizzafon den 3 april 1999

Masktörnskata 4, klippsvala 5, ökenrumpetare 4, medelhavstenskävätta 6, göktyta 4, gråflugsnappare 1, dvärgörn 1, blårast 1 hona, trädnäktergal 1.

Utdrag ur obsboken från reningsdammarna vid Shizzafon den 3 april 1999

Stytlöpare 5, ökenfink 2, arabskriktrast 1 häckande par, klippsvala 3, citronärta 1 hane, enkelbeckasin 1, sävsångare 1, rostsparv 2.

Nizzana

Negevöknen utgör 60% av staten Israels yta och är en "riktig" öken bestående av endast sten och sand. Givetvis är det ökenarterna som gör att man besöker området. Den bästa vägen till **Nizzana** från Eilat är att från Arava Highway svänga av åt vänster mot Mizpe Ramon på väg 40 och sedan ta vänster mot Nizzana på väg 211 vid Telalim Junction. Kör inte väg 10, längs den egyptiska gränsen då den (enligt H Shirihai) är känslig ur militär synpunkt och man riskerar att bli stoppad och få vända om. Själva Nizzana är ett ganska stort område. Man börjar med fördel i gryningen söder om det långsträckt militärflygfält som löper längs den egyptiska gränsen. Vi stannade vid kilometerskylt 8 på vägen mot Ezuz (för att hitta denna väg se nedan) och såg flera *kragtrappar*, *ökenlöpare* och *öken- och vitbukiga flyghöns* väster om vägen.

De dammar som tidigare frekventerats av *flyghöns* var torra vid vårt besök, men en "ny" uppsättning dammar hade vatten. För att komma dit, sväng vänster från väg 211 vid bensinmacken på vänster sida av vägen (skylt mot Qeziot). Efter femtio - hundra meter, ta höger på en liten smal sandväg och kör

hundra meter in till dammen som då ligger på höger sida av vägen. Gå upp på kanten och sitt stilla och var tyst för att flyghönsen ska våga sig ner för att dricka. Flyghönsen började komma runt klockan halv nio. Se till att vara på plats i god tid innan dess för att störa dem så lite som möjligt. I buskagen vid dammen fanns *glasögonsångare*. Nästan ända framme vid gränsstationen mot Egypten ligger på höger sida odlade fält som attraherar rastare som *ärlor* och *piplärkor* och i buskagen å vänster såg vi enstaka *glasögonsångare*. Vid det stora runda tornet kommer till om man svänger vänster på första vägen efter bensinmacken, sedan höger efter 2-3 kilometer, rastade en del småfåglar i den trädgård som finns där. Om man fortsätter på vägen å vänster efter tornet hamnar man på vägen förbi flygfältet som nämnts ovan.

Slottsruinen med omgivningarna kan vara bra för allehanda rastare. I närheten finns en bro över en wadi. Under bron sitter ofta en *minervauggla* och från slottsruinen har *tornuggla* hörts. Spana efter flygande *flyghöns* från vägen öster om fortet. Vid vägkorsningen "nedanför" ruinen fanns vid vårt besök en liten plantage som inte nämns i någon annan reserapport. Inne i denna fanns vattenslangar som läckte och vid dessa sågs bl a småflockar med drickande *ökenfinkar*. Till slut bara några ord om *finschstenskvätt*; en del rapporter nämner observationer av denna art från Nizzana, så kolla alla stenskvättor noga!

Utdrag ur obsboken från Nizzana den 28 mars 1999

Ökenflyghöna 69, kragtrapp 5, vit stork 3 362, vitbukig flyghöna 42, ökenlöpare 3, härfågel 3, blåkärrhök 1, isabellastenskvätt 4, försärla 1, korttdärka täml allm, asiatisk kalanderlärka 1, smutsgam 3, varfågel 13, ökentrumpetare 2, berghöna 19, snårsångare 2, tjockfot 1, ökenhöna 7, ökenfink 9, ormörn 5, alpseglare 4, glasögonsångare 2, vaktel 3, skatgök 2, dvärglärka 3, svartbukig flyghöna 9, kråka 4, ökenstenskvätta 2, dvärgörn 1, mästर्सångare 1, sammetshatta 1, grönfink 2, ortolansparv 2.

Ma'agan Mikhael

Man når lokalen genom att svänga vänster från väg 4 strax söder om avfarten mot Zikron Yaakov (man kan alltså inte köra av direkt från motorväg 2) och köra över en bro över motorvägen. Man hamnar då vid grindarna till kibbutzen Ma'agan Mikhael. Sväng vänster före grinden och kör runt kibbutzen på östra sidan tills vägen tar slut i en parkeringsplats. Härifrån går man rakt fram på en stig och ut i dammkomplexet. Om man tar vänster kommer man förr eller senare ner till stranden, ett par hundra meter norr om en stenig udde som sticker ut i Medelhavet. Här kan det löna sig att spana efter *vadare* och *måsfåglar*. *Svarthuvad trut* övervintrar varje år i varierande antal och *armenisk trut* är en karaktärsfågel för lokalen. Några *ökenpipare* ses för det mesta. Här börjar ett dike som går norrut parallellt med stranden. Detta kan vara värt att spana av efter *sumphöns* och *dvärgrördrom*. En kilometer norrut längs stranden ligger ett par småöar, som sägs vara bra för *medelhavslira*. Över havet har man chans att se ett mäktigt sträck av framför allt *simänder*. Innanför stranden breder ett komplex av dammar, åskilda av stigar och buskage, ut sig. I dammarna rastar *vadare*, *änder*, *doppingar*, *hägrar* och *storkar*, allt beroende på vattenståndet. Kantvegetationen bjuder på *sumphöns*, *papyrus-* och *kaveldunsångare*, *pungmes* och mängder med andra *tättingar*. En lokal att lägga gott om tid på!

Enligt engelska skådare vi mötte har ortsbefolkningen vid tillfällen visat sig vara negativt inställd till skådare och även kört bort grupper som varit på lokalen. Det hände inte oss och de bofasta vi mötte var alla trevliga och verkade positivt inställda. Vi sov i bilarna på parkeringen, och fick vara ifred. I nattmörkret när vi anlände missade vi dock skyltarna med "camping förbjuden", och dem kan det vara bra att känna till. Tyvärr är det i princip omöjligt att rita en bra karta över området om man inte har tillgång till flygfoton. Gör därför som vi och lägg flera timmar här genom att sakta beta av bit för bit.

Utdrag ur obsboken från Ma'agan Mikhael den 29 mars 1999

smyrnakungsfiskare 12, ägretthäger 3, cettisångare allmän, nötskrika 2, purpurhäger 6, kaveldunsångare 1, papyrussångare 9, pungmes 25, armenisk trut allmän, svarthalsad dopping 5, sävsparv 2, storskarv 4, ros Karl 2, vigg 2, tofsvipa 4, grässångare 1, sandlöpare 1, havssula 3K, medelhavslira 1, stjärtand 1440, årt 1085, steglits allmän, smådopping 10, dvärgrördrom 1, småfläckig sumphöna 4, turturduva 2, talgoxe 3, skedstork 10, skäggdopping 1, kaspisk bäcksköldpadda 25, egyptisk mungo 6, taggsvansagam 10.

Mount Hermon

Golan, Gamla

Området ligger inklämt vid gränsen mellan Israel, Syrien och Libanon. Hela området tillföll Syrien efter första världskriget, men annekterades 1981 av Israel. Området är sedan dess förklarad "demilitariserad zon" av FN. **Mount Hermon** är med sina 2 224 m ö h det högsta berget i Israel och vissa år finns det snö året runt. Detta öppnar möjligheter för flera bergsarter som t ex *klippnötväcka*, *levantsiska* och *klippsparv*. Det skall dock tilläggas att det beroende på det aktuella politiska läget, kan vara svårt att komma ända upp, vilket man i princip måste för att se *bergsökenfink*. Vissa skådare har haft problem med militären, så till vida att man inte får gå hur som helst o s v, men vid vårt besök hade vi inga problem. Tillräckligt många skådare har väl vid det här laget besökt Mount Hermon för att militären skall förstå vad man gör. För att vara säker på att liftarna går kan du kolla med Newe Atiw Ski Information Centre (tfn 06 – 698 1337). Vi betalade ungefär 50 SEK/person för lift tur och retur. Liftarna går mellan 08.30 till 15.30, beroende på såväl både väder som aktuellt politiskt läge. När du hoppar av liftan går du ut på vägen och följer denna. Stanna då och då och spana neråt. Kolla efter småflockar med fågel som ofta hoppar mellan snöfläckarna.

På vägen upp stannade vi till vid platser som såg intressanta ut. Vi rekommenderar en promenad i byn **Newe Atiw**, som gav bl a *balkanmes*, *levantsiska* och *balkanspett*. Strax nedanför militärkontrollen på väg upp för berget finns ett område med kraschade bussar och bilar som kallas **Buswreck Area**. Stanna till här och spana. Gå gärna en liten sväng. Vi hade bl a *alpseglare*, *gärdsmyg*, *rostsparv*, *hämpling*, *klippnötväcka* och *blårast* här.

Söder om Mount Hermon hittar man **Golanhöjderna** vilka utgörs av en basalhögplatå som når 1 204 m ö h som högst, med klippiga kullar som är delvis uppodlade. *Kalanderlärka* och *isabellastenskvätta* häckar. *Kornsparv* föreföll vara den absolut vanligaste fågeln här. I södra delen av Golan ligger **Gamla** (utsatt på alla kartor), som är en djup ravin med flera häckande rovfågelsarter. Inträde till reservatet kostade 17 NIS (ca 35 SEK/person) vilket vi inte betalade. Vi stannade istället utanför och spanade av området så gott det gick. *Hökörn*, *ormörn*, *stubbstjärtseglare*, *gågam* och *trana* blev resultatet. Vill du besöka reservatet så ring innan på 06 – 676 2040 eller 050 – 205 362 för att vara säker på att det är öppet.

Utdrag från obsboken från byn Newe Atiw på Hermons sluttningar den 30 mars 1999

Klippdass 8, balkanspett 5, nötskrika 8, härfågel 4, stenknäck 2, levantsiska 8, hämpling 3, balkanmes 3, klippnötväcka 2, grönfink 1, medelhavstenskävta 1, steglits 20, palestinasolfågel 1.

Utdrag ur obsboken från toppen av Mount Hermon den 30 mars 1999

Klippsparv 4, ormörn 2, mindre skrikörn 5, smutsgam 2, stensparv 3, berglärka 2, svart rödstjärt 7, hämpling 4, bergsökenfink 8, större skrikörn ad, trädgårdsfågel 2, levantsiska 1, rostsparv 1, berghöna 1, örnvråk 3.

Utdrag ur obsboken från Gamla den 30 mars 1999

Gågam minst 40, hökörn 2 ad, varfågel 2, stubbstjärtseglare 20, ormörn 4, trana 3, törnsångare 2 sj, rödhuvad törnskata 1 hona, grässångare 5 sj, kornsparv 2 sj, korttärna 1 sj.

Hula

Den här vackra dalen mellan Libanons gräns och Golanhöjderna var en gång ett jättestort våmarkområde, dominerat av Hulasjön, den nordligaste och minsta av de tre sjöarna som bevattnas av Jordanfloden. Under 1950-talet drogs stora dikningsprojekt igång för att få tillgång till mer jordbruksmark och för att utrota malariamyggan. Innan allt var klart stoppade man det för att rädda ett unikt djur- och växtliv, t ex är Hula den nordligaste platsen i världen för papyrus. Idag utgör resterna av våmarkerna ett naturreservat. Hadoram Shirihai kallade Hula "Västpalearktisk bästa lokal vintertid".

Vi besökte flera delar av området under flera timmar och besöket var väl investerat. Själva reservatet gav inte så mycket och framför allt gav det inte valuta för inträdesavgiften (se nedan)! Utanför reservatet finns en vattenreservoar omgärdad av ett staket. Grinden stod öppen och ingen körde bort oss förrän det blev mörkt, då de vänligen bad oss gå eftersom de skulle låsa grinden. Uppifrån

reservoaren hade vi en makalös utsikt och en riktigt häftig upplevelse, när massor med fågel formligen välldes in för att ta nattkvist. *Bronsibis, svart stork, marmorand, havsörn, vit pelikan* och *skäggtärna* sågs från reservoaren. *Svart frankolin* spelade intill och bland *vattenbufflarna* såg vi *sjakal* och *vildsvin*. Under natten körde vi en liten runda på småvägar i området runt Hula och hörde då *tornuggla, kattuggla* och *dvärguv*.

I Hula Nature Reserve (tfn 06-693 7069) finns numera ett museum och utställning om området och man kan t o m hyra kikare. (Det lär väl knappast den person som läser det här behöva göra...) Reservatet är öppet lördag till torsdag 08.00 till 17.00, fredagar från 08 till 16. Gratis guideturer utgår lördag, söndag, tisdag och torsdag 09.30 till 13.30. Inträde till reservatet kostar 17 NIS (ca 35 SEK/person). Bussar till reservatet går från Rosh Pinna och Kiryat Shimona.

Utdrag ur obsboken från Hula den 29- 30 mars 1999

dvärguv 7, tornuggla 2, kattuggla 1, gårdsmyg 1, balkanspett 2, vit pelikan 37, koltrast 1, bofink 1, bronsibis 87, havsörn 1-2, rödhake 1, svart frankolin 2, brunand 3, snatterand 15, marmorand 27, skärfläcka 28, skäggtärna 1, trana 1, vildsvin 1, sjakal 1, skedstork 13, purpurhäger 4, svart stork 68, rödspov 28, fiskgjuse 2, sumpbäver 1, kaspisk bäcksköldpadda allmän.

Nahal Ammud

Mount Arbel

Nahal Ammud är en mycket vacker dal strax väster om **Tiberiassjön** (eller **Gennesarets sjö** – välj vilket du vill). Parkera uppe på vägen och gå längs med bäcken på stigen. Vi blev varnade av andra skådare att inbrott i bilarna skett här. Därför gick vi in i skift och spanade hårt efter fr a *långnäbbad piplärka*. Arter vi inte såg som lär finnas här är bl a indisk silvernäbb och minervauggla. Strax söder om Nahal Ammud ligger **Mount Arbel** som utgörs av dramatiska klippformationer. Vi stannade bara kort till här för att söka efter murkrypare som övervintrar där. Oftast lämnar dessa dock platsen under feb-mars. Här fanns dock gott om seglare, fr a stubbstjärt men även alpsglare.

Utdrag ur obsboken från Nahal Ammud den 31 mars 1999

Klippdass 13, alpsglare 4, blårast 4, palestinasolfågel allm, stubbstjärtsegla allm, långnäbbad piplärka 1-2, gök 1, ormörn 5, grässångare 1, dvärgörn 1, stenkäck 1, kaja 3, kornsparv 150, mindre skrikörn 5, kohäger 18.

Kefar Ruppin

Bet-Shean Valley, Bet Shean, (Beit She'an, Bet-San), Kefar Ruppin, Tirat Zevi

(Dagen därefter kom filistéerna för att plundra de slagna och fann då Saul och hans tre söner, där de låg fallna på berget Gilboa. [...] Och de lade hans vapen i Astartetemplet, men hans kropp hängde de upp på Bet-Sans mur (1 Sam. 31:8).)

Området utgörs av fiskdammar och våmarker som är bra alla tider på året. Egentligen rör det sig om tre olika platser under samlingsnamnet Bet-shean Valley: **Bet Shean, Kefar Ruppin** och **Tirat Zevi**. Vi besökte endast Kefar Ruppin. Kör öster från Bet Shean mot Newe Etan eller Kefar Ruppin. Vägen svänger skarpt söder och slutar vid grindarna utanför kibbutzen. Fälten norr och väster om kibbutzen är bra för rastare. Svänger man höger precis före grindarna och sedan vänster kommer man ner till dammarna. I den sydvästra, största dammen, rastar *svarthuvade trutar* ofta. Kolla efter *sumphöns* i diken och glöm inte att spana ner mot Jordanfloden. Arter att hålla utkik efter är *gråfiskare, smyrnakungsfiskare*, alla *Chlidonias*-tärnorna, *vadarsvalor* och *dvärgskarv*. Kefar Ruppin är ett stort och omfattande område och svårt att göra en bra karta över. Lägg många timmar här och spana hårt!

Utdrag ur obsboken från Kefar Ruppin den 31/3 1999

Skatgök 1, halsbandsparakit 2, ägretthäger 9, svart frankolin 2, dvärgskarv 13, stenfalk 1, vitvingad tärna 1, armenisk trut 150, stäpphök 1, forsärla 1, kaja 60, mindre sumphöna 1, skedstork 30, svarthuvad trut 8, papyrussångare 6, basrasångare 1.

Tishlovitreservoaren

Jezreel Valley (Yezreel Valley), Kefar Baruch

Jezreel Valley utgörs, liksom Bet-shean, av en mängd fiskdammar. Rariteter som *ibisstork* och *rosaryggad pelikan* har observerats här. Lokalen är annars mest känd för övervintrande *koppar-* och *marmoränder*. Vi besökte endast **Tishlovitreservoaren**. Från Afula, ta väg 60 mot Nazareth och sväng vänster på väg 73 mot Haifa. Efter 5,3 km, sväng vänster mot Kefar Baruch (skyltat). Efter 150 meter, sväng vänster in på en lastbilsdepå ta höger just innan en grind. Kör ca 4 km till man kommer till en liten fabrik el motsv. Ta den högreste grusvägen precis höger om en vall. Efter 250 m, sväng höger och fortsätt 900 m. Parkera innan kanalen och grinden, ta det försiktigt om det har regnat och vägen är gytjtig. 50 meter från grinden, vid en telefonstolpe finns hå i staketet. Vi hade tjockt med *doppingar* och gott om *änder*.

Utdrag ur obsboken från Tishlovit den 31 mars 1999

Cettisångare 3, tjockfot 4, härfågel 2, dammsnäppa 1, svarthalsad dopping 30, smådopping 75, kopparand 4, skedand 300, årtä 10, kricka 15, brunand 5, rallhäger 1, vigg 65, bläsand 30.

Neot Hakikar

Neot Hakikar ligger strax söder om Döda Havet och utgörs av en samling fiskdammar intill en kibbutz. Kör på väg 90 ca 17,5 mil från Eilat, håll utkik efter Neot Hakikar-skyld å höger. Sväng in och efter en bit syns en eller flera dammar på vänster sida. Kör in på en grusväg som går parallellt med asfalten. Kör tills du når en bom. Parkera utan att stå i vägen. Området är förhållandevis litet men innehåller ändå gott om fågel och utgör ett givet stopp på väg till eller från Döda Havet. Vi såg *sumphöns*, *dvärgrördrom*, *papyrussångare* och *ägrethäger* vid båda besöken. *Grön biätare* häckar i närheten och vi såg arten vid andra besöket. *Kaveldunsångare* sägs övervintra i vassarna. En väsentlig anledning att besöka området är *nubisk nattskärna*, som här har sitt bästa fäste i landet. För att hitta dem krävs dock hjälp. Kontakta Hadoram Shirihai eller Arnon Tsairi (nightjar@usa.net) för hjälp.

Utdrag ur obsboken från Neot Hakikar den 1 april 1999

Smyrnakungsfiskare 1, smådopping 2, dvärgrördrom 1, vattenrall 1, ägrethäger 4, mindre sumphöna 9, rallhäger 1, citronärta 1, örnrök 1, eksångare 1, talgoxe 1.

Wadi Tzeelim

Wadi Tzeelim är en lång, stor och djup wadi. Kör på väg 90 mot Ein Gedi. Cirka en mil söder om Ein Gedi och en halvmil norr om Masada är det skyltat med en orange skylt mot Wadin. Kör så långt du kan och parkera. Vandra drygt hundra meter längre fram. Vi stannade här på natten och sov intill kanten på ravinen för att vakna upp till en härlig utsikt över landskapet under oss. En hel del *rovfågel* passerade förbi, främst *mindre skrikörn*, och tre arter *corp* sågs cirkla ovanför oss. Under hela tiden hoppade *vitkronade stenskvättor* och *stenökenlärkor* mellan benen och tubstativen.

Utdrag ur obsboken från Wadi Tzeelim den 31 mars – 1 april 1999. (En del sträck)

Klippuggla 1, kortstjärtad corp 10, skatgök 1, stenökenlärka 8, berghöna 1, corp 1, stenbock 1, gågam 11, örnrök 1, vitkronad stenskvätta 2, munkstenskvätta 1, mindre skrikörn 110, ormörn 2, berberfalk 1, afrikansk klippsvåla 5, ökenhöna 1.

Lokaler vi inte besökte

Här ett kort omnämnande av lokaler som sägs vara bra men som vi av olika anledningar inte besökte. Kolla upp nämnda hemsidor och reserapporter för att få reda på mer om dessa.

Wadi Zin

Denna wadi utgörs av ett område med akacior och buskage intill Neot Hakikar. Fortsätt förbi dammarna och ta å höger. Parkera och gå en sväng i wadin som innehåller typiska *ökenarter* och rastande *sångare*.

Urim

Urim utgörs av ett område som man skall besöka vintertid eftersom många rovfåglar övervintrar här eller i närheten. Arter som *kejsarörn*, *tatarfalk*, *slagfalk* och *stäpphök* sägs vara "säkra" här. Ta väg 40 mellan Beer Sheva och Tel Aviv. Kör av i Qirat Gat på väg 35. Fortsätt 5 km och kör vänster på väg 352 i ytterligare ca 5 km. Stanna och spana av ordentligt.

Fler små lokaler i Eilat

En Nefatim, Kyrkogården, Nahal (Wadi) Shahmon

Kyrkogården ligger strax nordväst om staden. Kör till slutet av vägen Sederot Ha Temarim. Härifrån bör du se kyrkogården. Tänk på vad det är för plats du besöker och uppträd därefter. Kyrkogården har under en lång tid varit en av de bättre lokalerna för *hussparv*, men de senaste åren har den varit mer osäker här. **En Nefatim** är en bra lokal för *sinairosenfink*. Tyvärr är lokalen svårtillgänglig och det går inte att köra ner dit. Mycket branta stup och klippor gör det svårt att röra sig i området. **Nahal (Wadi) Shahmon** kan nås från tre olika håll: (1) Från pumphuset tar du en grusväg som passerar några stora vattentankar på väg mot bergen. Efter ca en km skall du svänga vänster och då kommer du in i wadin. Kör du ytterligare en km innan de första acaciorna dyker upp. Parkera här och slit! (2) Kör mot bergen från Eilat. Kör in i wadin precis efter de sista stadsbyggnaderna på höger sida. (3) Om du kommer från bergen kan du komma till wadin genom att svänga höger precis efter militärbarrackerna på vänster sida och stora vattentankar på höger. Denna lilla väg är märkt "Nahal Roded". Kör efter ca 300 meter åt höger och 200 meter längre fram är du plötsligt mitt i Nahal Shahmon. Arter som förekommer här är olika rastande *sångare* och *hussparv*.

Ein Gedi (En Gedi)

Nahal Arugot, Nahal David

Ein Gedi, som ligger 300 m u h (!), var en blomstrande och bördig plats redan på Gamla Testamentets tid, och strax intill fann man 1960 de s k *Dödahavsruellarna*. Livet i oasen möjliggörs av sötvattenskällor med terrasserade vattenfall. Arter som brukar ses här inkluderar *kortstjärtad korp*, *svartstjärt*, *arabskriktrast*, *hussparv* och *stenskvättor*. Lokalen var tidigare en klassisk plats för *klippuggla*. Här lär också *leoparder* vilka dock är mycket svårsedda. Ein Gedi ligger på västsidan av Döda Havet och är utsatt på alla större kartor. Två wadis finns att vandra i – Nahal Arugot och Nahal David. Varning skall dock utfärdas – hela området är ett riktigt "turistmecka" med hundratals besökare varje helg. Ein Gedi är också en extremt varm plats så ta med rikligt med dryck!

Artlista

Nedan följer en förteckning över de arter vi observerade under vår resa. För att underlätta för norska, danska och finlandssvenska skådare har även de engelska artnamnen tagits med. De vetenskapliga, svenska och engelska namnen följer SOF:s officiella namnlista över *Holarktisk fåglar*, utgiven 1995. För raser utöver nominatraserna har Hadoram Shirihais *Birds of Israel* använts. Detta verk har även använts för att få mer kött på benen på intressanta arter.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Little Grebe

12 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 13 ex Hula 29/3, 75 ex Tishlovit 31/3, 2 ex Neot Hakikar 1 och 5/4.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

1 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Svarthalsad dopping *P. nigricollis*

Black-necked Grebe

7 ex Ma'agan Mikhael 29/3 och 30 ex Tishlovit 31/3.

Grålira *Puffinus griseus*

Sooty Shearwater

1 ex Norra Stranden 6/4.

Medelhavslira *P. yelkouan*

Yelkouan Shearwater

1 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Havssula *Sula bassana*

Northern Gannet

1 3K Ma'agan Mikhael 29/3.

Storskarv *Phalacrocorax carbo sinensis*
Great Cormorant
35 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Hula 29/3.

Dvärgskarv *P. pygmeus*
Pygmy Cormorant
13 ex vid Kefar Ruppin 31/3.


(Lämnar övervintringsplatserna under februari till mars. Brukar kunna ses med några ex under slutet av mars i Hula, Tabigha, Bet Shean Valley eller Emeq Zevulon.)

Vit pelikan *Pelicanus onocrotalus*
Great White Pelican
46 ex Hula 29/3.

(Toppdagar i slutet av mars till början av april. Ofta i flockar på drygt 3 000, med rastande flockar på 10 000 – 20 000 i Hula Valley. Majoriteten av sträcket går innanför Medelhavskusten. Största flock på sträck var 6 500 i Negevöknen 21/5-88. Hula och Ma'agan Mikhael är bra platser för rastande fåglar.)

Dvärggröddrom *Ixobrychus minutus*
Little Bittern
1 hona Ma'agan Mikhael 29/3, 1 hona Neot Hakikar 1/4 samt 2 hanar samma plats 5/4.

(Sparsam på sträck. Häckar sällsynt vid våmarker i framför allt norra Israel samt sällsynt söder om Döda havet och i södra Aravadalen.)



Natthäger *Nycticorax nycticorax*
Black-crowned Night Heron
5 ex överflygande Ofira Park 24/3, hundratals vid Ma'agan Mikhael 29/3, minst 30 ex Hula 29/3, 1 subad Kefar Ruppin 31/3, 10 ex Switzerland Park 5/4.

Grönhäger *Butorides striatus brevipes*
Striated Heron
Håller endast till med några exemplar vid North Beach i Eilat. Spana ut över fiskepontonerna där de sitter och kurar lågt. Kan var lite kniviga att få syn på då de ofta sitter långt ut. 1 ex 25/3 & 5/4, 2 ex 27/3, 2/4 & 6/4 och som mest 3 ex 4/4.

Kohäger *Bubulcus ibis*
Cattle Egret
2 ex Yotvata fields 24/3, minst 10 ex från bilen runt Beer Sheva 28/3, vanlig vid Ma'agan Mikhael 29/3, ca 50 ex från bilen mellan Ma'agan Mikhael och Hula 29/3, 99 ex Hula 29/3, enstaka ex sedda från bilen på väg mot Mount Hermon och på Golanhöjderna 30/3, 10 ex Mount Arbel 30/3, 18 ex Nahal Amud 31/3, allmän bland kreaturen vid Kefar Ruppin 31/3, 25 ex Km 18 2/4.

Rallhäger *Ardeola ralloides*
Squacco Heron
1 ex insträckande Norra Stranden 24/3, 1 subad diket vid Km 20 25/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 ex Neot Hakikar 1/4, 6 ex Norra Stranden 4/4 och 1-3 ex Neot Hakikar 5/4.

Revhäger *Egretta gularis schistacea*
Western Reef Egret
Vi observerade revhägrar vid varje besök på Norra stranden med som mest 8 ex 2 & 4/4. Sitter ofta en bit ut men är oftast lätta att artbestämma i alla fall – det finns oftast silkeshägrar att jämföra med. Utöver Norra stranden endast observerad vid Switzerland Park med 1 ex 4/4. Av de individer vi observerade var samtliga av vit fas, förutom två ex som var "svartvita" (2K-fåglar?).

(Finns i Israel under september till april och endast i Eilat.)

Silkeshäger *E. garzetta*
Little Egret
Observerades vid alla större våmarker med som mest hundratals vid Ma'agan Mikhael 29/3, 82 ex Hula 29/3 och 69 ex Switzerland Park 4/4.

Ägretthäger *E. alba*
Great Egret
3 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Hula 29/3, 9 ex Kefar Ruppin 31/3, 4 ex Neot Hakikar 1/4, 1 ex Norra stranden 2/4 och minst 14 ex Neot Hakikar 5/4.

Gråhäger *Ardea cinerea*
Grey Heron

Observerades med enstaka exemplar vid våmarker i hela landet med.

Purpurhäger *A. purpurea*

Purple Heron

6 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 4 ex Hula 29/3, 2 ex Kefar Ruppin 31/3 och 1 ex Norra stranden 2/4.

Svart stork *Ciconia nigra*

Black Stork

1 sträckande Eilat 24/3, 1 sträckande Mount Yoash 27/3, 3 rastande plus 67 inflygande för nattkvist vid Hula 29/3, 1 rastande plus 5 sträckande Kefar Ruppin 31/3, 25 sträckande Wadi Shlomo 2/4, 1 2K rastande Km 20 3/4, 3 sträckande Mount Yoash 4/4 och minst 4 2K-fåglar Neot Hakikar 5/4.

(Huvudsakligen mitten av mars till maj, med toppdagar mellan mitten av mars till början av april. Sträcket är dock förskjutet åt väster vilket innebär att majoriteten ej passerar Eilat. Dagsrekordet är 3 500 i Moon Valley 26/3-81, i Eilat 1 249 24/3-85.)

Vit stork *C. ciconia*

White Stork

5 sträckande Eilat 24/3, 118 sträckande Km 20 25/3, 100-tals rastande sedda på långt avstånd i norr från Km 33 26/3, minst 2 500 ex i en enorm och mäktig skruv vid Km 38 26/3 (skruven var säkert en km högl!), ytterligare 190 ex i en annan skruv samma plats, 70 ex Kibbutz Samar 26/3, 102 rastande i öknen vid Nizzana på morgonen 28/3 vilka troligtvis var del av de 3 360 ex som senare samma dag sågs skruva i spridda flockar över öknen!, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 450 längs vägen mellan Ma'agan Mikhael och Hula 29/3, 106 rastande Hulareservatet 30/3, 16 skruvande med smutsgam Mount Hermon 30/3, 2 ex El Rom 30/3, 5 ex Gamla 30/3, 170 sträckande Kefar Ruppin 31/3, 19 sträckande Km 18 2/4 och slutligen några enstaka ex runt Eilat 4/4.

(Majoriteten sträcker från första veckan i mars till tredje veckan i april. Passagen sker över hela landet, med säsongsrekord på dryga 300 000. Dagsrekordet är 37 965 i nordvästra Negevöknen 25/3-88. Under vår resa träffade vi Killian Mullarney som ledde en resa som startade en vecka tidigare än vår. Under deras besök i norra Israel hade de observerat ca 12 000 ex om dagen. De lyckades med andra ord pricka in sträcktoppen.)

Bronsibis *Plegadis falcinellus*

Glossy Ibis

1 ex vid Hulareservatet 29/3 var sedan troligen med bland de totalt 87 ex som kom inflygande i småflockar för nattkvist vid Hula 29/3. Magnifikt!

(Brukar kunna ses vid Hula, Bet-shean och Jezreel Valley.)

Skedstork *Platalea leucorodia*

Eurasian Spoonbill

10 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex rastade och 12 ex kom inflygande för nattkvist vid Hula 29/3, 30 ex Kefar Ruppin 31/3 och 1 2K Neot Hakikar 5/4.

Större flamingo *Phoenicopterus ruber roseus*

Greater Flamingo

En flock fanns under hela perioden vid Km 20. Antalet varierade dock, med som minst 90 ex 24/3 och som mest 173 ex 1/4.

Bläsand *Anas penelope*

Eurasian Wigeon

13 ex Norra stranden 25/3, 16 ex Hula 29/3 och 30 ex Tishlovit 31/3.

Snatterand *A. strepera*

Gadwall

15 ex Hula 29/3.

Kricka *A. crecca*

Common Teal

10 ex Km 20 24/3, 60 sträckande Ma'agan Mikhael 29/3, 50 ex Hula 29/3, 10 ex Kefar Ruppin 31/3, 15 ex Tishlovit 31/3 och 35 ex Norra stranden 6/4.

Gräsand *A. platyrhynchos*

Mallard

1 hane i diket vid Km 20 25/3, 10 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 30 ex Hula 29/3, 10 ex Tishlovit 31/3 och en hane Km 18 2/4.

Stjärtand *A. acuta*

Northern Pintail

1 440 sträckande Ma'agan Mikhael 29/3, 4 ex Hula 29/3 och 9 ex Km 20 2/4.

Årta *A. querquedula*

Garganey

40 ex Norra stranden 24/3, 20 ex Km 20 24/3, 46 ex Norra stranden 25/3, 25 ex Norra stranden 27/3, 1 085 sträckande Ma'agan Mikhael 29/3, 8 ex Hula 29/3, 10 ex Tishlovit 31/3 och 2 ex Km 20 2/4.

Skedand *A. clypeata*

Northern Shoveler

100 ex Km 20 24/3, 147 sträckande Ma'agan Mikhael 29/3, 50 ex Hula 29/3, 20 ex Kefar Ruppin 31/3, 300 ex Tishlovit 31/3 och 56 ex Norra stranden 4/4.

Marmorand *Marmaronetta angustirostris*

Marbled Duck

27 ex Hula 29/3.

(Häckar med ett 20-tal par i Hula och med några enstaka vid Golan.)

Brunand *Aythya ferina*

Common Pochard

3 honor Hula 29/3 och 5 ex Tishlovit 31/3.

Vigg *A. fuligula*

Tufted Duck

3 hanar Ma'agan Mikhael 29/3, 2 hanar plus 1 hona Hula 29/3 och 65 ex Tishlovit 31/3.

Kopparand *Oxyura leucocephala*

White-headed Duck


4 honor Tishlovit 31/3.

(Övervintrar i Jezreel Valley och lämnar Israel i mars - april.)

Brun glada *Milvus migrans*

Black Kite

Vi observerade arten samtliga dagar och de flesta dagar var arten vanligaste rovfågeln efter ormvråk. Sträckande bruna glador räknades 27/3 med 198 ex i Eilatområdet och 43 ex Mount Yoash 4/4. Största ansamlingarna var annars ca 200 ex norr om Beer Sheva 28/3 och 160 ex som på fem minuter drog över en rastplats i skymningen ca 3 mil norr om Beer Sheva 28/3.



(De flesta sträcker mellan mitten av mars till mitten av april. Säsongsmax 36 680, dagsrekord 20 450 29/3-80, näst högsta dagssumma 9 316 22/3-85.)

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

White-tailed Eagle

1-2 adulta fåglar observerades vid Hula 29/3.

Smutsgam *Neophron percnopterus*

Egyptian Vulture

3 ad Kibbutz Samar 26/3, 1 ad Yotvata 26/3, 4 ad Mount Yoash 27/3, 1 ad Switzerland Park 27/3, 3 ex (2 ad, 1 subad) Nizzana 28/3, 2 ad Mount Hermon 30/3, 3 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 ad Wadi Shlomo 2/4, 1 ad+1 död ad Yotvata 2/4 och 2 ad Mount Yoash 4/4. Majoriteten av fåglarna var sträckande.

(Majoriteten sträcker mellan mitten av mars och mitten av april. Max vårtotal 802, dagsrekord 50 20/4-77.)

Gåsgam *Gyps fulvus*

Eurasian Griffon Vulture

40 ex Gamla 30/3, 4 ex mellan Gamla och Tiberias 30/3 och 11 ex Wadi Tzeelim 1/4.

(Övervintrare och genomsträckare som sträcker igenom landet i mitten av mars. Häckar i trakten av

Döda havet.)

Ormörn *Circaetus gallicus*

Short-toed Eagle

1 ex Km 38 26/3, 2 ex Kibbutz Samar 26/3, 5 ex Nizzana 28/3, 2 ex Hula 29/3, 2 ex längs vägen Hula - Neve Atiw 30/3, 2 ex Mount Hermon 30/3, 1 ex Buswreck Area 30/3, 4 ex Gamla 30/3, 5 ex Nahal Amud 31/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 2 ex Wadi Tzeelim 1/4, 1 ex Km 18 2/4, 1 ex Yotvata fields 2/4 och 1 ex Km 39 2/4.

(Sträcker huvudsakligen mellan mars och första halvan av april. Säsongsmax 400, dagsrekord 29 11/3-85.)

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Western Marsh Harrier

3 ex (2K hane, hane, hona) Yotvata 24/3, 1 hona Km 20 25/3, 1 hane Switzerland Park 27/3, 1 2K hane Nizzana 28/3, 1 hane N Beer Sheva 28/3, 3 ex (2K hane, hane, hona) Ma'agan Mikhael 29/3, 5 ex Hula 29/3, 1 hane Neve Atiw 30/3, 1 hona Golanhöjderna 30/3, 1 hona Gamla 30/3, 5 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 hona Tishlovit 31/3, 2 honor Norra stranden 4/4, 1 hane Km 20 5/4.

Blå kärrhök *C. cyaneus*

Hen Harrier

1 2K Nizzana 28/3 samt 2 hanar+hona Hula 29/3.

Stäpphök *C. macrourus*

Pallid Harrier

1 3K hane Km 33 26/3, 1 hona N Beer Sheva 28/3 samt 1 adult hane Kefar Ruppin 31/3.

(Huvudsakligen mellan mitten av mars till mitten av april. Dagsrekord 38.)

Sparvhök *Accipiter nisus*

Eurasian Sparrowhawk

1 ex Lotan 24/3, 1 hona Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 25/3, 1 ex Km 33 26/3, 7 sträckande Kibbutz Samar 26/3, 3 ex Switzerland Park 27/3, 1 ex Nizzana 28/3, 2 ex Hula 29/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Golanhöjderna 30/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 ex Km 20 2/4, 1 ex Switzerland Park 2/4, 1 ex Km 20 3/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 ex Ofira Park 4/4 och 3 ex Mount Yoash 4/4.

Ormvråk *Buteo buteo vulpinus*

Common Buzzard

Sedd dagligen i 10-tals eller t o m hundratals exemplar. De två dagar vi räknade sträck hade vi 6 310 ex Mount Yoash 27/3, ca 5 000 ex över Jordanien sedda från Switzerland Park 27/3 och 2 270 ex Mount Yoash 4/4. En i princip helt albinistisk individ sågs sträcka över hotellparkeringen 28/3.

Örnvråk *B. rufinus*

Long-legged Buzzard

1 ex Kibbutz Samar 26/3, 1 ex Yotvata Fields 26/3, 1 ex Mount Yoash 27/3, ad + 2K Hula 29/3, 3 ex (varav en mörk fas) Mount Hermon 30/3, 1 längs vägen mellan Gamla och Mount Arbel 30/3, 1 ex Wadi Tzeelim 1/4, 1 ex Ein Gedi 1/4, 1 ex Neot Hakikar 1/4, 1 ex Km 20 5/4.

(Sträcker mellan mitten av mars till mitten av april. Säsongsrekord 105.)

Mindre skrikörn *Aquila pomarina***Lesser Spotted Eagle**

1 adult Eilat 24/3, 3 (2 3K, 1 sub) Kibbutz Samar 26/3, 10 ex (2K, 8 ad el sub, 1 ex) Mount Yoash 27/3, 169 sträckande mellan 12.00 och 13.00 Nizzana 28/3, 4 ex Ammi'ad Junction 29/3, 5 ex Mount Hermon 30/3, 87 sträckande Kefar Ruppin 31/3 och 110 sträckande Wadi Tzeelim 1/4.

(Majoriteten sträcker mellan mitten av mars till mitten av april, men sträcket går på bred front och ofta längre norrut från Eilat sett. Dagsrekordet på 16 231 25/3-91 är sålunda ej från Eilat.)

Större skrikörn *A. clanga***Greater Spotted Eagle**

1 adult Mount Hermon 30/3.

(Övervintrar i Hula. Sträcker mellan mars och början av april, med ca 10-15 ex i Eilat.)

Stäppörn *A. nipalensis orientalis***Steppe Eagle**

5K & 2K Eilat 24/3, yngre & ad Kibbutz Samar 26/3, 4K Yotvata 26/3, 20 (7 2K, 5 3K, 2 4K, 3 4 el 5K, 1 ad, 2 ex) Mount Yoash 27/3, ex & 2K Switzerland Park 27/3, 3K Wadi Shlomo 2/4 och 32 (13 2K, 9 3K, 2 4K, 2 äldre, 2 ad, 4 ex) Mount Yoash 4/4.

(Sträcktoppen infaller mellan mitten av februari till mitten av april. Säsongsrekord 75 053 från 1985, med dagsrekordet på 14 164 ex den 6/3 samma år.)

Kejsarörn *A. h. heliaca***Imperial Eagle**

1 2K Mount Yoash 4/4.

(De flesta sträcker mellan slutet av februari till mitten av april. Dagsrekord 11 ex 25/2-77.)

Dvärgörn *Hieraaetus pennatus***Booted Eagle**

1 ljus Eilat 24/3, 1 ljus Mount Yoash 25/3, 1 ljus Km 20 25/3, 1 ex Km 38 26/3, 2 ex Yotvata Fields 26/3, 4 ex varav 2 ljusa Kibbutz Samar 26/3, (resterande var samtliga mörka!) 1 ex Yotvata 26/3, 1 ex Nizzana 28/3, 1 ex Hula 29/3, 1 ex Nahal Ammud 31/3, 1 ex Yotvata 2/4, 1 2K Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 ex Switzerland Park 4/4 och 1 ex Neot Hakikar 5/4.

(Huvudsakligen i april. Säsongsrekord 175, med dagsrekord på 30 ex 5/4-81.)

Hökörn *H. fasciatus***Bonelli's Eagle**

2 adulta Gamla 30/3.

(Sparsam häckare.)

Fiskgjuse *Pandion haliaetus***Osprey**

1 ex Mount Yoash 27/3, 2 ex Hula 29/3, 11 ex Kefar Ruppin 31/3 och 2 ex varav en extremt ljus Norra stranden 4/4.

Rödfalk *Falco naumanni***Lesser Kestrel**

1 adult hane Km 20 2/4 och 1 2K hane samma lokal 5/4.

(Sträcker sparsamt, fåtalig häckare. Uppges häcka i Klagomuren vilket besökare i Jerusalem kan dra nytta av.)

Tornfalk *F. tinnunculus***Common Kestrel**

Enstaka ex observerades dagligen med undantag av den 27/3 (0 ex) och med som mest 25 ex den 29/3.

Stenfalk *F. columbarius insignis***Merlin**

1 hona Kefar Ruppin 31/3.

Lärkfalk *F. subbuteo***Eurasian Hobby**

1 ex mot norr Switzerland Park 27/3.

Pilgrimsfalk *F. p. peregrinus, brookei & calidus***Peregrine Falcon**

1 adult av rasen *brookei* jagade trollsländor intill Arava Highway vid Km 90 26/3, 1 2K, möjligen av rasen *calidus*, mot norr vid Ma'agan Mikhael 29/3, 1 adult av nominatrasen vid Hula 29/3.

Berberfalk *F. peregrinoides***Barbary Falcon**

1 adult Km 20 25/3, 1 adult Km 38 26/3, 1 adult Kibbutz Samar (möjligen samma som föregående) 26/3, 1 adult Wadi Tzeelim 1/4.

(Sparsamt förekommande i öken och halvöken upp till norra delen av Döda havet.)

Berghöna *Alectoris chukar sinaica & cypriotes***Chukar**

7 ex av rasen *sinaica* Wadi Noukaka 26/3, 2 ex av rasen *sinaica* Wadi Baraq 26/3, 18 ex Nizzana 28/3, 12 ex av rasen *cypriotes* på Hermons sluttningar 30/3, 3 ex av rasen *cypriotes* Nahal Ammud 31/3 och 1 ex Wadi Tzeelim 1/4.

(Lokalt tämligen allmän. *A. c. sinaica* i södra och centrala delarna och *A. c. cypriotes* i områden norr om dessa. Raserna överlappar dock varandra och

kan i vissa fall vara svåra att skilja åt. *Sinaitica* dock generellt mycket blekare.)

Ökenhöna *Ammoperdix h. heyi*
Sand Partridge

2 hörda Wadi Shlomo 25/3, 1 hörd Wadi Baraq 26/3, 7 ex Nizzana 28/3, 1 ex Wadi Tzeelim 1/4 och 1 par plus hane Wadi Shlomo 5/4.

(Tämligen allmän i öken och wadis upp till och med Döda havet. I sydvästra delarna finns fynd av den arabiska rasen *A. h. intermedia* och former som överlappar de två raserna förekommer inom området.)

Svart frankolin *Francolinus francolinus*
Black Francolin

2 hanar Hula 29/3, 1 spelande El Rom 30/3 och 3 spelande Kefar Ruppin 31/3.

(Förekommer lokalt tämligen allmänt i norra Israel. Är lätt att lokalisera på g a spellätet som hörs långt.)

Vaktel *Coturnix coturnix*
Common Quail

1 ex Kibbutz Lotan 24/3, 12 ex Km 20 25/3, 1 ex Norra stranden 25/3, 5 ex Switzerland Park 25/3, 3 ex Wadi Noukaka 26/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 3 ex Nizzana 28/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 3 ex Switzerland Park 3/4, 1 ex Switzerland Park 4/4 och 1 ex flygplatsen, Eilat 5/4.

(Tämligen allmän sträckare som ofta rastar helt öppet på gräsmattor i parker och trädgårdar. Stöts ofta när man går bland buskage eller i marker med högre gräs eller örter.)

Vattenrall *Rallus aquaticus*
Water Rail

1 ex diket vid Km 20 25/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Tishlovit 31/3, 1 ex Neot Hakikar 1 & 5/4.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
Spotted Crane

4 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Mindre sumphöna *P. parva*
Little Crane

1 hona diket vid Km 20 25/3, 1 hane Ma'agan Mikhael 29/3, 1 hona Kefar Ruppin 31/3, 5 hanar & 4 honor Neot Hakikar 1/4 och 2 hanar & 6 honor Neot Hakikar 5/4.

Kornknarr *Crex crex*
Corn Crane

1 ex i diket vid Switzerland Park 27/3.

Rörhöna *Gallinula chloropus*
Common Moorhen

10 ex Yotvatadammen 25/3, allmän vid Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, allmän vid Kefar Ruppin & Tishlovit 31/3 samt 5 ex vid Neot Hakikar 1 & 5/4.

Sothöna *Fulica atra*
Eurasian Coot

2 ex Yotvatadammen 25/3, allmän vid Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, allmän vid Kefar Ruppin & Tishlovit 31/3 och 5 ex Neot Hakikar 1/4.


Trana *Grus grus*
Common Crane

1 ex Hula 29/3, hörd Hula 30/3 och 3 ex Gamla 30/3.

Kragtrapp *Chlamydotis undulata macqueniei*
Houbara Bustard

Minst 3 hanar & 2 honor Nizzana 28/3. En av hannarna spelade friskt och visade upp hela sitt register, vilket bl a bestod av att den såg ut att vända ut och in på sig själv.

(Lokal och sällsynt. Man skall nog ha lite flyt eller veta var de brukar hålla till för att se dem. Detta baserar jag på att vissa skådare faktiskt sliter hårt på arten men ändå missar den.)



Styllöpare *Himantopus himantopus*
Black-winged Stilt

2 ex Eilat 24/3, 20 ex Km 20 24/3, 67 ex Km 20 25/3, 17 ex Switzerland Park 25 & 27/3, 16 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 10 ex Kefar Ruppin 31/3, 2 ex Neot Hakikar 1/4, 100 ex Km 20 1/4, 177 ex Km 20 2/4, 5 ex Shizzafons reningsdamm 3/4, 157 ex Km 20 3/4, 150 ex Km 20 5/4, 5 ex Neot Hakikar 5/4 och 15 ex Switzerland Park 6/4.

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*
Pied Avocet

28 ex Hula 29/3.

Tjockfot *Burhinus oedicnemus saharae*
Stone-curlew

3 ex Km 20 25/3, 2 ex Km 103 26/3, 2 ex Nizzana 28/3, 1 ex Beer Sheva 28/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 4 ex Tishlovit 31/3, 8 ex Kefar Baruch 31/3, 5 ex Km 20 2/4, 1 ex Yotvata 2/4, 1-2 ex Neot Hakikar 5/4.

(Sparsamt förekommande i öken och halvöken.)

Ökenlöpare *Cursorius cursor***Cream-coloured Coursor**

5 ex Km 33 26/3 och 3 ex Nizzana 28/3.

(Sällsynt till lokalt tämligen allmän i södra Israel och mycket sällsynt under sträck i norra.)

Rödvingad vadarsvala *Glareola pratincola***Collared Pratincole**

65 ex Km 20 1/4 och 30 ex kvar samma lokal dagen därpå

(Svår så tidigt. Sträcker huvudsakligen senare under april och maj. Antalet varierar kraftigt, från några hundra upp till över 2 000. Under hösten sträcker majoriteten i augusti.)

Mindre strandpipare *Charadrius dubius**curonicus***Little Ringed Plover**

3 ex Km 20 24/3, 4 ex Km 20 25/3, 2 ex Yotvata Fields 26/3, 2 ex Switzerland Park 27/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Kefar Ruppim 31/3, 2-3 ex Km 20 1-5/4, 2 ex Switzerland Park 6/4.

Större strandpipare *C. hiaticula tundrae***Common Ringed Plover**


2 ex Nya lagunen 24/3, 15 ex Km 20 25/3, 30 ex Switzerland Park 27/3, 10-tals Ma'agan Mikhael 29/3, 5 ex Kefar Ruppim 31/3, 20 ex Km 20 1-5/4, 25 ex Switzerland Park 6/4.

Svartbent strandpipare *C. alexandrinus***Kentish Plover**

10-50 ex sedda under besök vid Km 20, Ma'agan Mikhael och Kefar Ruppim. Enstaka ex sedda vid Nya lagunen, Switzerland Park och Norra stranden.

Ökenpipare *C. leschenaultii columbinus***Greater Sand Plover**

1 hona Norra stranden 24/3, 6 ex Km 20 25/3, 2 ex Norra stranden 25/3, 1 hona Norra stranden 27/3, 2 hanar & hona Ma'agan Mikhael 29/3, 1 hane Km 20 2/4, 5 ex Norra stranden 1 & 6/4.



(Tämligen vanlig genomsträckare och sällsynt övervintrare. Mycket sällsynt sommargäst. Ses

huvudsakligen längs kusterna under mitten av februari till slutet av april samt under juli till oktober.)

Kustpipare *Pluvialis squatarola***Grey Plover**

2 Km 20 24/3, 7 Km 20 25/3, 1 Switzerland Park 27/3, 10 Ma'agan Mikhael 29/3, 1 Km 20 1-2/4, 2 Km 20 3/4, 1 Switzerland Park 4/4, 1 Km 20 5/4.

Sporrvipa *Vanellus spinosus***Spur-winged Lapwing**

Lokalt tämligen allmän.

(Allmän stannfågel i huvudsakligen norra och södra Israel, med färre par i södra delarna. Häckar oftast i närheten av vatten medan arten under vintern ofta hittas i småflockar längre från vatten.)

Tofsvipa *V. vanellus***Northern Lapwing**

4 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

(Sträcktoppen infaller redan i början av februari till mitten mars och sträcket dör därefter snabbt ut. Våra fåglar därför ganska sena.)

Sandlöpare *Calidris alba***Sanderling**

1 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Småsnäppa *C. minuta***Little Stint**

124 ex Km 20 25/3, 15 ex Switzerland Park 25/3, 150 ex Switzerland Park 27/3, 80 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 15 ex Kefar Ruppim 31/3, därefter något mindre antal vid Km 20 & Switzerland Park.

Mosnäppa *C. temminckii***Temminck's Stint**

2 ex Km 20 25/3, 10 ex Switzerland Park 25/3, 25 ex Kefar Ruppim 31/3, 2 ex Km 20 2/4.

Spovsnäppa *C. ferruginea***Curlew Sandpiper**

4 ex Km 20 25/3, 2 ex Switzerland Park 27/3, 5 ex Norra stranden 1/4, 1 ex Km 20 2/4, 3 ex Switzerland Park 4/4, 2 ex Km 20 5/4.

Kärrensäppa *C. alpina***Dunlin**

15 ex Km 20 25/3, 3 ex Switzerland Park 27/3, 9 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 3 ex Km 20 1-2/4, 2 ex Km 20 5/4.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus***Broad-billed Sandpiper**

Säsongens första vid Switzerland Park 4/4.

(Tämligen sällsynt, men mycket sällsynt innan mitten av april. Toppen infaller först i början av maj.)

Brushane *Philomachus pugnax*

Ruff

2 ex Yotvatadammen 24/3, 30 ex Km 20 24/3, 130 ex Km 20 25/3, 30 ex Switzerland Park 25/3, 40 ex Switzerland Park 27/3, 70 ex 29/3 med majoriteten vid Ma'agan Mikhael, 6 ex Kefar Ruppin 31/3, 400 ex Km 20 1-5/4, 20 ex Switzerland Park 6/4.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago***Common Snipe**

4 ex Yotvatadammen 24/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 3 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 3 ex Hula 29/3, 5 ex Kefar Ruppin 31/3, 4 ex Tishlovit 31/3, 1 ex Shizzafons reningsdamm 3/4.

Rödspov *Limosa limosa***Black-tailed Godwit**

50 ex Km 20 25/3, 27 ex mot norr Ma'agan Mikhael 29/3, 28 ex Hula 29/3, 7 ex Km 20 1/4, 1 ex Km 20 2/4, 2 ex Km 20 3/4.

Storspov *Numenius a. arquata & orientalis***Eurasian Curlew**

1 ex Km 20 24/3, 2 av rasen *orientalis* Km 20 2/4, 1 av rasen *orientalis* Km 20 3/4.

(*Arquata* klart dominerande, medan *orientalis* är sällsynt genomsträckare i Eilatområdet.)

Svartsnäppa *Tringa erythropus***Spotted Redshank**

1 ex Km 20 24/3, 25 ex Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 10 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 10 ex Kefar Ruppin 31/3, 10 ex Tishlovit 31/3, 3 ex Km 20 1-2/4, 5 ex Km 20 3/4, 1 Switzerland Park 4/4.

Rödbena *T. totanus***Common Redshank**

40 ex Km 20 24/3, 63 ex Km 20 25/3, 10 ex Switzerland Park 25/3, 20 ex Switzerland Park 27/3, "allmän" Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, enstaka vid Kefar Ruppin & Tishlovit 31/3, 10-tals vid Km 20 & Switzerland Park 1-6/4.

Dammsnäppa *T. stagnatilis***Marsh Sandpiper**

6 ex Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 25/3, 25 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 ex Tishlovit 31/3, 6 ex Km 20 1/4, 2 ex Km 20 2/4, 1 ex Km 20 3/4, 2 ex Switzerland Park 4/4, 2 ex Km 20 5/4.

(Tämligen allmän genomsträckare. Mindre allmän övervintrare.)

Gluttsnäppa *T. nebularia***Common Greenshank**

5 ex Km 20 24/3, 15 ex under dagen vid Km 20 & Switzerland Park 25/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, enstaka Kefar Ruppin & Tishlovit 31/3, 5 ex Km 20 1-5/4, 2 ex Switzerland Park 6/4.

Skogssnäppa *T. ochropus***Green Sandpiper**

2 ex Km 20 24/3, 6 ex Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 25 & 27/3, 20 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 27 ex Hula 29/3, 5 ex Kefar Ruppin 31/3, 10 ex Tishlovit 31/3, 2 ex Km 20 1-3/4 och 5 ex Switzerland Park 6/4.

Grönbena *T. glareola***Wood Sandpiper**

1 ex Switzerland Park 27/3, 10 ex Hula 29/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 ex Tishlovit 31/3, 50 ex Km 20 1-3/4, 3 ex Switzerland Park 4 & 6/4, 1 ex Km 20 5/4.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos***Common Sandpiper**

1 ex Yotvatadammen 24/3, 3 ex Km 20 24-25/3, 5 ex Switzerland Park 27/3, 5 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 7 ex Hula 29/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3, 2 ex Tishlovit 31/3, ex enstaka ex Km 20 & Switzerland Park 1-6/4.

Roskarl *Arenaria interpres***Ruddy Turnstone**

2 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus***Red-necked Phalarope**

2 ex Km 20 24/3 samt 2-3/4.

(Sällsynt genomsträckare, huvudsakligen vid Medelhavet, mera sällan vid Eilat. Vissa år dock större inflöde.)

Labbb *Stercorarius parasiticus***Parasitic Jaeger**

1 ljust subad Norra stranden 24/3, 3 ex Norra stranden 25/3, minst 7 ex Norra stranden 4/4 varav två drog norrut över öknerna.

Svarthuvad mås *Larus melanocephalus***Mediterranean Gull**

Under vår resa observerade vi inga svarthuvade måsar, men flera flockar med trutar och måsar filmades efter önskemål av Hans Larsson. Vid granskning av dessa filmer syns en 2K svarthuvad mås bland armeniska trutar vid Kefar Ruppin 31/3!

(Sällsynt genomsträckare och vintergäst, huvudsakligen längs Medelhavskusten och mycket sällsynt vid Eilat eller i inlandet.)

Vitögd mås *L. leucoptalmus***White-eyed Gull**

Endast observerad vid Norra stranden vid varje besök med som mest 22 ex varav minst 4 2K 25/3.

(Förekommer året runt längst in i Akabaviken, men i små antal. Huvudsakligen mitten av april till augusti. Adulta fåglar förekommer fr a under mars till april.)

Svarthuvad trut *L. ichthyaetus***Pallas's Gull**

3 ex (3K, 2 2K) Norra stranden 24-25/3, 4 ex Norra stranden 27/3, 1 2K Switzerland Park 25/3, 14 ex (6 ad, 3 2K, 5 3K) Ma'agan Mikhael 29/3, 8 ex (4 2K, 2 3K, 2 ad) Kefar Ruppim 31/3, 1 2K Norra stranden 1/4, 1 3K Norra stranden 2/4, 2 2K Norra stranden 4/4 och 5 ad & 4 3K mot norr Km 20 5/4.

Skrattmå *L. ridibundus***Black-headed Gull**

Allmän. Observerad alla dagar utom 30/3 då vi var i bergen.

Långnäbbad må *L. genei***Slender-billed Gull**

20 ex Norra stranden 24/3, 10 ex Km 20 24/3, 14 ex Km 20 25/3, 20 ex Norra stranden 25/3, 47 ex Switzerland Park 27/3, 5 ex Norra stranden 27/3, 2 ex Norra stranden 1/4, 225 ex Km 20 1/4, 170 ex Km 20 2/4, 1 ex Norra stranden 2/4, 308 ex Km 20 3/4, 2 ex Norra stranden 4/4, 250 ex Km 20 5/4, 6 ex Norra stranden 5/4, 7 ex Norra stranden 6/4, 50 ex Switzerland Park 6/4.

Silltrut *L. fuscus***Lesser Black-backed Gull**

Observerad dagligen, ofta i hundratals exemplar, fr a vid Norra stranden, Switzerland Park & Ma'agan Mikhael. Även sedd sträcka långt från havet, t ex 121 mot norr Km 33 26/3.

Tundratrut *L. (argentatus) heuglini***Heuglin's Gull**

3 ad & 1 4K Norra stranden 27/3, 2 ad Switzerland Park 27/3, 1 ad Norra stranden 1/4, 2 ad Norra stranden 2-4/4, 3 ad Norra stranden 6/4.

Armenisk trut *L. (argentatus) armenicus***Armenian Gull**

Ca 300 Ma'agan Mikhael 29/3, 2K Hula 29/3, 150 Kefar Ruppim 31/3, 2 2K Norra stranden 1/4.

Kaspisk trut *L. (argentatus) cachinnans***Pontic Gull**

1 adult överflygande Ofira Park 24/3, 9 ex Norra stranden 25/3, 4 ex Switzerland Park 27/3, 1 subad Eilat 27/3, 1 ad & 8 subad Ma'agan Mikhael 29/3, 4 ex Norra stranden 1/4, 10 ex Norra stranden 2/4, 3 ex Norra stranden 3 & 4/4.

Medelhavstrut *L. (argentatus) michahellis***Yellow-legged Gull**

1 2K & 2 ad Ma'agan Mikhael 29/3.

Tretåig må *Rissa tridactyla***Black-legged Kittiwake**

1 2K Norra stranden 4 & 6/4.

(Mycket sällsynt sträckare och sällsynt vintergäst. Enligt *Birds of Israel* endast fyra fynd under mars/april i Eilatområdet.)

Sandtärna *Sterna nilotica***Gull-billed Tern**

1 skadat ex med ett hängande ben fanns under hela resan vid Norra stranden. Förutom detta ex observerades 2 ex Norra stranden 24-27/3 samt 1/4, och 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Skräntärna *S. caspia***Caspian Gull**

Endast observerad vid Norra stranden med 2 ex 24/3, 3 ex 1/4 och 2 ex 2-6/4, dock 4 ex 4/4.

Kentsk tärna *S. sandvicensis***Sandwich Tern**

Observerad vid Norra stranden med 2 ex 24/3, 1 ex 27/3, 2 ex 1 & 4/4 och 1 ex 2/4 samt 10 ex vid Switzerland Park 4/4.

Fisktärna *S. hirundo***Common Tern**

Endast observerad vid Norra stranden med 2 ex 24/3, 1 ex 25/3, 5 ex 27/3, minst 100 ex 1/4, 8 ex 2/4, 10 ex 3/4, minst 11 ex 4/4 och ca ex 20 6/4.

Skäggtärna *Chlidonias hybridus***Whiskered Tern**

1 adult Hula 29/3.

(Övervintrar sparsamt i norr. Sträcket kommer först igång senare. Vår fågel därför säkerligen en övervintrare.)

Vitvingad tärna *C. leucopterus***White-Winged Black Tern**

1 adult i övergångsdräkt Kefar Ruppim 31/3.

(Svår så tidigt, sträcket kommer igång först senare i april. Enstaka ex kan dock ses i början av månaden och arten kan sällsynt övervintra i norra Israel. De flesta sträcker i månadsskiftet april/maj och under hösten i månadsskiftet augusti/september.)

Strimflyghöna *Pterocles lichtensteinii***Lichtenstein's Sandgrouse**

14 hanar, 11 honor & 7 ex Pumpstationen i Wadi Roded 2/4.

(Lokal men enkel att se p g a dricksvanorna. Kommer in precis efter skymningen och ses då bra.)

Ökenflyghöna *P. senegallus***Spotted Sandgrouse**

Totalt minst 78 ex i Nizzana 28/3 varav 67 ex vid reningsdammen.

Svartbukig flyghöna *P. orientalis***Black-bellied Sandgrouse**

Minst 9 hanar & 6 honor vid reningsdammen i Nizzana 28/3.

Vitbukig flyghöna *P. alchata caudacutus***Pin-tailed Sandgrouse**

Minst 42 ex sågs i öknen vid Nizzana 28/3.

Klippduva/Tamduva *Columba livia palestinae*

Rock Dove

Allmän i hela landet.

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Eurasian Collared Dove

Allmän i hela landet.

Turturduva *S. t. turtur & arenicola*

European Turtle Dove

2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 3 ex längs vägen mellan Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, 1 ex Hula 29/3, 7 ex Kefar Ruppim 31/3, 1 spelande Neot Hakikar 5/4.

Palmduva *S. senegalensis*

Laughing Dove

Allmän i hela landet.

Långstjärtsduva *Oena capensis*

Namaqua Dove

2-3 ex Yotvata 24/3, 1 hane Km 20 3/4, 1 hona Switzerland Park 4/4, hane & hona från bilen mellan Norra stranden & Switzerland Park 6/4.

(Lokal och tämligen sällsynt i fr a södra Israel runt Eilat och Yotvata. Klassiska och enklaste lokalen att se dem på är vid växthusen vid Km 20; gå eller kör mellan växthusen ner mot dammarna. I den sista akacian på vänster sida innan dammarna brukar det finnas en eller flera fåglar.)

Halsbandsparakit *Psittacula krameri borealis*

Rose-ringed Parakeet

2 ex norr om Kefar Ruppim 31/3.

(Sparsam men lokalt tämligen allmän i norra Israel.)

Skatgök *Clamator glandarius*

Great Spotted Cuckoo

2 ex reningsdammen i Nizzana 28/3, 1 ex norr om Kefar Ruppim 31/3, 1 ex Wadi Tzeelim 1/4.

Gök *Cuculus canorus*

Common Cuckoo

1 ex Nahal Ammud 31/3.

Tornuggla *Tyto alba erlangeri*

Barn Owl

2 ropande Hula 29 & 30/3.

(Lokalt allmän i norra Israel, sällsynt i södra. Avifauna observerade ett ex i strålkastarsken vid sök efter ökennattskärre.)

Dvärguv *Otus scops cycladum*

European Scops Owl

7 ropande mellan Hula och Dubrovin 29/3, 3-4 ropande Hula 30/3.

Kattuggla *Strix aluco sylvatica*

Tawny Owl

1 ex flög över vägen norr om Tel Aviv 28/3, 1 ropande Dubrovin vid Hula 29/3.

Klippuggla *S. butleri*

Hume's Owl

En hane visade upp sig fint efter tre timmars väntan i Wadi Baraq 26/3. En hane svarade på blockflöjt vid Wadi Tzeelim 31/3.

(Enligt *Birds of Israel* förekommer arten troligen i varenda större wadi från norr om Döda havet ner till Eilat. En försiktig uppskattning ger 200 par i landet, baserat på att minst 76 par är kända. *Hadoram Shirihai* ordnar visningar av arten. Du kan nå Hadoram på tfn 07 – 637 93 26, mobil 052 – 62 40 63.)

Nubisk nattskärre *Caprimulgus nubicus tamaricis*

Nubian Nightjar

1 ex sågs fint intill Neot Hakikar 5/4.

(Häckar med max fem par längs Jordanfloden. Är mycket svår att lokalisera utan att känna till en exakt lokal. *Hadoram Shirihai* ordnar visningar av arten (se föregående art). Alternativ till Hadoram är *Arnon Tsairi* som också kan guida (maila honom på nightjar@usa.net). Neot Hakikar söder om Döda havet sägs vara den bästa lokalen för arten.)

Tornseglare *Apus apus*

Common Swift

Allmän. Observerades samtliga dagar.

Blek tornseglare *A. pallidus*

Pallid Swift

Allmän i södra Israel. Observerades alla dagar utom 29-31/3 då vi var i norra Israel.

Alpseglare *A. melba*

Alpine Swift

1 ex Yotvata 24/3, 12 ex Mount Yoash 27/3, 4 ex Nizzana 28/3, 1 ex Buswreck Area 30/3, 2 ex El Rom 30/3, 2 ex från bilen Golanhöjderna 30/3, 2 ex Mount Arbel 30/3, 4 ex Nahal Ammud 31/3, 3 ex från bilen vid Switzerland Park 2/4 & minst 2 ex Neot Hakikar 5/4.

Stubbstjärtseglare *A. affinis galilejensis*

Little Swift

Häckar lokalt i stora kolonier i norra Israel. 20 ex Gamla 30/3, 120 ex Mount Arbel 30/3, 100-tals Nahal Ammud 31/3.

Smyrnakungsfiskare *Halcyon smyrnensis*

White-throated Kingfisher

Uppskattningsvis 5 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 12 ex Hula 29/3, 1 ex Hula 30/3, 3 ex från bilen Hula – Hermon 30/3, 3 ex från bilen El Rom – Gamla 30/3, 2 ex Genesarets sjö 30/3, 1 ex Mount Arbel 30/3, 1 ex Tiberias 31/3, 1 ex Nahal Ammud 31/3, 5 ex Kefar Ruppim 31/3, 1 ex Neot Hakikar 1 & 5/4, 1 ex Switzerland Park 4/4.

(Lokalt tämligen allmän i fr a centrala och norra Israel. Mera sällsynt i Eilatområdet.)

Kungsfiskare *Alcedo atthis***Common Kingfisher**

1 ex Norra stranden 24/3, 4/4 och 6/4, 3 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Kefar Ruppim 31/3 och 1 ex Neot Hakikar 5/4.

Gråfiskare *Ceryle rudis***Pied Kingfisher**

1 hona & 1 hane Norra stranden 24-25/3, "allmän" vid Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, "allmän" vid Kefar Ruppim 31/3, 1 ex Norra stranden 1-4/4.

(Allmän vid fiskdammar i norra Israel. Mer fåtalig i södra.)

Grön dvärgbjätare *Merops orientalis cyanophrys***Green Bee-eater**

Tämligen allmän. Observerad på de flesta lokaler från Eilatområdet upp till Wadi Tzeelim väster om Döda havet, oftast parvis i lämplig biotop. Observerad alla dagar med 4-19 ex, utom 28-31/3 då vi var i Nizzana och norra Israel.

Grön bjätare *M. persicus***Blue-cheeked Bee-eater**

2 ex Neot Hakikar 5/4.

(Ovanlig och sällsynt genomsträckare och tämligen sällsynt häckfågel i Bet-Sheandalen och längs Jordanfloden. Stor variation i antal från enstaka till hundratals under en säsong. *Birds of Israel* kommenterar inte ras/artförhållandet mellan *M. persicus* och *M. superciliosus*. I *Holarktis fåglar* nämns bara att "[*M. persicus*] har ofta betraktats som samma art som *M. superciliosus*".)

Bjätare *M. apiaster***European Bee-eater**

31 ex Km 20 25/3, 48 ex Switzerland Park 27/3, 67 ex Hula 29/3, hörd Nahal Amud 31/3, hörd Kefar Ruppim 31/3, 9 ex Switzerland Park 1/4, 25 ex Km 20 2/4, 20 ex Yotvata 2/4, hörd vid reningsdammen i Shizzafon 3/4, hörd Km 20 3/4, 20 ex Km 20 5/4.

Härfågel *Upupa epops***Eurasian Hoopoe**

Sågs de flesta dagar enligt följande: 12 ex 24/3, 3 ex 25/3, 10 ex 26/3, 2 ex 27/3, 5 ex 28 & 29/3, 11 ex 30/3, 6 ex 31/3, 4 ex 2/4 och 2 ex 3 & 4/4.

Göktyta *Jynx torquilla***Eurasian Wryneck**

1 ex Nya lagunerna 24/3, 1 ex Yotvata 24/3, 1 ex Kibbutz Lotan 24/3, 1 ex Km 20 25/3, 10 ex Yotvata 26/3, 1 ex Nizzana 28/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Kefar Ruppim 31/3, 1 ex Wadi Shlomo 2/4, 3 ex Yotvata 2/4, 1 ex Ofira Park 3/4, 1 ex reningsdammen vid Shizzafon 3/4, 4 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 ex Nya lagunerna 4/4, 4 ex Ofira Park 6/4.

Balkanspett *Dendrocopos syriacus***Syrian Woodpecker**

2 ex Hula 29/3, 1 ex Hula 30/3, 1 ex från bilen Hula - Newe Atiw 30/3, 5 ex Newe Atiw 30/3, 1 ex Mount Arbel 30/3, 2 ex Kefar Ruppim 31/3.

(Förekommer från Beer Sheva och norrut, dock inte runt Döda havet.)

Sandökenlärka *Ammomanes cincturus arenicolor***Bar-tailed Lark**

5 ex Km 33 26/3 och 2 ex samma plats 3/4.

(Ovanlig men förekommer fläckvist tämligen allmänt i Aravadalen och Negevöknen.)

Stenökenlärka *A. d. deserti, isabellinus & fratercula***Desert Lark**

3 ex Amram's Pillars 25/3, 4 ex Wadi Shlomo 25/3, 2 ex Mount Yoash 25/3, 2 ex Wadi Noukaka 26/3, 1 ex Wadi Baraq 26/3, 4 ex Mount Yoash 27/3, 8 ex Wadi Tzeelim 1/4, 2 ex Wadi Shlomo 2/4, 2 ex Mount Yoash 4/4, 5 ex Wadi Shlomo 5/4.

(Allmän i öken, halvöken och torra wadis upp till Döda havet och lokalt även norr därom.)

Båglärka *Alaemon alaudipes***Greater Hoopoe Lark**

5 ex Km 33 26/3.

(Förekommer lokalt i delar av Aravadalen och Negevöknen.)

Kalanderlärka *Melanocorypha calandra hebraica***Calandra Lark**

6 ex El Rom 30/3.

(Tämligen allmän i framför allt nordöstra Israel och lokalt i norra Negevöknen.)

Asiatisk kalanderlärka *M. b. bimaculata & rufescens***Bimaculated Lark**

1 ex Nizzana 28/3.

(Sparsam till sällsynt under vårsträck, mera sällsynt under hösten. Häckar på tre - fyra toppar i nordost på över 1000 m ö h. Enstaka flockar på 10-tals ex noterades av andra besökande fågelskådare.)

Korttälärka *Calandrella b. brachydactyla, hermonensis, longipennis, woltersi & artemisiana***Greater Short-toed Lark**

Sågs de flesta dagar med som mest 50 ex Yotvata Fields 24 & 26/3, 24 ex Km 20 25/3, 20 ex Km 33 26/3, tämligen allmän Nizzana 28/3 och 30 ex Wadi Tzeelim 1/4.

Dvärglärka *C. rufescens, minor & heinei***Lesser Short-toed Lark**

3 ex Nizzana 28/3.

Tofslärka *Galerida cristatus zion, brachyura & cinnamomina*

Crested Lark

Mycket allmän! Observerades alla dagar.

Trädlärka *Lullula arborea pallida*

Woodlark

2 sjungande Mount Hermon 30/3.

(Häcker endast på 1 250 m ö h och däröver i nordost.)

Såglärka *Alauda arvensis cantarella*

Eurasian Skylark

2 ex Km 20 25/3, 2 ex Nizzana 28/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

Mindre sånglärka *A. gulgula*

Oriental Skylark

2 ex Yotvata fields 24/3, 1 ex samma plats 4/4.

(Tämligen sällsynt gäst och övervintrare i södra Aravadalen, särskilt kring Eilat och mera sällan i Negevöknen och östra Israel. Har varit årlig sedan 1984. Dyker vanligen upp i sista septemberveckan och börjar försvinna i februari. De sista ses vanligen under mitten av april.)

Berglärka *Eremophila alpestris bicornis*

Horned Lark

1 par på Mount Hermon 30/3.

(Förekommer endast på Mount Hermon och inga fynd föreligger från övriga Israel.)

Ökenberglärka *E. bilopha*

Temminck's Lark

2 ex vid Km 5,1 på väg 10 (den västra gränsvägen mot Egypten) 27/3 och 1 par Yotvata 2/4.

(Förekommer endast i "riktig" öken. Har minskat dramatiskt och uppskattningar under 1980-talet tydde på endast på några tiotal par. Är delvis nomadisk i sitt beteende och noteras därför vissa år i större flockar vilka troligen härrör från Sinai. Under vår vistelse i Israel rapporterades en flock på 30 vid Pumpstationen i Wadi Roded och Km 33.)

Backsvala *Riparia riparia*

Sand Martin

Enstaka ex sågs alla dagar. Den ovanligaste svalan efter klippsvala.

Afrikansk klippsvala *Hirundo fuligula obsoleta*

Rock Martin

Mer eller mindre allmän. Observerades med mellan 5–25 ex varje dag utom 29–31/3 då vi var i norr.

Klippsvala *H. rupestris*

Eurasian Crag Martin

3 ex reningsdammen vid Shizzafon 3/4, minst 5 ex Kibbutz Shizzafon 3/4 och minst 4 ex Wadi Shlomo 5/4.

(Huvudsakligen vintergäst som endast häcker på Mount Hermon. Under vårsträcket i snitt 50 ex på en säsong i Eilat med topp i månadsskiftet mars/april. Vissa år dock ett rejält inflöde med tusentals exemplar.)

Ladusvala *H. r. rustica & transitiva*

Barn Swallow

Allmän, den vanligaste svalan. Observerades alla dagar.

Rostgumpsvala *H. daurica rufula*

Red-rumped Swallow

Allmän – lokalt mycket allmän, den näst vanligaste svalan. Observerades alla dagar.

Hussvala *Delichon urbica*

Common House Martin

Tämligen allmän till allmän. Observerades alla dagar.

Fältpiplärka *Anthus campestris*

Tawny Pipit

2 ex Yotvata 24/3, 5 ex Km 20 25/3, 1 ex Km 40 26/3, 1 ex Wadi Noukaka 26/3, 2 ex Palmlunden 27/3, 3 ex Nizzana 28/3, 1 ex Yotvata 2/4, 1 ex reningsdammen Shizzafon 3/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 2 ex Km 20 3/4, 1 ex Nya lagunen 4/4, 5 ex Km 20 5/4.

Långnäbbad pipilärka *A. similis captus*

Long-billed Pipit

1-2 ex Nahal Amud 31/3.

(Lokalt tämligen allmän året runt i bergen i norra och centrala Israel. Kan dock vara svår att lokalisera. Drar på vintern runt i småflockar.)

Trädpiplärka *A. trivialis*

Tree Pipit

2 ex Ofira Park 24/3, 1 ex Nya lagunen 24/3, 2 ex Km 20 25/3, 2 ex Yotvata 26/3, 2 ex Yotvata Fields 26/3, 10 ex Ofira Park 27/3, 5 ex Nizzana 28/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Yotvata 2/4, 5 ex Ofira Park 3/4, 1 ex Km 33 3/4, 4 ex Nya lagunen 4/4, 2 ex Ofira Park 6/4.

Ängspiplärka *A. pratensis*

Meadow Pipit

1 ex Ofira Park 23/3, 2 ex Km 20 25/3, 1 ex Ofira Park 27/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex El Rom 30/3, 2 ex Kefar Ruppim 31/3, 6 ex Km 20 2/4, 1 ex Ofira Park 6/4.

Rödstrupig pipilärka *A. cervinus*

Red-throated Pipit

Allmän – den absolut vanligaste pipilärkan. Observerad alla dagar utom 30/3, då vi var uppe i bergen. Ofta sedd i lösa småflockar på 10-20 ex.

Vattenpiplärka *A. spinoletta coutellii*

Water Pipit

Sparsam till tämligen allmän. Observerades alla dagar utom 29–30/3 då vi var i norr. Som mest 30 ex Yotvata Fields 24/3.

Hedpiplärka *A. rubescens japonicus*

Buff-bellied Pipit

1 ex Switzerland Park 25/3.

(Regelbunden genomsträckare och i viss mån övervintrare i Eilatområdet. Stora variationer i antal; vissa år flockar på upp till 60 och andra år ytterst fåtalig. Vårtoppen infaller i början av mars.)

Gulärsla *Motacilla f. flava, feldegg, beema, thunbergi & lutea (samt "formen" superciliaris)*

Yellow Wagtail

Allmän – observerad samtliga dagar. *Feldegg* klart dominerande, följd av *flava* och *beema*. Färre ex sågs av *thunbergi*. Av formen *superciliaris* sågs vi 1 hane Yotvata Fields 24/3, 1 hane Switzerland Park 27/3, 1 hane Nizzana 28/3, 1 hane Ma'agan Mikhael 29/3, 1 hane Ofira Park 1 & 3/4.

Citronärsla *M. c. citreola & werae*

Citrine Wagtail

2 honor diket Km 20 25/3, 1 hona Switzerland Park 25 & 27/3, 6 ex (3 hanar, 2 honor, 1 ex) Ma'agan Mikhael 29/3, 1 hane Neot Hakikar 1/4, 1 hane Switzerland Park 1/4, 1 hane reningsdammen Shizzafon 3/4, 1 hona Km 20 5/4, 1 hona Switzerland Park 6/4. Samtliga hannar var av rasen *citreola*.

(Sällsynt till lokalt allmän under sträck, vårtopp mars – maj och hösttopp augusti – september. Förekommer också under vintern, fr a vid Ma'agan Mikhael, Hula och i Eilat. Dominerande ras är *werae*.)

Forsärsla *M. cinerea*

Grey Wagtail

1 ex Nizzana 28/3, 1 ex Kefar Ruppin 31/3.

(Vårtoppen infaller i slutet av mars – början av april.)

Sädesärsla *M. alba*

White Wagtail

Allmän – observerades alla dagar.

Levantbulbyl *Pycnonotus xanthopygos*

White-spectacled Bulbul

Mycket allmän – observerades alla dagar i tiotals exemplar. Dock endast 3 ex i Nizzana 28/3.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes cypristes*

Winter Wren

2 sj Hula 29-30/3, 2 ex Buswreck Area 30/3.

Hypocolius *Hypocolius ampelinus*

Grey Hypocolius

Åttonde fyndet i Israel var en hane intill växthuset vid Km 20 25/3. Fågeln upptäcktes 24/3 och fanns sedan kvar under hela vår resa.


(Mycket sällsynt gäst under november till april i Eilat och södra Aravadalen. På senare år har observationerna dock ökat vilket syns i allt fler reserapporter.)

Trädnäktgergal *Cercotrichas g. galactotes, familiaris & syriacus*

Rufous-tailed Bush Robin

1 ex Ofira Park 24/3, 2 ex Yotvata 24/3, 1 ex Yotvata 26/3, 2 ex Ofira Park 27/3, 1 ex Km 20 2/4, 2 ex Yotvata 2/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 ex Switzerland Park 3/4, 1 ex visades upp av ringmärkare vid Switzerland Park 4/4 (tack!), 2 sj Neot Hakikar 5/4, 2 Ofira Park 6/4.

(Allmän häckfågel i större delen av landet. Lämnar dock Israel i september/oktober och kommer åter tidigast i månadsskiftet mars/april. Vårtoppen infaller först i maj. Raserna *syriacus* och *familiaris* mycket svåra att skilja åt i fält. *Familiaris* är en ganska sällsynt värgäst, huvudsakligen i de östra delarna av landet.)



Rödhake *Erithacus rubecula*

European Robin

1 ex Hula 29/3.

Näktgergal *Luscinia luscinia*

Trush Nightingale

1 ex Ofira Park 23/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Wadi Tzeelim 1/4, 1 ex Yotvata Fields 2/4.

Sydnäktgergal *L. m. megarhynchos & africana*

Nightingale

1 ex Ofira Park 24/3, 1 ex Wadi Shlomo 25/3, 1 ex Yotvata 26/3, 2 sj + 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Ofira Park 3/4, 5 sj Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 ex Km 7 vid Shizzafon 3/4, 1 ex Ofira Park 5/4 och 1 ex Neot Hakikar 5/4.

Blåhake *L. s. svecica, volgae, pallidogularis, magna & cyanecula*

Bluethroat

5 ex Yotvata 24/3, 1 ex Kibbutz Lotan 24/3, 1 ex Km 20 24/3, totalt 17 ex 25/3, 5 ex Yotvata 26/3, 4 ex Switzerland Park 27/3, 1 ex Ofira Park 27/3, 1 ex Nizzana 28/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex

Switzerland Park 1/4, 2 ex Yotvata 2/4, 3 ex Km 18 2/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 ex Km 7 vid Shizzafon 3/4, 2 ex Switzerland Park 3/4, 1 ex Switzerland Park 4/4, 1 Ofira Park 4/4 och 1 ex Neot Hakikar 5/4.

(Enligt *Birds of Israel* utgörs det totala antalet blåhake-hannar av ca 40% *volgae*, 30% *pallidogularis*, 19% *cyanecula*, 7% *svecica* och 4% *magna*. Tyvärr saknas uppgifter på när de olika raserna sträcker vilket hade varit intressant eftersom majoriteten av våra uppvisade karaktärer för antingen *cyanecula* eller *volgae*.)

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros gibraltariensis & semirufus*

Black Redstart

1 hona Kibbutz Samar 26/3, 8 ex (5 hanar, 3 honor) av den vackra rasen *semirufus* Mount Hermon 30/3.

Rödstjärt *P. p. phoenicurus & samamiscus*

Redstart

Enstaka exemplar av båda raserna observerades i princip dagligen med undantaget 30 ex 26/3. Uppskattningsvis utgjordes en tredjedel av den mycket vackra rasen *samamiscus*.

Svartstjärt *Cercomela melanura*

Blackstart

Allmän i lämplig biotop, dvs i torra wadis, öken, halvöken och liknande. Orädd.

Svarthakad buskskvätta *S. torquata rubicola*

Common Stonechat

En hane Yotvata Fields 24 & 26/3, 1 hona Km 33 3/4.

Isabellastenskvätta *Oenanthe isabellina*

Isabelline Wheatear

3 ex Yotvata 24/3, 4 ex Km 20 25/3, 1 ex Km 33 26/3, 2 ex Kibbutz Samar 26/3, 4 ex Nizzana 28/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex El Rom 30/3, 1 ex Km 20 2/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4 och 2 ex Km 20 4/4.

(Allmän till mycket allmän genomsträckare, tämligen allmän under vintern och sällsynt häckfågel i Negevöknen, Golanhöjderna och norr om Döda havet.)

Stenskvätta *O. o. oenanthe & libanotica*

Northern Wheatear

Den vanligaste stenskvättan. Observerades alla dagar med 5–25 ex, dock 50 ex 25/3.


(Mycket vanlig genomsträckare, sällsynt övervintrare och tämligen allmän häckfågel på Hermons sluttningar ovan trädgränsen.)

Medelhavststenskvätta *O. hispanica melanoleuca*

Black-eared Wheatear

Den näst vanligaste stenskvättan, observerades i princip samtliga dagar med som mest minst 10 ex Kibbutz Lotan 24/3 och 8 ex Shizzafon 3/4.

(Mycket allmän genomsträckare och häckfågel i norra och centrala Israel.)



Ökenstenskvätta *O. deserti*

Desert Wheatear

1 hane Yotvata Fields 24/3, 4 ex (2 hanar, 2 honor) Km 33 26/3, 1 par Nizzana 28/3.

(Lokalt tämligen allmän stannfågel i fr a Negev och Aravadalen. Mindre allmän i norra och centrala Israel som genomsträckare och övervintrare.)

Sorgstenskvätta *O. lugens*

Mourning Wheatear

1 ex Km 75 26/3, 1 ex Km 105 26/3, 1 ex Wadi Tzeelim 1/4, 1 ex mellan Wadi Tzeelim & Ein Gedi 1/4, 1 ex Km 76 5/4 och 1 ex Km 77 5/4. Majoriteten upptäcktes från bilen sittande på trädar längs vägen.

(Allmän i ökenliknande biotoper från norra Negev till norr om Döda havet och söder därom.)

Munkstenskvätta *O. monacha*

Hooded Wheatear

1 hane Wadi Shlomo 25/3, 2 honor Km 33 26/3, 1 hane Wadi Tzeelim 1/4, 1 hane Km 78 5/4, 1 hane Neot Hakikar 5/4.

(Mindre allmän stannfågel i södra och östra Negev och Aravadalen i framför allt öppna torra landskap.)

Vitkronad stenskvätta *O. leucopyga ernesti*

White-crowned Wheatear

Observerades "alltid" i torra wadis och berg. 1 ex Ovda 23/3, 9 ex Wadi Shlomo 25/3, 7 ex Eilat Mountains 27/3, 2 ex Wadi Tzeelim 1/4, 2 ex Wadi Shlomo 2/4, 2 ex Wadi Roded 2/4, 2 ex reningsdammen Shizzafon 3/4, 2 ex längs vägen mot Shizzafon 3/4, 6 ex Eilat Mountains 4/4, 5 ex Wadi Shlomo 5/4, 4 ex från flygbussen till Ovda 6/4.

(Tämligen allmän stannfågel längs Döda havet, södra Negev och söder därom.)

Blåtrast *M. solitarius***Blue Rock Thrush**

1 hane Yotvatadammen 24/3, 1 hane Kibbutz Lotan 24/3, 1 par Wadi Shlomo 25/3, 3 ex Buswreck Area 30/3, 1 hona El Rom 30/3, 2 par Nahal Ammud 31/3, 1 sj hane Wadi Shlomo 2/4, 1 hona Kibbutz Shizzafon 3/4.

Koltrast *T. merula syriacus***Common Blackbird**

Allmän 29–31/3 då vi var i norra Israel.

Taltrast *T. philomelos***Song Thrush**

1 ex Yotvata 24/3 och 1 ex Yotvata Fields 26/3.

Cettisångare *Cetti cetti orientalis***Cetti Warbler**

Allmän Ma'agan Mikhael 29/3, 5 sj Hula 29/3, 2 sj Hula 30/3, 1 sj Nahal Ammud 31/3, 4 sj Kefar Ruppin 31/3 och 2 sj Tishlovit 31/3.

(Lokalt tämligen allmän i norra centrala Israel.)

Grässångare *Cisticola juncidis neurotica***Zitting Cisticola**

1 sj Ma'agan Mikhael 29/3, 1 sj från bilen Ma'agan Mikhael – Hula 29/3, allmän Golanhöjderna 30/3, 1 sj Nahal Ammud 31/3, 1 sj Kefar Ruppin 31/3.

(Allmän i Medelhavszone från norra Negev och längs kusten norrut samt i nordost ner till Döda havet.)

Streckad prinia *Prinia gracilis deltae & palaestinae***Graceful Prinia**

Mycket vanlig och observerades följaktligen alla dagar.

(Allmän i hela landet men framför allt från norra Negev och norrut.)

Snårsångare *Scotocerca inquieta***Scrub Warbler**

2 ex Yotvata 24/3, 1 ex Km 20 25/3, 1 ex Wadi Noukaka 26/3, 3 ex Wadi Shlomo 27/3, 2 ex Nizzana 28/3, 2 ex Wadi Tzeelim 1/4.

(Lokalt tämligen allmän i torrare trädlösa biotoper i nästan hela landet.)

Vassångare *L. luscinioides fusca & sarmatica***Savi's Warbler**

1 ex kröp omkring runt en kornknarr vid Switzerland Park 27/3, 2 sj Ma'agan Mikhael 29/3.

(Tämligen allmän genomsträckare, mycket sällsynt övervintrare och lokal häckfågel i de norra våtmarkerna.)

Kaveldunsångare *Acrocephalus melanopogon***Moustached Warbler**

1 ex Ma'agan Mikhael 29/3.

(Tämligen allmän övervintrare och sällsynt genomsträckare med i snitt 10 per säsong i Eilat. Lokal häckfågel i de norra våtmarkerna som Hula, Ma'agan Mikhael och Shifdan.)

Sävsångare *A. schoenobaenus***Sedge Warbler**

1 ex Norra stranden 24/3, 5 ex Km 20 25/3, 1 ex Ofira Park 27/3, tämligen allmän vid Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, 5 ex Kefar Ruppin 31/3, 1 ex Ofira Park 1/4, 1 ex Km 18 2/4, 3 ex Km 20 2/4, 1 ex Yotvata 2/4, 1 ex reningsdammen Shizzafon 3/4, 1 ex Ofira park 3/4, 2 ex Switzerland Park 3/4, 2 ex Switzerland Park 4/4, 5 ex Km 20 5/4, 1 ex Neot Hakikar 5/4, 1 ex Ofira Park 6/4.


Rörsångare *A. s. scirpaceus & fuscus***European Reed Warbler**

1 ex Yotvatadammen 24/3, 2 ex Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, mycket allmän vid Ma'agan Mikhael & Hula 29/3, 3 ex Kefar Ruppin 31/3, 2 ex Neot Hakikar 1 & 5/4, 2 ex Km 20 2-3/4, 1 ex Switzerland Park 4/4.

Papyrussångare *A. stentoreus***Clamorous Reed Warbler**

Minst 9 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 4 ex Hula 29/3, 6 ex Kefar Ruppin 31/3, 2 ex Neot Hakikar 1 & 5/4.

(Tämligen allmän häckfågel i norra och centrala delarna av landet.)

**Basrasångare** *A. griseldis***Basra Reed Warbler**

1 ex sågs länge och väl vid Kefar Ruppin 31/3. Fyndet är dokumenterat på såväl foto som film och har rapporterats muntligt till israeliska RK. Rapport kommer att skickas. Vårt fynd utgör om det godkänns det åttende i landet.

(Mycket sällsynt gäst med sju fynd t o m vårvintern 1999. Samtliga utom det senaste fyndet har utgjorts av ringmärkta fåglar. Häckar i Irak och sydvästra Iran.)

Eksångare*Hippolais pallida elaeica*

Olivaceous Warbler

1 ex Ofira Park 23/3, 1 ex Hotell Dalias parkering hela perioden, 1 ex Kibbutz Lotan 24/3, 2 ex Yotvata 24/3, 1 ex Km 20 25/3, 1 ex Yotvata 26/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 2 ex Nizzana 28/3, 2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 3 ex Hula 29/3, 1 sj Mount Arbel 30/3, 30 sj Tishlovit 31/3, 2 ex Neot Hakikar 1/4, 3 ex Yotvata 2/4, 1 ex Yotvata Fields 2/4, 6 ex Ofira Park 3/4, 2 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 2 ex Switzerland Park 3-4/4, 1 sj Neot Hakikar 5/4, 3 ex Ofira Park 6/4.

(Mycket vanlig genomsträckare och häckfågel.)

Glasögonsångare*Sylvia conspicillata*

Spectacled Warbler

2 ex (hane, ex) reningsdammen Nizzana 28/3 och en hona nära egyptiska gränsen vid Nizzana 28/3.

(Tämligen allmän häckfågel i Medelhavszonen och områden med liknande biotoper i norra och centrala Israel.)

Rödstrupig sångare*S. cantillans albistriata*

Subalpine Warbler

En hona längs diket vid Norra stranden 24/3.

(Mycket sällsynt genomsträckare under hösten. Något mindre ovanlig på våren, med ett genomsnitt på 15 per säsong i Eilat.)

Östlig sammetshatta *S. mystacea*

Ménétries's Warbler

1 hane (stationär sedan en längre tid) Kibbutz Lotan 24/3.

(Sällsynt gäst som knappt varit årlig sedan 1984. Första fyndet gjordes 1970 och t o m 1993 hade 14 exemplar godkänts av Israeliska RK.)

Sammetshatta *S. m. melanocephala & momus*

Sardinian Warbler

1 hane Ofira Park 23/3, 1 Ofira Park 24/3, 1 Yotvata 24/3, 2 väster om Lotan 24/3, 2 ex Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 25/3, 1 hane Km 33 26/3, 3 ex Kibbutz Samar 26/3, 1 ex Yotvata Fields 26/3, 1 ex Wadi Noukaka 26/3, 1 hane Nizzana 28/3, 3 ex av rasen *momus* Newe Atiw 30/3, 1 hane av rasen *momus* Nahal Ammud 31/3, 1 ex Yotvata 2/4, 1 ex Wadi Shlomo 5/4.


(Allmän året runt. Häckar i Medelhavszonen.)

Svarthakad sångare*S. rueppelli*

Rüppell's Warbler

1 hane Yotvata 24/3, 4 ex (2 hanar, 2 honor) Wadi Shlomo 25/3, 4 ex Wadi Shlomo 27/3, 1 hane Kibbutz Samar 26/3, 1 hane Yotvata 26/3, 1 hane Nahal Ammud 31/3, 1 hane Wadi Tzeelim 1/4, 1 hona Km 20 1/4, 1 hane Wadi Shlomo 2/4, 1 hona Yotvata 2/4, 1 hane Wadi Roded 2/4, 1 hane Km 33 3/4, hane Wadi Shlomo 5/4 och en hane Kibbutz Lotan 5/4.

(Tämligen vanlig genomsträckare med två distinkta toppar 6–16/3 (adulta hanar) och 22/3–4/4 (mest honor och yngre hanar). Under hösten i mindre antal och regelbunden endast vid Beer Sheva.)



Ökensångare*S. nana*

Desert Warbler

1 ex Km 33 26/3. (Två ex hade setts tidigare under dagen.)

(Svår. Övervintrar oktober till april, där majoriteten lämnar Israel under slutet av mars. Antalet ökensångare varierar men den är aldrig vanlig. Förutom observationerna vid Km 33, sågs arten under vår resa av andra skådare vid Km 5,1 längs väg 10, den västra gränsvägen.)

Arabisk sångare*S. leucomelaena negevensis*

Arabian Warbler

3 ex (hona, 1 par) Yotvata 24/3, 2 2K studerades länge och väl i Wadi Shlomo 25/3, 1 hona Yotvata 2/4.

(Enligt Hadoram (*mundligen 1999*) finns endast 20 par kvar i Israel. Den israeliska rasen *negevensis* är endemisk och riskerar försvinna om inget aktivt görs för dess bevarande. Arten finns huvudsakligen inom två mindre områden i Aravadalen, närmare bestämt mellan En Yahav och Hazeva - Iddan samt mellan Yotvata och Arabica Reserve. Ses tillfälligt efter häckningsperioden utanför ovanstående kärnområden i fr a wadis.)

Mästersångare*S. hortensis crassirostris*

Orphean Warbler

1 hane Wadi Noukaka 26/3, 1 ex Ofira Park 27/3, 1 ex Nizzana 28/3, 2 ex Wadi Roded 2/4, 1 ex Km 33

3/4, 1 hona Switzerland Park 3/4, 1 ex Wadi Roded 3/4.

(Tämligen allmän genomsträckare och häckfågel i norr.)

Ärtsångare *S. c. curruca, caucasica, & halimodendri*

Lesser Whitethroat

Mycket allmän! En av de vanligaste fåglarna under resan, med hundratal observerade ex några dagar. Föreföll ibland finnas i varenda buske, även ute i öknen. En avvikande hane med svart bröstband sågs i Wadi Noukaka 26/3.

(*S. c. curruca* klart dominerande under sträcket, följt av *caucasica* som dessutom häckar i norra och centrala Israel. *S. c. halimodendris* ses mindre allmänt i de östra delarna under våren.)

Törnsångare *S. c. communis, icterops & volgensis*
Whitethroat

3 ex Ofira Park 24/3, 1 ex Yotvata 24/3, 1 ex Wadi Shlomo 25/3, 1 ex Km 20 25/3, 1 ex Kibbutz Samar 26/3, 4 ex Yotvata 26/3, 2 ex Ofira Park 27/3, 1 ex Nizzana 28/3, 3 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 sj Buswreck Area 30/3, allmän Golanhöjderna 30/3, enstaka sj Nahal Amud, Kefar Ruppim & Tishlovit 31/3, 1 ex Wadi Shlomo 2/4, 2 ex Ofira Park 3-6/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 2 ex Km 7 vid Shizzafon 3/4, 1 ex Km 20 3/4 och 1 ex Wadi Roded 3/4.

(*S. c. icterops* och *volgae* är under sträcket något mindre allmänt förekommande än nominatrasen *communis*. Enstaka av rasen *rubicola* ses varje år i Eilatområdet.)

Svarthätta *S. a. atricapilla & dammholzi*

Blackcap

Vanligare som rastare än törnsångare. Observerades varje dag med 2–15 ex. Trädgården i Yotvata var bästa enstaka lokal med 10 ex 26/3.

(*S. a. dammholzi* förekommer något mindre allmänt än nominatrasen. Häckar enbart på några få platser längst i norr.)

Bergstaigasångare *Phylloscopus humei*

Hume's Leaf Warbler

1 ex Yotvata 26/3. Fågeln hade troligen övervintrat på platsen.

(Mycket sällsynt gäst under oktober till april med nio fynd 1981–1993.)

Bergsångare *P. bonelli orientalis*

Bonelli's Warbler

Allmän, med enstaka ex på i princip samtliga lokaler utom längst upp i nordost. Dagsiffroarna varierade mellan 2–20.

(Mindre allmän höst och allmän under vårsträcket. Mycket sällsynt häckfågel i norr.)

Gransångare *P. c. collybita, abietinus & "formen" fulvescens*

Chiffchaff

Mycket allmän, observerades alla dagar med tiotals exemplar på de flesta lokalerna. Skillnader i antal från dag till dag noterades dock, vilket sannolikt reflekterar det dagliga inflödet.

(Nominatrasen och "formen" *fulvescens* sällsynta, *abietinus* mycket allmän.)

Lövsångare *P. t. trochilus & acredula*

Willow Warbler

1 ex Km 20 25/3, 1 ex Switzerland Park 25/3, 1 ex Wadi Noukaka 26/3, 1 ex Nizzana 28/3, 1 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Yotvata 2/4, 1 Km 20 3/4, 1 Switzerland Park 4/4.

(Nominatrasen och *acredula* förekommer mycket allmänt medan *yakutensis* ses ovanligt i Eilat.)

Grå flugsnappare *Muscicapa s. striata & neumanni*

Spotted Flycatcher

2 ex Yotvata 26/3, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4.

(Båda raserna förekommer allmänt under våren med sträcktopp under mitten av april till mitten av maj. Första fåglarna brukar ses i slutet av mars.)

Balkanflugsnappare *Ficedula semitorquata*

Semi-collared Flycatcher

1 2K hane Switzerland Park 25/3.

(Ovanlig genomsträckare som är något vanligare under våren jämfört med hösten. Antalen varierar kraftigt och arten kan saknas helt vissa år. Under våren märks generellt två toppar, där hannarna toppar 25/3–4/4 och honorna 11–20/4.)

Arabskriktrast *Turdoides squamiceps*

Arabian Babbler

Förvånansvärt fåtalig. Efter granskningar av reserapporter innan resan föreföll arten vara allmän. 5 ex Km 20 25/3, 3 ex Palmlunden 27/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 2 ex Switzerland Park 1/4, 7 ex Yotvata 2/4, 1 par med pull Switzerland Park 3–4/4.

(Lokalt tämligen allmän från Döda havet och söderut.)

Balkanmes *Parus lugubris anatolidae*

Sombre Tit

3 ex runt Newe Atiw 30/3 och 2 ex vid militärkontrollen vid Mount Hermon 30/3.

(Lokalt tämligen allmän på 750–1700 m ö h på Hermons sluttningar.)

Talgoxe *P. major terraesanctae***Great Tit**

4 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 2 ex Hula 29/3, allmän på Hermans sluttningar 30/3, 1 sj Nahal Ammud 31/3 och, överraskande nog, 1 sj Neot Hakikar 1/4.

(Allmän i norra och centrala Israel. Har under de senaste decennierna spritt sig söderut till norra Negev och Sinai. Är i den södra delen av utbredningsområdet starkt knuten till "gröna" områden som t ex kibbutzer.)

Klippnötväcka *Sitta neumayer syriaca***Western Rock Nuthatch**

2 ex Newe Atiw 30/3, 3 ex Mount Hermon 30/3, 4 ex Buswreck Area 30/3.

(Finns endast på Mount Hermon och anslutande sluttningar på 400–2 200 m ö h.)

Pungmes *Remiz pendulinus menzbieri***Eurasian Penduline Tit**

25 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 8 ex Hula 29/3.

Palestinasolfågel *Nectarina osea***Palestine Sunbird**

2 ex Marinan i Eilat 24/3, 6 ex Yotvata 24/3, 1 hona Yotvata 26/3, 1 hane Eilat 27/3, 1 hane Ma'agan Mikhael 29/3, 2 par Hula 29/3, 2 hanar Mount Arbel 30/3, 1 hane Tiberias 31/3, 10-15 Nahal Ammud 31/3, 6 ex Yotvata 2/4, 1 par Kibbutz Shizzafon 3/4, 1 hona Ofira Park 6/4.

(Mycket vanlig stannfågel i hela landet.)

Isabellatörnskata *Lanius isabellinus speculigerus & phoenicuroides***Isabelline Shrike**

1 2K Switzerland Park 25/3. Fågeln var ringmärkt och senare fick vi höra att den ringmärkts tidigare under dagen.

(Är en regelbunden genomsträckare i mindre antal under hösten, ses mera sällsynt på våren och är en mycket sällsynt övervintrare. Ses fr a i södra delarna av Aravadalen.)

Törnskata *L. c. collurio, kobylini & pallidifrons***Red-backed Shrike**

1 hane av rasen *kobylini* med mer gråt pårygg och huvud än normalt Ofira Park 23/3 (se nedan!).

(Nominatrasen tämligen allmän genomsträckare och *kobylini* tämligen allmän häckfågel. *Pallidifrons* ses sällsynt. För att återknyta till vår märkliga törnskata citeras *Shirihai 1994:557* som beskriver en fågel med samma teckning som vår: "At Eilat, especially in spring, some *kobylini* show ... variations, such as a male on 11th April 1989 with completely grey head, mantle and back, resembling a specimen from east of Teheran

collected on 30th May 1944; this individual resembles some birds wintering in Kenya".)

Varfågel *L. excubitor aucheri, elegans & theresae***Great Grey Shrike**

13 ex av rasen *elegans* Nizzana 28/3, 1 ex av rasen *aucheri* El Rom 30/3, 2 ex av rasen *aucheri* från bilen mellan El Rom och Tiberias 30/3.

(*L. e. aucheri* förekommer från norra Negev och norrut, *elegans* i södra och centrala Negev och *theresae* är endemisk i norra Israel och södra Libanon.)

Rödhuvas törnskata *L. s. senator & niloticus***Woodchat Shrike**

3 ex Yotvata 24/3, 2 ex Kibbutz Lotan 24/3, 1 ex Km 20 24/3, 6 ex Km 20 25/3, 1 ex Km 33 26/3, 1 ex Wadi Noukaka 26/3, 3 ex Yotvata 26/3, 1 ex Eilat 27/3, 2 ex Nizzana 28/3, 1 hona Ma'agan Mikhael 29/3, 1 ex Buswreck Area 30/3, 5 ex El Rom 30/3, 2 ex Gamla 30/3, 1 hona Nahal Ammud 31/3, 2 ex Yotvata 2/4, 1 hona Kibbutz Shizzafon 3/4, 2 ex Km 33 3/4, 1 hona Km 20 3/4, 1 ex längs vägen innan Neot Hakikar 5/4.

(*L. s. niloticus* klart dominerande ras i Israel.)

Masktörnskata *L. nubicus***Masked Shrike**

Tämligen allmän – observerades med 3–10 ex varje dag utom 29–31/3 då vi var i norr.

(Tämligen allmän genomsträckare och häckfågel i norra och centrala Israel. Att vi inte observerade arten i norra Israel beror på att de inte anlant till häckplatserna ännu. Artens sträcktopp infaller först i månadsskiftet april/maj.)

Nötskrika *Garrulus glandarius atricapillus***Eurasian Jay**

2 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 6 ex från bilen och vid korta stopp mellan Ma'agan Mikhael – Hula 29/3, 5 ex längs vägen Hula – Newe Atiw 30/3, 8 ex Newe Atiw 30/3, 1 ex Kefar Baruch 31/3.

Kaja *Corvus monedula soemmerringii***Western Jackdaw**

3 ex Nahal Ammud 31/3, 60 ex Kefar Ruppim 31/3.

Huskråka *C. splendens***House Crow**

Lokalt tämligen allmän med 10–15 ex dagligen i området runt Eilat, dock 30 ex 24/3.

Kråka *C. corone sardonius***Hooded Crow**

Allmän från Nizzana 28/3 till Kefar Ruppim 31/3.

Ökenkorp *C. ruficollis*

Brown-necked Raven

Tämligen allmän med enstaka exemplar på alla lokaler av öken eller halvökenkaraktär. Ofta observerad från bilen. Som mest 27 ex i en flock Km 115 ex 26/3.

(Förekommer i ett bälte från norra Negev till norr om Döda havet och söder därom.)

Korp *C. corax subcorax***Common Raven**

2 ex Wadi Tzeelim 1/4.

(Tämligen sällsynt i norra och centrala Israel.)

Kortstjärtad korp *C. rhipidurus stanleyi***Fan-tailed Raven**

10 ex Wadi Tzeelim 1/4, 10 ex Ein Gedi 1/4 och enstaka ex från bilen i området runt Döda havet samma dag.

(Ovanlig men lokalt tämligen allmän runt Döda havet och strax söder därom.)

Sinaiglansstare *Onychognathus tristramii***Tristram's Starling**

Sparsam till lokalt allmän. Som mest såg vi 20 ex vid Yotvata vid alla besök, 34 ex Wadi Tzeelim 1/4 och 73 ex Ein Gedi 1/4.

(Tämligen allmän i hela östra Israel.)

Gråsparv *Passer domesticus biblicus***House Sparrow**

Mycket allmän – kanske den vanligaste arten i Israel.

Spansk sparv *P. h. hispaniolensis & transcaspicus***Spanish Sparrow**

Allmän - observerades i princip samtliga dagar med som mest 350 ex vid Yotvata Fields 2/4.

Tamarisksparv *P. moabiticus***Dead Sea Sparrow**

Minst 75 ex Km 20 25/3 och minst 70 ex samma lokal 2/4.

(Allmän men lokalt förekommande i de östra delarna, framför allt längs Jordanfloden norr om Döda havet.)

Blek stensparv *Petronia brachydactyla***Pale Rock Sparrow**

1 hane i plantagen vid Km 33 3/4.

(Häcker sällsynt mellan 1 250–1 600 m ö h längst upp i nordost. Ses mycket sällsynt på höststräck, mera vanligt under våren, fr a 7–28/3. Under sträck ses arten nästan utan undantag endast i östra Israel och antalen under en vår varierar från 100-hövdade flockar till enstaka ex.)

Stensparv *P. petronia puteicola***Rock Sparrow**

3 ex (hane, 2 ex) Mount Hermon 30/3.

(Tämligen allmän i bergen i norra och centrala Israel.)

Indisk silvernäbb *Euodice malabarica***Indian Silverbill**

3 ex (1 + 2) föreföll bygga bo i Palmlunden 27/3.

(Lokal art som förekommer i oas-liknande miljöer, fr a norr om Döda havet och i Bet-Shean Valley. Mindre antal finns i Aravadalen. Stannfågel.)

Bofink *Fringilla coelebs***Common Chaffinch**

2 ex (hona, 1 sj) Hula 29/3, hona Newe Atiw 30/3, 2 ex El Rom 30/3, 1 hona Nahal Ammud 31/3.

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes***Hawfinch**

1 ex Hula 30/3, 2 ex (hane & hona) Newe Atiw 30/3, 1 ex Nahal Ammud 31/3.

(Förekommer oregelbundet mycket sällsynt till tämligen allmänt i norra Israel.)

Gulhämpling *Serinus serinus***European Serin**

2 sj längs vägen Ma'agan Mikhael – Hula 29/3, 2 sj längs vägen Hula – Newe Atiw 30/3 och 1 sj Kefar Ruppim 31/3.

(Häcker enbart i Medelhavs-zonen från Beer Sheva och norrut.)

Levantsiska *S. syriacus***Syrian Serin**

1 par Kibbutz Lotan 24/3, 8 ex Newe Atiw 30/3, 1 ex Mount Hermon 30/3.

(Lokalt tämligen allmän på 900–1 750 m ö h i nordost. Kan utanför häckningsperioden ses tillfälligt i nästan hela Israel.)

Grönfink *Carduelis chloris chlorotica***European Greenfinch**

5 ex Kibbutz Samar 26/3, 2 ex Nizzana 28/3, 1 ex Newe Atiw 30/3, 2 ex Nahal Ammud 31/3.

Steglits *C. carduelis niediecki***European Goldfinch**

Allmän i norra Israel 29–31/3.

Hämpling *C. c. cannabina & bella***Common Linnet**

3 ex Newe Atiw 30/3, 4 ex Mount Hermon 30/3, 6 ex Buswreck Area 30/3 och 1 ex El Rom 30/3.

Bergsökenfink *Rhodospiza sanguinea***Crimson-winged Finch**

8 ex Mount Hermon 30/3.

(Tämligen allmän på 1 800 m ö h och däröver men av naturliga skäl endast på Mount Hermon.)

Ökenfink *R. obsoleta*

Desert Finch

Hörd Km 33 26/3, 9 ex Nizzana 28/3, 2 ex reningsdammen Shizzafon 3/4.

(Allmän stannfågel i Negev och östra Israel.)

Ökentruppetare *Bucanetes githagineus crassirostris*

Trumpeter Finch

6 ex Kibbutz Lotan 24/3, 20 ex Wadi Shlomo 25/3, 5 ex Km 33 26/3, 10 ex Km 5,1 på väg 10 27/3, 19 ex Eilat 27/3, 2 ex Nizzana 28/3, 4 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 5 ex Wadi Roded 3/4 och ca 30 ex Wadi Shlomo 5/4.

(Förekommer i samma områden som ökenfink fast även i områdena där emellan.)

Klippsparv *Emberizid*

Rock Bunting

4 ex Mount Hermon 30/3.

(Tämligen vanlig vintergäst under november till mars i centrala och norra Israel. Häckar sällsynt på Hermons sluttningar över 500 m ö h.)

Ortolansparv *E. hortulana*

Ortolan Bunting

1 ex Km 20 25/3, 2 ex Wadi Noukaka 26/3, 1 ex Switzerland Park 27/3, 2 ex Nizzana 28/3, 8 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 hona Ofira Park 1-6/4, 1

Wadi Tzeelim 1/4, 1 hona Km 20 2/4, 1 hane reningsdammen Shizzafon 3/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4, 2 ex Km 7 vid Shizzafon 3/4, 3 ex (2 hanar, 1 hona) Km 20 5/4.

Rostsparv *E. caesia*

Cretschmar's Bunting

4 ex Km 20 25/3, 4 ex Kibbutz Samar 26/3, 5 ex Wadi Noukaka 26/3, 1 ex Palmlunden 27/3, 35 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 1 sj Mount Hermon 30/3, 1 sj Buswreck Area 30/3, 2 ex Mount Arbel 30/3, 1 hane Yotvata 2/4, 2 ex reningsdammen Shizzafon 3/4, 1 ex Kibbutz Shizzafon 3/4.

(Mycket vanlig genomsträckare och tämligen allmän häckfågel i norra och centrala Israel.)

Sävsparv *E. s. schoeniclus & intermedia*

Reed Bunting

2 ex (hona, 1 ex) Ma'agan Mikhael 29/3.

(Huvudsakligen övervintrare som lämnar landet i slutet av mars till början av april. Mycket sällsynt översomrare.)

Kornsparv *Miliaria calandra*

Corn Bunting

Allmän i odlingsbygd från Newe Atiw till Gamla 30/3. Hördes ständigt sjunga framför allt på Golanhöjderna 30/3. En udda observation utgjordes av 150 ex i en flock vid Nahal Ammud 31/3.

(Allmän från norra Negev och norrut i lämplig biotop.)

Kommentarer till intressanta arter vilka förekommer men som vi inte såg

Här nedan följer en förteckning över arter vilka vi inte observerade under vår resa, men som förekommer på ett eller annat sätt i Israel. Förteckningen upptar också lite tips på var och hur man kan se dem. Uppgifterna är framför allt hämtade från Birds of Israel (*Shirihai 1996*).

Gulnäbbad lira *Calonectris diomedea*

Cory's Shearwater

Ses huvudsakligen längs Medelhavskusten under augusti till oktober. Observationer vid Eilat görs mest under maj till augusti.

Brun sula *Sula leucogaster plotus*

Brown Booby

Oregelbunden men årlig i Eilat, huvudsakligen under november till mitten av mars.

Rostand *Tadorna ferruginea*

Ruddy Shelduck

Arten häckar inte längre i Israel, men sträcker sällsynt igenom landet.

Rödhuva dykand *Netta rufina*

Red-crested Pochard

Sällsynt genomsträckare.

Vitögd dykand *Aythya ferruginea*

Ferruginous Pochard

Fåtalig, sträcker i slutet av mars.

Bivråk *Pernis apivorus*

Honey Buzzard

Mycket sällsynt så tidigt. Första fåglarna brukar dyka upp runt 18/3. Majoriteten sträcker mellan mitten av april till slutet av maj. Säsongsmax 851 598, dagsrekord 227 799 7/5-85.

Örongam *Torgos tracheliotus*

Lappet-faced Vulture

Finns tyvärr inte längre kvar i landet.

Grågam *Aegypius monachus*

Black Vulture

Ses med enstaka exemplar (1-3/år) huvudsakligen i slutet av oktober och i första halvan av mars.

Balkanhök *Accipiter brevipes*

Levant Sparrowhawk

Sällsynt så tidigt. Flest sträcker i andra halvan av april, men sträcket börjar i mitten av mars. Vårsäsongrekord 49 836, dagsrekord under våren 22 747 25/4-87.

Kungsörn *Aquila chrysaetos homeyeri*

Golden Eagle

Sällsynt till mycket sällsynt häckfågel i landet. En örn på långt avstånd vid El Rom 30/3 var troligen av denna art.

Klippörn *A. verreauxii*

Verreaux's Eagle

Mycket sällsynt året runt. Häckar med ett par i nordöstra Sinaiöknen och troligen är det dessa fåglar som då och då ses i Eilatområdet.

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Red-footed Falcon

Mycket sällsynt så tidigt. Sträcker längs Medelhavskusten och är därför fåtalig i Eilat, med max 30 under en vår i Eilat. På hösten sträcker de mycket koncentrerat längs samma kust. Höstsäsongrekordet är 5 752 ex med dagsrekord på 2 246 ex (4 okt 1986) från Kafr Qasim.

Sotfalk *F. concolor*

Sooty Falcon

Dyker tyvärr inte upp förrän tidigast i mitten av april.

Eleonorafalk *F. eleonora*

Eleonora's Falcon

Hyfsat sällsynt genomsträckare. Under våren huvudsakligen första delen av maj, under hösten främst september till november.

Slagfalk *F. biarmicus tanyptemus & feldeggii*

Lanner Falcon

Sällsynt häck- och sträckfågel. Övervintrar i mindre antal. Något ex rapporterades under vår vistelse i Israel. Hadoram Shirihai visar mot betalning arten på häckplats.

Tatarfalk *F. cherrug*

Saker Falcon

Mycket sällsynt genomsträckare, med max 4/år i Eilat under våren. Övervintrar vissa år i Hula och nordvästra Negev. Urim sägs vara en av de bästa lokalerna under vintern.

Dvärgsumphöna *Porzana pusilla intermedia*

Baillon's Crake

Under sträcket sällsynt på hösten och mindre allmän på våren. Mycket ovanlig övervintrare.

Småtrapp *Otis tetrax*

Little Bustard

Övervintrare som anländer i november och som lämnar landet i februari.

Svartvingad vadarsvala *Glareola nordmanni*

Black-winged Pratincole

Är klart sällsyntare än rödvingad vadarsvala med vårsäsongrekord på 40 ex. Anländer samtidigt som rödvingad under våren men senare än denna under hösten.

Kaspisk pipare *Charafrius asiaticus*

Caspian Plover

Sällsynt på sträck. Förekommer huvudsakligen mellan slutet av mars till mitten av april med 1-50, oftast 5-12 fynd varje vår i Eilat. Mera sällsynt under hösten.

Stäppvipa *Vanellus gregaria*

Sociable Lapwing

Ses sällsynt i småflockar under sträckperioden. Övervintrar regelbundet i nordvästra Negev med upp till 50 ex.

Sumpvipa *V. leucura*

White-tailed Lapwing

0-20 ex ses årligen i Eilatområdet. Vid Yotvata Fields fanns ett ex tills vi kom ner den 23/3.

Tereksnäppa *Xenus cinereus*

Terek Sandpiper

Sällsynt till lokalt tämligen allmän under senare halvan av april till maj, samt i augusti och september. Observeras nästan uteslutande vid kusten och bästa lokal verkar vara Ma'agan Mikhael.

Itärna *Sterna bengalensis*

Lesser Crested tern

Sällsynt men regelbunden gäst under framför allt juli och augusti. Mycket sällsynt längs Medelhavskusten, majoriteten av fynden är från Eilat.

Vitkindad tärna *S. repressa*

White-cheeked Tern

Regelbunden men sällsynt i Eilat. Tidigaste fyndet 10/4, huvudsakligen först i slutet av april till augusti, med topp i månadsskiftet juni/juli.

Tygeltärna *S. anaethetus*

Bridled Tern

Som vitkindad tärna, fast förekommer enbart mellan juni och augusti.

Kronflyghöna *Pterocles coronatus vastitas*

Crowned Sandgrouse

Inte ovanlig men verkar förekomma mer lokalt än de andra flyghönsen. Ses regelbundet vid vattenhålen vid Nizzana och förefaller kunna ses vissa år vid Shizzafon.

Blek dvärguv *Otus brucei*

Striated Scops Owl

På senare år har det framkommit att arten förekommer sällsynt men regelbundet som övervintrare. Arten lämnar dock övervintringsplatserna under mitten av mars, även om den i undantagsfall kan stanna månaden ut.

Många ser blek dvärguv på exakt samma ställe utanför Eilat. Så här hittar du dit: utgå från Eilat och kör mot Ovda. I slutet av Eilat kör du till höger in i den första wadin. Ta av till vänster in i nästa wadi. Här skall finnas en kraftledning som går längs wadin. Stanna till här och kolla noggrant alla akaciaträd. Kolla speciellt upp träden närmast kraftledningsstolpe nummer 7EN.

Berguv *Bubo bubo interpositus*

Eurasian Eagle Owl

Berguven häckar spritt men sällsynt i större delen av Israel. En känd lokal är i reservatet Ein Avdat: följ dalen ungefär halvvägs från huvudentrén. Halvvägs upp bland klipporna på höger sida finns häckplatsen som består av ett hål. I öppningen sitter ofta en av de adulta fåglarna.

Minervauggla *Athene noctua (lilith)*

Little Owl

Sparsamt förekommande i större delen av landet. Många observatörer rapporterar arten från Nizzana och närmare bestämt från bron över wadin strax öster om slottsruinen. Vi sökte där ganska noggrant men hittade den inte, trots observationer dagen innan. Andra skådare såg arten i palmerna vid Kibbutz Samar.

Ökennattskärria *Caprimulgus aegypticus*

Egyptian Nightjar

Regelbunden genomsträckare i varierande antal. Toppen infaller i månadsskiftet mars/april men på nattliga vanor är den svår att se. Vi följde med Hadoram Shirihai (se nubisk nattskärria!) två nätter med strålkastare men lyckades inte se arten.

Blåkråka *Coracias garrulus*

European Roller

Kanske största dippen – alla andra verkade se arten! Blåkråkorna anländer förvisso just i slutet av mars, men är då fåtaliga och verkar mest rasta tillfälligt. Kommer man senare skall det inte vara något problem att se den.

Streckad ökenlärka *Eremalauda dunnii*

Dunn's Lark

Är nomadisk i sitt uppträdande i Israel. Vissa år förekommer den ovanligt och kan sådana år t o m

häcka. Andra år är den helt försvunnen. Under 1999 häckade arten vid Km 5,1 längs väg 10.

Större piplärka *Anthus richardi*

Richard's Pipit

Sträcktoppen på våren infaller i månadsskiftet mars/april med i genomsnitt 70 ex under en säsong. Motsvarande siffror för hösten är 170 ex, med topp under oktober och november. Arten övervintrar regelbundet i småflockar i fr a nordöstra, västra och södra Israel. Inga större piplärkor rapporterades under vår resa.

Svart trädnäktergal *Cercotrichas podobe*

Black Bush Robin

Mycket sällsynt besökare som häckat vid några tillfällen i södra Aravadalen. Har på senare år visat en ökande tendens men är fortfarande mycket sällsynt. Ses fr a under mars - juli. Ett ex observerades (tyvärr) vid Yotvata under de dagar vi besökte norra Israel.

Vitstrupig näktergal *Irania gutturalis*

White-throated Robin

Häckar med drygt tio par i trakten av Mount Hermon, dit den anländer i mitten av april. Mycket sällsynt på sträck.

Nunnestenskvätta *Oenanthe pleschanka*

Pied Wheatear

Sällsynt och svår. Vi kollade noggrant alla stenskvättor och noterade många nunne-likade medelhavsstenskvättor. Andra svenskar såg flera nunnestenskvättor, bl a vid Km 20, den lokal vi besökte flest gånger...

Cypernstenskvätta *O. cypriaca*

Cyprus Pied Wheatear

Mycket sällsynt genomsträckare (endast 1 - 6 fynd per år i Eilat, enstaka ses på andra platser). Om man kan prata om sträcktopp med så här få fåglar, så infaller denna mellan 5-25 mars. Två ex sågs vid Kibbutz Shizzafon men trots eftersök hittade vi dem ej.

Finschstenskvätta *O. finschii*

Finsch's Wheatear

Sällsynt. Nizzana verkar vara bästa lokalen att döma av reserapporter, så gör som vi – kolla alla stenskvättor! Kanske har du mer tur än vad vi hade...

Berberstenskvätta *O. moesta*

Red-rumped Wheatear

Mycket sällsynt och oregelbunden häckfågel. Rapportades inte under vår resa.

Stentrast *Monticola saxatilis*

Rock Thrush

Sällsynt sträckare som rapporterades med några få exemplar under vår resa. Trots eftersök fann vi ingen av dessa.

Orientsångare *Hippolais languida***Upcher's Warbler**

Lokalt tämligen allmän häckfågel i de centrala delarna av norra Israel. Mycket sällsynt under sträck.

Olivsångare *H. olivetorum***Olive-tree Warbler**

Anländer först i slutet av april. Annars tillfällig eller sällsynt häckfågel i nordvästra Israel.

Cypernsångare *Sylvia melanothorax***Cyprus Warbler**

Sällsynt till lokalt allmän under vårsträcket med två distinkta sträcktoppar, där hannarna toppar 26/2 - 8/3 och honorna 20/3 - 4/4. Flera ex sågs fr a strax innan vi anlände, men även under tiden vi var på plats. Ingen art gäckade oss dock så mycket som denna!

Höksångare *S. nisoria***Barred Warbler**

Förekommer på sträck men passerar inte Israel förrän i mitten av april.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis***Collared Flycatcher**

Sparsam på sträck.

Svartpannad törnskata *Lanius minor***Lesser Grey Shrike**

Ses under perioden slutet av april till november med sträcktoppar i mitten av maj respektive månadsskiftet augusti/september.

Alpkaja *Pyrrhocorax graculus digitatus***Alpine Chough**

Förekommer enbart på 1 900 m ö h och mer. Övervintrar på Mount Hermon, men kan ses tillfälligt året runt.

Rosenstare *Sturnus roseus***Rose-coloured Starling**

Förekommer sällsynt till mindre allmänt som genomsträckare under april – juni samt augusti – november. Toppar infaller i mitten av maj och i andra veckan av september.

Rödpannad gulhämpling *Serinus pusillus***Red-fronted Serin**

Sällsynt till mycket sällsynt övervintrare i övre halvan av Israel ("Medelhavssektorn"). Lämnar landet senast under mitten av mars, såunda borta när vi var där.

Sinairosenfink *Carpodacus synoicus***Sinai Rosefinch**

Finns huvudsakligen inom tre områden; Eilatbergen, väster om Döda havet och centrala Negevöknen. Förekommer på 500 m ö h och över i klippiga och steniga ökenområden. Kan vara mycket svår att hitta på häckplats. Under vintern flyttar arten i höjdled då den också samlas i småflockar vilket gör det lättare att hitta dem.

Klassiska lokaler att se arten på är:

1) *Amram's Pillars*, där man mellan kl 10 – 12 skall söka efter arten runt "parkeringen". Många besökare placerar ut frukt eller håller ut vatten här som fåglarna dras till.

2) *En Netafim* som man hittar till genom att köra från Eilat mot Ovda och följa skyltar strax efter Mount Yoash. Från parkeringen följer man en mycket brant stig åt vänster i drygt en km. Kolla efter rosenfinkarna i sprickorna i klipporna.

3) I någon rapport nämns även *Wadi Shlomo* som en möjlig lokal för sinairosenfink.

Tallspurv *Emberizia leucocephalus***Pine Bunting**

Övervintrar regelbundet i mindre antal på högre höjder på Mount Hermon och i centrala Israel. Ses mera sällsynt på andra lokaler. Lämnar landet under andra - tredje veckan i mars, anländer i november.

Hussparv *E. striolata***House Bunting**

Sparsamt förekommande i södra Israel. Vissa år ses arten i flockar som drar runt, andra år är den ytterst fåtalig och mycket svår att se. Ingen hussparv sågs under vår vistelse, men några ex rapporterades från Wadi Shlomo strax innan vi kom till Israel. Från Nahal Arugot vid Ein Gedi skall hussparvar dock ha funnits hela våren.

Gulgrå spurv *E. cineracea***Cinereous Bunting**

Mycket sällsynt genomsträckare under hösten (aug/sep), mera frekvent förekommande på vårsträcket då de ofta samlas i småflockar. Sträcktopp på våren infaller i månadsskiftet mars/april.

Svarthuvad spurv *E. melanocephala***Black-headed Bunting**

Sällsynt men lokalt allmän häckfågel i centrala och norra Israel. Lämnar landet i fr a september och kommer åter först i mitten av april med topp under andra veckan av maj.

Artlista över däggdjur

Långörad igelkott *Hemiechinus auritus***Long-eared Hedgehog**

Flera vägdödade ex sedda längs vägen i fr a norra Israel.

Fladdermöss sp.

Under resan såg vi flera olika arter fladdermöss, bl a en mycket stor art som i efterhand visat sig troligen vara egyptisk klyvsvans *Nycteris thebaica*.

Ökenspringråtta *Jaculus jaculus*

2 ex i Hadorams stråkastarsken vid Km 20 2/4.

Brun råtta *Rattus norvegicus*

1 på en bensinmack i Eilat 25/3.

Kaphare *Lepus capensis*

2 ex från bilen Nizzana 28/3, fler vägdödade ex sedda längs vägen.

Piggsvin *Hystrix indica* eller *crinata***Porcupine**

1 vägdödat ex Golanhöjderna 30/3.

Sumpbäver *Myocastor coypus*

3 Ma'agan Mikhael 29/3, ett 10-tal Hula 29/3, 1 Tishlovit 31/3.

Sjakal *Canus aureus***Jackal**

1 ex Hula 29/3. Möjligen var det sjakaler vi hörde väsnas när vi sov ute i Hula 29 – 30/3.

Varg *Canis lupus***Wolf**

1 ex sågs i ca en kvart lufsa omkring vid Km 20 25/3 innan den försvann bakom växthusen.

Egyptisk mungo *Herpestes ichneumon*

Minst 6 ex Ma'agan Mikhael 29/3, 8 ex Hula 29/3, 2 ex Kefar Ruppin 31/3.

Vildsvin *Sus scrofa***Wild Boar**

1 galt Hula 29/3.

Klippdass *Procapia syriaca***Rock Hyrax**

("Men dessa skall ni inte äta av de idisslande djuren och av dem som har klövar: [...] klippgrävlingen, ty han idisslar väl men har inte klövar, han skall gälla för er som oren" 3 Mos. 11:4-5.)

8 ex Neue Atiw 30/3, 2 ex Mount Arbel 30/3, minst 13 ex Nahal Ammud 31/3.

Nubisk alpstenbock *Capra ibex nubicus*

3 getter Wadi Shlomo 25/3, 1 get Wadi Shlomo 27/3, 1 get Wadi Tzeelim 1/4, 2 ex (get, 2K) Wadi Shlomo 2/4, 4 ex (ad bock, 2 honor, 2K) Wadi Shlomo 4/4.

Bergsgasell *Gazella gazella arabica*

Troligen var det denna art vi såg vid Gamla 30/3 med ca 15 ex.

Dorkasgasell *G. dorcas***Dorcas Gazelle**

Föreföll vara tämligen vanlig i östra delarna av Aravadalen och i Negev. Enstaka sågs de flesta dagar, ofta på nära håll från bilen, med som mest 7 ex Km 33 26/3.

Vattenbuffel *Bubalus bubalus*

Observerades med flera flockar på 10 – 25 ex vid Hula 29/3. Tydligt har arten utplanterats i området.

Artlista över herptiler

Svenska namn där jag känner till det, annars engelska.

Sjögroda *Rana ridibunda***Lake Frog**

Allmän vid våtmarker.

Östlig lökgroda *Pelobates syriacus***Syrian Spadefoot**

Några ex Nahal Ammud 30/3.

Lövgroda *Hyla arborea***Common Tree Frog**

Hörd vid kisspaus nånstans på vägen till Ma'agan Mikhael 28/3.

Kaspisk bäcksköldpadda *Mauremys caspica***Stripe-necked Terrapin**

Allmän vid större våtmarker som Hula och Ma'agan Mikhael.

Taggsvansagam *Agama stellio***Agama**

Lokalt allmän vid Medelhavet.

Fransfingerödla sp. *Acanthodactylus sp.***Spiny-footed Lizard sp.**

Någon av arterna *A. boskianus*, *A. schreiberi* och *A. tristrami* sågs i Nizzana.

Ökenlöpare sp. *Eremias trauchi***Strauch's Racerunner**

2 ex Nizzana 28/3.

Rutsnok *Natrix tessellata***Dice Snake**

1 död Kefar Ruppin 30/3.

Litteratur vi använde oss av under och före resan

Arnold, Burton & Ovenden *Reptiler och amfibier i Europa*.
1978

Björvall & Ullström 1985	<i>Däggdjur – Alla Europas arter.</i>
Forsman, Dick 1998	<i>Raptors of Europe and the Middle East</i>
Gruber, Ulrich 1989	<i>Die schlangen Europas und rund ums Mittelmeer</i>
Harris et al 1997	<i>The Macmillan Birders Guide to European and Middle Eastern birds</i>
Jacobs, Daniel 1998	<i>Israel and the Palestinian Territories – The Rough Guide.</i> Rogh Guides Ltd, London.
Jonsson, Lars 1993	<i>Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern</i>
Kjellén, Nils et al 1995	<i>Holarktis fåglar. SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn.</i> Sveriges Ornitologiska Förening.
Lonely Planet 1996	<i>Israel & the Palestinian Territories.</i> Lonely Planet´s travel survival kit.
Minelli et al Minelli et al	<i>Djurens Underbara Värld; Kräl- och groddjur.</i>
Porter et al 1997	<i>Djurens Underbara Värld; Däggdjur. band 1-6.</i>
Shirihai, Hadoram 1994	<i>Field Guide to the Birds of the Middle East .</i>
	<i>The Birds of Israel</i>

Reserapporter/stenciler el liknande

Adolfsson, Bertilsson et al 1989	<i>A bird-watching trip to Israel; March 27 – April 10 1989.</i>
Banthorpe, Andy 1997	<i>Israel Trip Report March 17 – 23 1997.</i>
Eden, Richard 1997	<i>Trip Report: Israel, November 17 - 24, 1997.</i>
Gosney, Dave 1996	<i>Finding Birds in Israel.</i> Revised Edition. A Gostours Guide.
Hirschfeld, Erik 1989	<i>Israel 20 – 27.3 1989.</i> SOF-Res, Sveriges Ornitologiska Förening.
Jones, Peter 1997	<i>Northern Israel Trip Report. 22 December 1996 to 5 January 1997.</i>
Kjellén, Nils 1988	<i>Israel 21.3 – 4.4 1988.</i>
Kjellén, Nils 1990	<i>Israel 20.3 – 3.4 1990.</i>
Kochva, Elazar u. å	<i>Venomous snakes of Israel.</i> Stencil.
Larsson, Lars 1985	<i>GOF´s artrally i Israel.</i>
Lehto, Harry 1996	<i>Birdtrip report to Israel. March (13 -) 15 – 24 1996.</i>

Inspelningar

Mild, Krister	<i>Bird songs of Israel and the Middle East</i>
---------------	---