

Rapportmall för Skånes rapportområde 2007

Till ledning för rapportering av fågelobservationer från Skåne följer här en lista på vilka arter Skånes Regionala Rapportkommitté (Rrk Skåne) är intresserade av för publicering i den årliga sammanställningen "Fåglar i Skåne". Observationer bör läggas in i det Internetbaserade rapportsystemet Svalan: www.artportalen.se/birds/. Där ifylls också blanketter på sällsyntare arter. För närmare detaljer och mer information, besök Rrk Skånes hemsida: www.skof.se/rrk.

Observera att Rrk förbehåller sig rätten att kräva in blankett för publicering i extrema fall, även om det inte föreligger blankettkrav enligt mallen!

Nyheter i 2007 års mall:

- Blankettkrav på toppskarv slopas för kuststräckan norr om Torekov.
- Sommarfynd av stenfalk ska rapporteras.
- Större strandpipare ska rapporteras mellan 1 december och 29 februari.
- Fotokrav införs på silltrut mellan 1 december och 29 februari.
- Sommarfynd av vinterhämling ska rapporteras.
- Sommarfynd av snösparv ska rapporteras.

Utöver vad som anges i mallen önskar Rrk få in rapporter angående:

- Observationer av arter eller raser som tidigare inte är anträffade i Skåne (granskas av Rk/Rrk).
- Observationer av alla arter utanför den tid de normalt förekommer i landskapet (se vidare i fenelogirapportmallen).
- Observationer av kraftigt sträck och anmärkningsvärt stora flockar.
- Observationer som rapportören på annat sätt tycker är särskilt notabla. (Markera i så fall observationen som "Skall rapporteras till Rrk" i Svalan!)
- Hybrider och förrymda fåglar.
- Negativa rapporter, exempelvis från tidigare kända häckningsområden för ovanligare arter (går ej att göra via Svalan – kontakta istället Rrk på rrkskane@yahoo.se).

Teckenförklaring:

- Samtliga observationer ska rapporteras (ej på blankett).
- Rk Blankett ska skrivas. Raritetskommittén granskar.
- Rrk Blankett ska skrivas. Regionala rapportkommittén granskar.
- H Häckningar ska rapporteras (OBS! Ange lämpligt häckningskriterie i Svalan!).
- S Sommarfynd (juni-augusti) ska rapporteras.
- V Vinterfynd (december-februari) ska rapporteras.
- * Arten anses inte uppträda spontant i landskapet.

För vissa arter gäller speciella regler vid rapportering. Se under "Kommentar" i tabellen!

Art/ras	Rapportering	Kommentar
Svart svan *	•	
Mindre sångsvan	•	
Sångsvan	H	
Sädgås (rasen fabilis)	S	
Sädgås (rasen rossicus)	•	
Spetsbergsgås	•	
Bläsgås (rasen flavirostris)	Rk	
Fjällgås	Rrk	
Stripgås *	•	
Snögås (blå fas) *	•	Ange inte färgmorfen i kommentarsfältet i Svalan, utan lägg in obsen som "Snögås, blå fas".
Snögås (vit fas) *	•	Ange inte färgmorfen i kommentarsfältet i Svalan, utan lägg in obsen som "Snögås, vit fas".

Dvärgsnögås *	Rk	
Kejsargås *	Rk	
Svangås *	Rk	
Kanadagås (rasen minima) *	Rk	
Kanadagås (rasen hutchinsii) *	Rk	
Vitkindad gås	H, V	Dessutom önskas sträcksiffror.
Prutgås (rasen bernicla)	S, V	Dessutom önskas sträcksiffror.
Prutgås (rasen hrota)	•	
Prutgås (rasen nigricans)	Rrk	
Rödalsad gås	•	
Nilgås	•	
Rostand	•	
Australisk rostand *	Rk	
Brudand *	•	
Mandarinand *	•	
Bläsand	H	
Amerikansk bläsand	Rrk	
Chilebläsand *	Rk	
Snatterand	H, V	
Amerikansk kricka	Rrk	
Svartand	Rk	
Bahamaand *	Rk	
Stjärtand	H	
Årta	H	Se även fenologirapportmall!
Blåvingad årta	Rk	
Kanelårta *	Rk	
Skedand	V	
Rödhuwad dykand	•	
Ringand	Rrk	
Vitögd dykand	Rk	
Bergand	S	
Mindre bergand	Rk	
Praktejder	•	Blankett ska skrivas på honor och unga hanar. Rrk granskar.
Alförrådare	•	Blankett ska skrivas på honor och unga hanar. Rrk granskar.
Alfågel	S	Dessutom samtliga inlandsfynd
Sjöorre	•	Gäller endast inlandsfynd
Sjöorre (rasen americana)	Rk	
Vitnackad svärta	Rrk	
Svärta	H	Dessutom samtliga inlandsfynd
Buffelhuvud *	Rk	
Kamskrake *	Rk	
Salskrake	S	Dessutom önskas sträcksiffror och rapporter om flockar på mer än 25 ex.
Storskrake	H	
Amerikansk kopparand	•	
Järpe	•	
Orre	•	
Tjäder	•	

Berghöna *	Rk	
Rödhöna *	Rk	
Vaktel	•	Se även fenologirapportmall!
Smålom	H	
Storlom	H, V	
Svarnäbbad islom	Rrk	
Vitnäbbad islom	Rrk	
Smådopping	H	
Gråhakedopping	H, V	
Svarthakedopping	•	
Svarthalsad dopping	•	Blankett ska skrivas på observationer 1.9-15.3, samt på ungfåglar och adulta i icke häckningsdräkt. Rrk granskar.
Svartbrynad albatross	Rk	
Stormfågel	•	
Obestämd petrell	Rk	
Gulnäbbad lira	Rrk	
Större lira	Rk	
Grålira	•	Blankett ska skrivas på observationer söder om Öresundsbron. Rrk granskar.
Mindre lira	•	Blankett ska skrivas på alla observationer söder om Kullen, och på observationer mellan 1.11 och 1.6 även från Kullen och norrut. Rrk granskar.
Balearisk lira	Rk	
Stormsvala	Rk	
Klykstjärtad stormsvala	•	Blankett ska skrivas på observationer söder om Öresundsbron. Rrk granskar.
Obestämd stormsvala	•	
Havssula	•	
Vit pelikan *	Rk	
Storskarv	H	
Toppskarv	Rrk	
Rördrom	•	
Dvärgrördrom	Rk	
Kohäger	Rk	
Natthäger	Rrk	
Rallhäger	Rk	
Silkeshäger	Rrk	
Ägretthäger	Rrk	
Gråhäger	H	
Purpurhäger	Rk	
Svart stork	•	Se även fenologirapportmall!
Vit stork	•	Ange om fågeln var ringmärkt eller inte i kommentarsfältet i Svalan!
Bronsibis	Rrk	
Helig ibis *	Rk	
Skedstork	Rrk	
Flamingo (rasen ruber) *	•	
Flamingo (rasen roseus) *	Rk	
Mindre flamingo *	Rk	
Kalkongam *	Rk	
Bivråk	S	Se även fenologirapportmall!

Brun glada	•	Se även fenologirapportmall!
Röd glada	H	
Jättehavssörn *	Rk	
Havssörn	S	
Smutsgam	Rk	
Gåsgam	Rk	
Ormörn	Rk	
Brun kärnhök	H	Se även fenologirapportmall!
Blå kärnhök	S	
Stäpphök	Rrk	
Ängshök	•	Se även fenologirapportmall!
Duvhök	H	
Örnvråk	Rk	
Fjällvråk	S	
Mindre skrikörn	Rrk	
Större skrikörn	Rrk	
Stäppörn	Rk	
Kejsarörn	Rk	
Kungsörn	S	
Dvärgörn	Rk	
Fiskgjuse	H	Se även fenologirapportmall!
Rödfalk	Rk	
Tornfalk	H	
Aftonfalk	•	Blankett ska skrivas på ungfåglar. Granskas av Rrk. Se även fenologirapportmall!
Stenfalk	S, V	
Lärfalk	H	Se även fenologirapportmall!
Eleonorafalk	Rk	
Tatarfalk *	Rk	
Jaktfalk	Rrk	
Pilgrimsfalk	•	
Vattenrall	V	
Småfläckig sumphöna	•	
Mindre sumphöna	Rrk	Ljudinspelning krävs för fåglar som endast är hörda.
Dvärgsumphöna	Rk	
Kornknarr	•	
Trana	H	
Jungfrutrana	Rk	
Småtrapp	Rk	
Stortrapp	Rk	
Stytlöpare	Rrk	
Skärfläcka	H	
Tjockfot	Rrk	
Ökenlöpare	Rk	
Rödvingad vadarsvala	Rk	
Orientvadarsvala	Rk	
Svartvingad vadarsvala	Rk	
Obestämd vadarsvala	Rk	
Mindre strandpipare	H	Se även fenologirapportmall!

Större strandpipare	•	Gäller 1.12-29.2.
Svartbent strandpipare	•	Blankett på observationer utanför Vellinge kommun. Granskas av Rrk.
Mongolpipare	Rk	
Ökenpipare	Rk	
Fjällpipare	•	Blankett på sträckande fåglar. Granskas av Rrk.
Amerikansk tundrapipare	Rk	
Sibirisk tundrapipare	Rk	
Ljungpipare	H	
Kustpipare	•	Gäller 1.12-30.6.
Stäppvipa	Rk	
Kustsnäppa	•	Gäller 1.12-30.6.
Sandlöpare	•	Gäller 1.12-30.6.
Tundrasnäppa	Rk	
Rödalsad snäppa	Rk	
Småsnäppa	•	Gäller 1.12-30.6. Se även fenologirapportmall!
Mosnäppa	•	Gäller 1.12-30.6.
Vitgumpsnäppa	Rk	
Gulbröstad snäppa	Rk	
Tuvsnäppa	Rrk	
Spetsstjärtad snäppa	Rk	
Spovsnäppa	•	Gäller 1.12-30.6. Se även fenologirapportmall!
Skärsnäppa	•	Se även fenologirapportmall!
Kärrsnäppa	H	
Myrsnäppa	•	Se även fenologirapportmall!
Prärielöpare	Rrk	
Brushane	H	Se även fenologirapportmall!
Dvärgbeckasin	•	
Dubbelbeckasin	Rrk	
Större beckasinsnäppa	Rk	
Obestämd beckasinsnäppa	Rk	
Morkulla	V	
Rödspov (rasen limosa)	H	
Rödspov (rasen islandica)	Rrk	
Myrspov	V	
Småspov	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer. Se även fenologirapportmall!
Storspov	H	
Dammsnäppa	Rrk	
Mindre gulbena	Rk	
Grönbena	H	Se även fenologirapportmall!
Tereksnäppa	Rrk	
Roskarl	H, V	
Wilsonsimsnäppa	Rk	
Smalnäbbad simsnäppa	•	Se även fenologirapportmall!
Brednäbbad simsnäppa	Rrk	
Bredstjärtad labb	•	
Kustlabb	•	Se även fenologirapportmall!
Fjälllabb	•	

Storlabb	•	Blankett ska skrivas på observationer söder om Öresundsbron. Rrk granskar.
Obestämd labb	•	
Svarthuvad mås	Rrk	
Sotvingad mås	Rk	
Präriemås	Rk	
Dvärgmås	•	Sträcksiffror önskas.
Tärnmås	Rrk	
Skrattmås	H	
Ringnäbbad mås	Rk	
Silltrut	H	Se även fenologirapportmall!
Silltrut (rasen heuglini)	Rk	
Kaspisk trut	•	
Medelhavstrut	Rrk	Blankett och foto krävs under perioden 1.12-15.7 samt året runt utanför kuststräckan Kivik-Falsterbo. Rrk granskar.
Vitvingad trut	Rrk	
Vittrut	Rrk	
Rosenmås	Rk	
Tretåig mås	•	
Sandtärna	Rrk	
Skränttärna	•	Se även fenologirapportmall!
Kentsk tärna	H	Se även fenologirapportmall!
Fisktärna	•	Gäller häckningar och subadulta (2k och 3k) fåglar. Se även fenologirapportmall!
Silvertärna	•	Gäller häckningar och subadulta (2k och 3k) fåglar. Se även fenologirapportmall!
Sottärna	Rk	
Småtärna	H	Se även fenologirapportmall!
Skäggtärna	Rk	
Svarttärna	•	Se även fenologirapportmall!
Vitvingad tärna	Rrk	
Sillgrissla	H	
Spetsbergsgrissla	Rk	
Tordmule	H	
Tobisgrissla	H, V	
Alkekung	•	
Lunnefågel	•	Blankett på observationer söder om Öresundsbron samt i hela landskapet 1.12-31.8. Rrk granskar.
Stäppflyghöna	Rk	
Skogsduva	V	
Turturduva	•	Blankett på observationer 1.12-31.3. Rrk granskar.
Halsbandsparakit *	Rk	
Skatgök	Rk	
Tornuggla	•	
Dvärguv	Rk	
Berguv	•	
Fjälluggla	Rrk	
Hökuggla	•	
Sparvuggla	•	
Minervauggla	Rk	

Lappuggla	Rrk	
Jorduggla	•	
Pärluggla	•	
Nattskärja	•	Se även fenologirapportmall!
Blek tornseglare	Rk	
Alpseglare	Rrk	
Stubbstjärtseglare	Rk	
Kungsfiskare	•	
Grön biätare	Rk	
Biätare	Rrk	
Blåkråka	Rrk	
Härfågel	•	
Göktyta	•	Se även fenologirapportmall!
Gråspett	Rrk	
Spillkråka	H	
Mellanspett	Rk	
Vitryggig hackspett	Rrk	
Mindre hackspett	•	
Tretåig hackspett	Rrk	
Asiatisk kalanderlärka	Rk	
Korttållärka	Rrk	
Dvärglärka	Rk	
Tofslärka	Rrk	
Trädlärka	V	
Berglärka	•	Se även fenologirapportmall!
Klippsvala	Rk	
Rostgumpsvala	Rrk	
Större piplärka	Rrk	
Mongolpiplärka	Rk	
Fältpiplärka	•	Se även fenologirapportmall!
Rödstrupig piplärka	•	Se även fenologirapportmall!
Skärpiplärka	H	
Vattenpiplärka	•	Blankett på fåglar i sommardräkt samt under perioden 1.4-15.10. Rrk granskar.
Gulärka (rasen flavissima/lutea)	Rk	
Gulärka (rasen feldegg)	Rk	
Citronärka	Rrk	
Forsärka	H, V	
Sädesärka (rasen alba)	V	
Sädesärka (rasen yarrelli)	Rrk	Hybrider alba x yarrelli ska rapporteras som "Sädesärka, alba x yarrellii" i Svalan!
Sidensvans	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Strömstare	H	
Järnsparv	V	
Alpjärnsparv	Rk	
Sydnäktergal	Rk	Foto eller bandupptagning krävs för bedömning av icke fångade fåglar.
Blåhake	•	Se även fenologirapportmall!
Blåhake (rasen cyanecula)	Rk	

Blåstjärt	Rk	
Vitstrupig näktergal	Rk	
Svart rödstjärt	H, V	
Svart rödstjärt (östliga raser)	Rk	
Svarthakad buskskvätta	Rrk	Rapportera som "Västlig svarthakad buskskvätta" i Svalan!
Svarthakad buskskvätta (östliga raser)	Rk	Rapportera som "Vitgumpad buskskvätta" i Svalan!
Isabellastenskvätta	Rk	
Nunnestenskvätta	Rk	
Medelhavsstenskvätta	Rk	
Ökenstenskvätta	Rk	
Guldtrast	Rk	
Eremitkogstrast	Rk	
Ringtrast	•	Se även fenologirapportmall!
Taigatrast	Rk	
Taltrast	V	
Rödvingetrast	S, V	
Dubbeltrast	V	
Gräshoppsångare	•	Se även fenologirapportmall!
Flodsångare	•	Se även fenologirapportmall!
Vassångare	•	Se även fenologirapportmall!
Vattensångare	Rk	
Fältsångare	Rk	
Busksångare	Rrk	Foto eller bandupptagning krävs för bedömning av icke fångade fåglar.
Trastsångare	•	
Grässångare	Rk	
Provencesångare	Rk	
Rödstrupig sångare	Rk	
Ökensångare	Rk	
Höksångare	•	Se även fenologirapportmall!
Lundsångare	•	Blankett på observationer av fåglar som inte sjunger eller är fångade. Rrk granskar. Se även fenologirapportmall!
Kungsfågelsångare	•	Blankett på icke fångade fåglar. Rrk granskar.
Taigasångare	•	Blankett på icke fångade fåglar. Rrk granskar.
Bergstaigasångare	Rk	
Videsångare	Rrk	
Brunsångare	Rrk	
Bergsångare	Rk	
Gransångare (rasen collybita/abietinus)	V	
Gransångare (bestämda till rasen tristis)	Rk	Lägg in som "sibirisk gransångare" i Svalan!
Gransångare (uppvisande karaktärer för östliga former)	•	Lägg in som "östlig gransångare" i Svalan!
Iberisk gransångare	Rk	
Brandkronad kungsfågel	•	
Mindre flugsnappare	•	Se även fenologirapportmall!
Halsbandsflugsnappare	•	Blankett på icke fångade fåglar. Rrk granskar.
Narcissflugsnappare *	Rk	
Skäggmes	•	

Stjärtmes (rasen europaea samt intermediära)	•	För intermediära: rapportera som "stjärtmes", skriv i kommentarsfältet, och markera observationen som "Ska rapporteras till Rrk"!
Nötväcka (rasen caesia)	Rk	
Trädgårdsträdkrypare	Rk	
Pungmes	•	
Sommargylling	•	Se även fenologirapportmall!
Isabellatörnskata	Rk	
Törnskata	H	Se även fenologirapportmall!
Svartpannad törnskata	Rrk	
Varfågel	S, V	
Rödhuvad törnskata	Rk	
Nötkråka	•	Gäller sträcksiffror.
Nötkråka (rasen macrorhynchos)	•	
Kråka (rasen corone och hybrider)	•	
Rosenstare	Rrk	
Brun majna *	Rk	
Golden-backed Weaver *	Rk	
Pin-tailed Wydah *	Rk	
Gulhämpling	•	
Hämpling	V	
Vinterhämpling	•	Gäller sommarobservationer, sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Gråsiska	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Snösiska	Rrk	Gäller ej fångade fåglar.
Bändelkorsnäbb	•	
Mindre korsnäbb	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Större korsnäbb	•	
Rosenfink	•	Se även fenologirapportmall!
Tallbit	Rrk	
Mindre maskstenknäck *	Rk	
Vitstrupig sparv	Rk	
Lappsparv	•	
Snösparv	•	Gäller sommarobservationer, sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Tallsparv	Rk	
Klippsparv	Rk	
Ortolansparv	•	Se även fenologirapportmall!
Videsparv	Rrk	
Dvärgsparv	Rrk	
Praktsparv *	Rk	
Gyllensparv	Rk	
Svarthuvad sparv	Rk	
Kornsparv	•	