

Rapportmall för Skånes rapportområde 2006

Till ledning för rapportering av fågelobservationer från Skåne följer här en lista på vilka arter Skånes Regionala Rapportkommitté (Rrk Skåne) är intresserade av för publicering i den årliga sammanställningen "Fåglar i Skåne". Observationer bör läggas in i det Internetbaserade rapportsystemet Svalan: www.artportalen.se/birds/. Där ifylls också blanketter på sällsyntare arter. För närmare detaljer och mer information, besök Rrk Skånes hemsida: www.skof.se/rrk/index.htm.

Observera att Rrk förbehåller sig rätten att kräva in blankett för publicering i extrema fall, även om det inte föreligger blankettkrav enligt mallen!

Nyheter i 2006 års mall:

- Rk granskar nu även fältobservationer av gransångare av rasen tristis, och Rrk vill ha in observationer av "östliga gransångare".
- Rrk tar över Raritetskommitténs (Rk) granskning av prutgås av rasen nigricans, amerikansk bläsand, ringand, vitnackad svärta (nu granskas samtliga dräkter av Rrk), toppskarv utanför västkusten, stäpphök, mindre skrikörn, större skrikörn, vitvingad trut, sandtärna, videsångare och brunsångare.
- Rrk släpper blankettkravet på amerikansk kopparand, rödhalsad gås, obestämd islom, obestämd skrikörn, kaspisk trut, fjällabb och rastande fjällpipare (blankettkravet kvarstår för sträckare).
- För medelhavstrut är blankettkravet slopat för kuststräckan mellan Kivik och Falsterbokanalen under perioden mellan 15 juli och 30 november. Dock införs ett krav på att *samtliga* fåglar (också längs med ovanstående kuststräcka) måste vara fotodokumenterade under övrig tid på året (lämpligen i Svalan) för att de ska publiceras.

Utöver vad som anges i mallen önskar Rrk få in rapporter angående:

- Observationer av arter eller raser som tidigare inte är anträffade i Skåne (granskas av Rk/Rrk).
- Observationer av alla arter utanför den tid de normalt förekommer i landskapet (se vidare i fenelogirapportmallen).
- Observationer av kraftigt sträck och anmärkningsvärt stora flockar.
- Observationer som rapportören på annat sätt tycker är särskilt notabla. (Markera i så fall observationen som "Skall rapporteras till Rrk" i Svalan!)
- Hybrider och förrymda fåglar.

Teckenförklaring:

- Samtliga observationer ska rapporteras (ej på blankett).
- Rk Blankett ska skrivas. Raritetskommittén granskar.
- Rrk Blankett ska skrivas. Regionala rapportkommittén granskar.
- H Häckningar ska rapporteras (OBS! Ange lämpligt häckningskriterie i Svalan!).
- S Sommarfynd (juni-augusti) ska rapporteras.
- V Vinterfynd (december-februari) ska rapporteras.
- * Arten anses inte uppträda spontant i landskapet.

För vissa arter gäller speciella regler vid rapportering. Se under "Kommentar" i tabellen!

Art/ras	Rapportering	Kommentar
Svart svan *	•	
Mindre sångsvan	•	
Sångsvan	H	
Sädgås (rasen fabilis)	S	
Sädgås (rasen rossicus)	•	
Spetsbergsgås	•	
Bläsgås (rasen flavirostris)	Rk	
Fjällgås	Rrk	

Strippgås *	•	
Snögås (blå fas) *	•	Ange inte färgmorfen i kommentarsfältet i Svalan, utan lägg in obsen som "Snögås, blå fas".
Snögås (vit fas) *	•	Ange inte färgmorfen i kommentarsfältet i Svalan, utan lägg in obsen som "Snögås, vit fas".
Kejsargås *	Rk	
Svangås *	Rk	
Kanadagås (rasen minima)	Rk	
Kanadagås (rasen hutchinsii)	Rk	
Vitkindad gås	H, V	Dessutom önskas sträcksiffror.
Prutgås (rasen bernicla)	S, V	Dessutom önskas sträcksiffror.
Prutgås (rasen hrota)	•	
Prutgås (rasen nigricans)	Rrk	
Röd Halsad gås	•	
Nilgås	•	
Rostand	•	
Australisk rostand *	Rk	
Brudand *	•	
Mandarinand *	•	
Bläsand	H	
Amerikansk bläsand	Rrk	
Chilebläsand *	Rk	
Snatterand	H, V	
Amerikansk kricka	Rrk	
Svartand	Rk	
Bahamaand *	Rk	
Stjärtand	H	
Årta	H	
Blåvingad årta	Rk	
Kanelårta *	Rk	
Skedand	V	
Röd huvad dykand	•	
Ringand	Rrk	
Vitögad dykand	Rk	
Bergand	S	
Mindre bergand	Rk	
Praktejder	•	Blankett ska skrivas på honor och unga hanar. Rrk granskar.
Alförrädare	•	Blankett ska skrivas på honor och unga hanar. Rrk granskar.
Alfågel	S	Dessutom samtliga inlandsfynd
Sjöorre	•	Gäller endast inlandsfynd

Sjöorre (rasen americana)	Rk	
Vitnackad svärta	Rrk	
Svärta	H	Dessutom samtliga inlandsfynd
Buffelhuvud *	Rk	
Kamskrake *	Rk	
Salskrake	S	Dessutom önskas sträcksiffror och rapporter om flockar på mer än 25 ex.
Storskrake	H	
Amerikansk kopparand	Rrk	
Järpe	•	
Orre	•	
Tjäder	•	
Berghöna *	Rk	
Rödhöna *	Rk	
Vaktel	•	
Smålom	H	
Storlom	H, V	
Svartnäbbad islom	Rrk	
Vitnäbbad islom	Rrk	
Smådopping	H	
Gråhakedopping	H, V	
Svarthakedopping	•	
Svarthalsad dopping	•	Blankett ska skrivas på observationer 1.9-15.3, samt på ungfåglar och adulta i icke häckningsdräkt. Rrk granskar.
Svartbrynad albatross	Rk	
Stormfågel	•	
Gulnäbbad lira	Rrk	
Större lira	Rk	
Grålira	•	Blankett ska skrivas på observationer söder om Öresundsbron. Rrk granskar.
Mindre lira	•	Blankett ska skrivas på alla observationer söder om Kullen, och på observationer mellan 1.11 och 1.6 även från Kullen och norrut. Rrk granskar.
Balearisk lira	Rk	
Stormsvala	Rk	
Klykstjärtad stormsvala	•	Blankett ska skrivas på observationer söder om Öresundsbron. Rrk granskar.
Obestämd stormsvala	•	
Havssula	•	
Vit pelikan *	Rk	
Storskarv	H	
Toppskarv	Rrk	

Rördrom	•	
Dvärgrördrom	Rk	
Kohäger	Rk	
Natthäger	Rrk	
Rallhäger	Rk	
Silkeshäger	Rrk	
Ågretthäger	Rrk	
Gråhäger	H	
Purpurhäger	Rk	
Svart stork	•	
Vit stork	•	Ange om fågeln var ringmärkt eller inte i kommentarsfältet i Svalan!
Bronsibis	Rrk	
Helig ibis *	Rk	
Skedstork	Rrk	
Flamingo *	•	
Flamingo (rasen roseus) *	Rk	
Mindre flamingo *	Rk	
Kalkongam *	Rk	
Bivråk	S	
Brun glada	•	
Röd glada	H	
Jättehavsörn *	Rk	
Havsörn	S	
Smutsgam	Rk	
Gåsgam	Rk	
Ormörn	Rk	
Brun kärrhök	H	
Blå kärrhök	S	
Stäpphök	Rrk	
Ängshök	•	
Duvhök	H	
Örnvråk	Rk	
Fjällvråk	S	
Mindre skrikörn	Rrk	
Större skrikörn	Rrk	
Stäppörn	Rk	
Kejsarörn	Rk	
Kungsörn	S	
Dvärgörn	Rk	

Fiskgjuse	H	
Rödfalk	Rk	
Tornfalk	H	
Aftonfalk	•	Blankett ska skrivas på ungfåglar. Granskas av Rrk.
Stenfalk	V	
Lärkfalk	H	
Eleonorafalk	Rk	
Tatarfalk *	Rk	
Jaktfalk	Rrk	
Pilgrimsfalk	•	
Vattenrall	V	
Småfläckig sumphöna	•	
Mindre sumphöna	Rrk	Ljudinspelning krävs för icke sedda fåglar.
Dvärgsumphöna	Rk	
Kornknarr	•	
Trana	H	
Jungfrutrana	Rk	
Småtrapp	Rk	
Stortrapp	Rk	
Stytlöpare	Rrk	
Skärfläcka	H	
Tjockfot	Rrk	
Ökenlöpare	Rk	
Rödvingad vadarsvala	Rk	
Orientvadarsvala	Rk	
Svartvingad vadarsvala	Rk	
Obestämd vadarsvala	Rk	
Mindre strandpipare	H	
Svartbent strandpipare	•	Blankett på observationer utanför Vellinge kommun. Granskas av Rrk.
Mongolpipare	Rk	
Ökenpipare	Rk	
Fjällpipare	•	Blankett på sträckande fåglar. Granskas av Rrk.
Amerikansk tundrapipare	Rk	
Sibirisk tundrapipare	Rk	
Ljungpipare	H	
Kustpipare	•	Gäller 1.12-30.6.
Stäppvipa	Rk	
Kustsnäppa	•	Gäller 1.12-30.6.
Sandlöpare	•	Gäller 1.12-30.6.

Tundrasnäppa	Rk	
Rödhsad snäppa	Rk	
Småsnäppa	•	Gäller 1.12-30.6.
Mosnäppa	•	Gäller 1.12-30.6.
Vitgumpsnäppa	Rk	
Gulbröstad snäppa	Rk	
Tuvsnäppa	Rrk	
Spetsstjärtad snäppa	Rk	
Spovsnäppa	•	Gäller 1.12-30.6.
Skärsnäppa	•	
Kärrsnäppa	H	
Myrsnäppa	•	
Prärielöpare	Rrk	
Brushane	H	
Dvärgbeckasin	•	
Dubbelbeckasin	Rrk	
Större beckasinsnäppa	Rk	
Obestämd beckasinsnäppa	Rk	
Morkulla	V	
Rödspov (rasen limosa)	H	
Rödspov (rasen islandica)	Rrk	
Myrspov	V	
Småspov	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Storspov	H	
Dammsnäppa	Rrk	
Mindre gulbena	Rk	
Grönbena	H	
Tereksnäppa	Rrk	
Roskarl	H, V	
Wilsonsimsnäppa	Rk	
Smalnäbbad simsnäppa	•	
Brednäbbad simsnäppa	Rrk	
Bredstjärtad labb	•	
Kustlabb	•	
Fjälllabb	•	
Storlabb	•	Blankett ska skrivas på observationer söder om Öresundsbron. Rrk granskar.
Obestämd labb	•	
Svarthuvad mås	Rrk	
Sotvingad mås	Rk	

Präriemås	Rk	
Dvärgmås	•	Sträckssiffror önskas.
Tärnmås	Rrk	
Skrattmås	H	
Ringnäbbad mås	Rk	
Silltrut	H	
Silltrut (rasen heuglini)	Rk	
Kaspisk trut	•	
Medelhavstrut	Rrk	Blankett och foto krävs under perioden 1.12-15.7 samt året runt utanför kuststräckan Kivik-Falsterbo. Rrk granskar.
Vitvingad trut	Rrk	
Vittrut	Rrk	
Rosenmås	Rk	
Tretåig mås	•	
Sandtärna	Rrk	
Skräntärna	•	
Kentsk tärna	H	
Fisktärna	H	
Silvertärna	H	
Sottärna	Rk	
Småtärna	H	
Skäggtärna	Rk	
Svarttärna	•	
Vitvingad tärna	Rrk	
Sillgrissla	H	
Spetsbergsgrißla	Rk	
Tordmule	H	
Tobisgrissla	H, V	
Alkekung	•	
Lunnefågel	•	Blankett på observationer söder om Öresundsbron samt i hela landskapet 1.12-31.8. Rrk granskar.
Stäppflyghöna	Rk	
Skogsduva	V	
Turturduva	•	Blankett på observationer 1.12-31.3. Rrk granskar.
Halsbandsparakit *	Rk	
Skatgök	Rk	
Tornuggla	•	
Dvärguv	Rk	
Berguv	•	
Fjälluggla	Rrk	

Hökuggla	•	
Sparvuggla	•	
Minervauggla	Rk	
Lappuggla	Rrk	
Jorduggla	•	
Pärluggla	•	
Nattskärre	•	
Blek tornseglare	Rk	
Alpseglare	Rrk	
Stubbstjärtseglare	Rk	
Kungsfiskare	•	
Grön biätare	Rk	
Biätare	Rrk	
Blåkråka	Rrk	
Härfågel	•	
Göktyta	•	
Gråspett	Rrk	
Spillkråka	H	
Mellanspett	Rk	
Vitryggig hackspett	Rrk	
Mindre hackspett	•	
Tretåig hackspett	Rrk	
Asiatisk kalanderlärka	Rk	
Korttållärka	Rrk	
Dvärglärka	Rk	
Tofslärka	Rrk	
Trädlärka	V	
Berglärka	•	
Klippsvala	Rk	
Rostgumpssvala	Rrk	
Större piplärka	Rrk	
Mongolpiplärka	Rk	
Fältpiplärka	•	
Rödstrupig piplärka	•	
Skärpiplärka	H	
Vattenpiplärka	•	Blankett på fåglar i sommardräkt samt under perioden 1.4-15.10. Rrk granskar.
Gulärka (rasen flavissima/lutea)	Rk	
Gulärka (rasen feldegg)	Rk	
Citronärka	Rrk	

Forsärla	H, V	
Sädesärla	V	
Sädesärla (rasen yarrelli)	Rrk	
Sidensvans	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Strömstare	H	
Järnsparv	V	
Alpjärnsparv	Rk	
Sydnäktergal	Rk	Foto eller bandupptagning krävs för bedömning av icke fångade fåglar.
Blåhake	•	
Blåhake (rasen cyanecula)	Rk	
Blåstjärt	Rk	
Vitstrupig näktergal	Rk	
Svart rödstjärt	H, V	
Svart rödstjärt (östliga raser)	Rk	
Svarthakad buskskvätta	Rrk	Rapportera som "Västlig svarthakad buskskvätta" i Svalan!
Svarthakad buskskvätta (östliga raser)	Rk	Rapportera som "Vitgumpad buskskvätta" i Svalan!
Isabellastenskvätta	Rk	
Nunnestenskvätta	Rk	
Medelhavsstenskvätta	Rk	
Ökenstenskvätta	Rk	
Guldtrast	Rk	
Eremitkogstrast	Rk	
Ringtrast	•	
Taigatrast	Rk	
Taltrast	V	
Rödvingetrast	S, V	
Dubbeltrast	V	
Gräshoppsångare	•	
Flodsångare	•	
Vassångare	•	
Vattensångare	Rk	
Fältsångare	Rk	
Busksångare	Rrk	Foto eller bandupptagning krävs för bedömning av icke fångade fåglar.
Trastsångare	•	
Grässångare	Rk	
Provencesångare	Rk	
Rödstrupig sångare	Rk	

Ökensångare	Rk	
Höksångare	•	
Lundsångare	•	Blankett på observationer av fåglar som inte sjunger eller är fångade. Rrk granskar.
Kungsfågelsångare	•	Blankett på icke fångade fåglar. Rrk granskar.
Taigasångare	•	Blankett på icke fångade fåglar. Rrk granskar.
Bergstaigasångare	Rk	
Videsångare	Rrk	
Brunsångare	Rrk	
Bergsångare	Rk	
Gransångare	V	
Gransångare (rasen tristis)	Rk	Lägg in som "sibirisk gransångare" i Svalan!
Gransångare (uppvisande karaktärer för östliga former)	•	Lägg in som "östlig gransångare" i Svalan!
Brandkronad kungsfågel	•	
Mindre flugsnappare	•	
Halsbandsflugsnappare	•	Blankett på icke fångade fåglar. Rrk granskar.
Narcissflugsnappare *	Rk	
Skäggmes	•	
Stjärtmes (rasen europaea samt intermediära)	•	För intermediära: rapportera som "stjärtmes", skriv i kommentarsfältet, och markera observationen som "Ska rapporteras till Rrk"!
Nötväcka (rasen caesia)	Rk	
Trädgårdsträdkrypare	Rk	
Pungmes	•	
Sommargylling	•	
Isabellatörnskata	Rk	
Törnskata	H	
Svartpannad törnskata	Rrk	
Varfågel	S, V	
Rödhuvad törnskata	Rk	
Nötkråka	•	Gäller sträcksiffror.
Nötkråka (rasen macrorhynchos)	•	
Kråka (rasen corone och hybrider)	•	
Rosenstare	Rrk	
Brun majna *	Rk	
Golden-backed Weaver *	Rk	
Pin-tailed Wydah *	Rk	
Gulhämpling	•	
Hämpling	V	
Vinterhämpling	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.

Gråsiska	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Snösiska	Rrk	Gäller ej fångade fåglar.
Bändelkorsnäbb	•	
Mindre korsnäbb	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Större korsnäbb	•	
Rosenfink	•	
Tallbit	Rrk	
Mindre maskstenknäck *	Rk	
Vitstrupig sparv	Rk	
Lappsparv	•	
Snösparv	•	Gäller sträck och observationer av flockar på mer än 25 individer.
Tallsparv	Rk	
Klippsparv	Rk	
Ortolansparv	•	
Videsparv	Rrk	
Dvärgsparv	Rrk	
Praktsparv *	Rk	
Gyllensparv	Rk	
Svarthuvad sparv	Rk	
Kornsparv	•	

Dokumentet skapat 5 april 2006 av Alexander Hellquist